

Grudziądz, 28 września 2017 r.

RRI.7230.3.38.2017

DECYZJA

w sprawie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym zjazdu indywidualnego.

Na podstawie art. 29 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1440 j.t. ze zm.), art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 j.t.).

Wójt Gminy Grudziądz

po rozpatrzeniu wniosku **Pracowni projektowej Krystyna Juchniewicz**, ul. Koziorożca 18a/1, 80-299 Gdańsk działającej z pełnomocnictwa Gminy Grudziądz z dnia 20 września 2017 r. (data wpływu do Urzędu: 28.09.2017 r.) o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu do nieruchomości położonej na działce nr 406/1 w miejscowości Nowa Wieś, obręb Nowa Wieś, gm. Grudziądz, na drogę gminną Nr 040236C (dz. nr 453) obręb Nowa Wieś, gm. Grudziądz oraz o wydanie warunków jego lokalizacji

zezwała:

na lokalizację zjazdu indywidualnego do nieruchomości stanowiącą działkę nr 406/1 poprzez włączenie go do drogi gminnej Nr 040236C (dz. nr 453) obręb Nowa Wieś gm. Grudziądz, w celach niezwiązanych z budownictwem mieszkaniowym, zgodnie z planem sytuacyjnym stanowiącym załącznik do wniosku, z następującymi uwagami:

- 1) Parametry techniczne projektowanego zjazdu:
 - szerokość nie mniejsza niż 4,5 m, w tym jezdnia o szerokości nie mniejszej niż 3 m i nie większej niż szerokość jezdni na drodze;
 - nawierzchnia co najmniej twarda w granicach pasa drogowego;
 - przecięcie krawędzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokrąglone łukiem kołowym o promieniu nie mniejszym niż 3 m, lub skosem 1:1;
 - pochylenie podłużne zjazdu w obrębie korony drogi dostosowane do jej ukształtowania;
 - na długości nie mniejszej niż 5 m od krawędzi korony drogi pochylenie podłużne zjazdu nie większe niż 5%, a na dalszym odcinku – nie większe niż 15%;
 - opracować projekt odwodnienia zjazdu, zakazuje się odprowadzania wody na jezdnię.
- 2) Projekt i wykonanie konstrukcji jezdni i chodników zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016, poz. 124 j.t.).
- 3) Projekt zagospodarowania terenu wraz z lokalizacją zjazdu z drogi publicznej należy uzgodnić ze wszystkimi użytkownikami uzbrojenia podziemnego.
- 4) Lokalizacja zjazdu winna być zgodna z załącznikiem graficznym dołączonym do wniosku na budowę lub przebudowę zjazdu, będącym niezbędnym elementem niniejszej decyzji.
- 5) **Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę Inwestor zobowiązany jest do uzgodnienia z zarządcą drogi projektu budowlanego zjazdu.**
- 6) **Inwestor zobowiązany jest do uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym w związku z zajęciem pasa drogowego w celu budowy lub przebudowy zjazdu indywidualnego (art. 40 ustawy o drogach publicznych).**

Za zgodność
z oryginałem

mgr inż. Krystyna Juchniewicz

mgr inż. 348/Gd/86
23.11.2017.