
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI: ODNOWA I DOPOSAŻENIE REMIZO-ŚWIETLICY W WIELKIM
WEŁCZU NA CELE AKTYWIZACJI I INTEGRACJI MIESZKAŃCÓW
ADRES INWESTYCJI: działka nr 191; 194/2 obręb geodezyjny 0027 Wielki Wełcz; jedn.
ewidencyjna gm. Grudziądz 040601_2; Wielki Wełcz 17; 86-302 gmina
Grudziądz
NAZWA INWESTORA: GMINA GRUDZIĄDZ
ADRES INWESTORA: ul. Wybickiego 38 86-300 Grudziądz

DATA OPRACOWANIA: 09.08.2020 r.

WYKONAWCA:

INWESTOR:

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Spis treści		2
Obmiar		3
1 Branża budowlana		3
2 Branża elektryczna		27

ODNOWA I DOPOSAŻENIE REMIZO-ŚWIETLICY W WIELKIM WĘLCZU NA CELE AKTYWIZACJI I INTEGRACJI MIESZKAŃCÓW

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS: ODNOWA I DOPOSAŻENIE REMIZO-ŚWIETLICY W WIELKIM WĘLCZU NA CELE AKTYWIZACJI I INTEGRACJI MIESZKAŃCÓW					
1		Branża budowlana			
1.1		Prace budowlano - remontowe w sali głównej - świetlicy - pom.nr. 1			
1 d.1.1	kalk. własna	Ręczne przenoszenie elementów wyposażenia (obrazy, grzejniki, stoły, gabloty itp) w jednym poziomie na odległość do 10 m	kpl.		
		15	kpl.	15,000	
				RAZEM	15,000
2 d.1.1	KNR 4-01 0428-01 analogia	Rozebranie podłóg z paneli podłogowych	m2		
		149,50	m2	149,500	
				RAZEM	149,500
3 d.1.1	KNR-W 4-01 1208-02	Usunięcie farby olejnej z tynków ścian	m2		
		<farba olejna> 1,50 * (10,51 + 0,35 + 0,28 + 0,35 + 1,90 + 2,65 + 0,87 + 0,44 + 0,87 + 6,35 + 6,73 + 6,35 + 1,95 + 0,44 + 0,94 + 5,91 + 0,35 + 0,28 + 0,35 + 5,30 + 0,77 * 3 + 0,57 * 2 + 1,73 + 1,14 + 0,94)	m2	90,645	
				RAZEM	90,645
4 d.1.1	KNR 4-01 0410-07 analogia	Demontaż podsufitki z płyt pilśniowych twardych o grubości 5 mm	m2		
		8,08 * 6,73	m2	54,378	
				RAZEM	54,378
5 d.1.1	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m3		
		1,75 * 1,33 * 0,48	m3	1,117	
				RAZEM	1,117
6 d.1.1	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		1,40 * 2,00 + 1,30 * 2,00	m2	5,400	
				RAZEM	5,400
7 d.1.1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
8 d.1.1	KNR 4-01 0354-10 analogia	Wykucie z muru krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 - materiał do odzysku	m2		
		<drzwi> 1,60 * 2,20	m2	3,520	
				RAZEM	3,520
9 d.1.1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 (pomiędzy przedsionkiem pom.2 a świetlicą)	m2		
		1,40 * 2,30	m2	3,220	
				RAZEM	3,220
10 d.1.1	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		1,55 * 1,85	m2	2,868	
				RAZEM	2,868
11 d.1.1	KNNR 3 0703-06 analogia	Demontaż drzwi stalowych - drzwi do odzysku	m2		
		1,40 * 2,0	m2	2,800	
				RAZEM	2,800

ODNOWA I DOPOSAŻENIE REMIZO-ŚWIETLICY W WIELKIM WEŁCZU NA CELE AKTYWIZACJI I INTEGRACJI MIESZKAŃCÓW

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12 d.1.1	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe(ciepłe), szyba bezpieczna powlekane, Ucałk. 1,5 W/m2K, wzmocnione (zabezpieczenie przeciwwłamaniowe) wyposażone w klamkę oraz 2 zamki, zamek z wkładką patentową, samozamykacz oraz nóżkę. Szerokość przejścia co najmniej 0,9 m.	m2		
		1,30 * 2,00 + 1,40 * 2,30	m2	5,820	
				RAZEM	5,820
13 d.1.1	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe (ciepłe), szyba bezpieczna powlekane, Ucałk. 1,5 W/m2K, wzmocnione (zabezpieczenie przeciwwłamaniowe) wyposażone w klamkę oraz 2 zamki, zamek z wkładką patentową, samozamykacz oraz nóżkę	m2		
		0,90 * 2,0	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
14 d.1.1	KNR 0-19 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych (ciepłe), powlekane, Ucałk. 1,5 W/m2K, wzmocnione (zabezpieczenie przeciwwłamaniowe) wyposażone klamkę oraz 2 zamki, zamek z wkładką patentową, samozamykacz oraz nóżkę. Szerokość przejścia co najmniej 0,9 m.	m2		
		1,40 * 2,0	m2	2,800	
				RAZEM	2,800
15 d.1.1	KNR-W 2-02 1024-03	Prowadnice do drzwi przesuwnych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
16 d.1.1	KNR-W 2-02 1024-02	Drzwi wewnętrzne przesuwne fabrycznie wykończone oszklone	m2		
		1,40 * 2,30	m2	3,220	
				RAZEM	3,220
17 d.1.1	KNR 4-01 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 - okien	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
18 d.1.1	KNR 0-19 0930-11	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane trzyszybowe dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 wraz z montażem nawiewników hydrosterowalnych oraz z uszczelnieniem po obwodzie pianką i silikonem z wykonaniem wszelkich obróbek murarskich i malarskich od zew.i wew. pomieszczenia - Umin okna= 1,1 W/m2K	m2		
		1,75 * 1,33	m2	2,328	
				RAZEM	2,328
19 d.1.1	KNR 0-19 0928-10 z.sz. 2.2.	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych trzyszybowe dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 wraz z montażem nawiewników hydrosterowalnych oraz z uszczelnieniem po obwodzie pianką i silikonem z wykonaniem wszelkich obróbek murarskich i malarskich od zew.i wew. pomieszczenia - Umin okna= 1,1 W/m2K	m2		
		1,75 * 1,33	m2	2,328	
				RAZEM	2,328
20 d.1.1	KNR 4-01 0321-02	Obsadzenie podokienników zew stalowych z blachy powlekanej białe ponad 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
21 d.1.1	KNR 4-01 0321-02	Obsadzenie podokienników wew z PCV ponad 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
22 d.1.1	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m3		
		0,77 * 1,0 * 0,67 * 5	m3	2,580	

ODNOWA I DOPOSAŻENIE REMIZO-ŚWIETLICY W WIELKIM WEŁCZU NA CELE AKTYWIZACJI I INTEGRACJI MIESZKAŃCÓW

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,580
23 d.1.1	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m2		
		0,77 * 1,0 * 2 * 5	m2	7,700	
				RAZEM	7,700
24 d.1.1	KNR 4-01 0627-04	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza i ognioochronna bali i krawędziaków metodą smarowania preparatem typu FOBOS M4 lub równoważnym- elementy konstrukcji dachu	m2		
		8,08 * 0,60 * 2	m2	9,696	
				RAZEM	9,696
25 d.1.1	KNR 4-01 0627-03	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami solowymi - sufit drewniany świetlicy w niższej części	m2		
		8,08 * 6,73	m2	54,378	
				RAZEM	54,378
26 d.1.1	KNR AT-43 0213-01	Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi typu Armstrong	m2		
		149,50	m2	149,500	
				RAZEM	149,500
27 d.1.1	KNR 0-12II 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		149,50	m2	149,500	
				RAZEM	149,500
28 d.1.1	NNRNKB 202 2808-06	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 31 x 62 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m2		
		149,50	m2	149,500	
				RAZEM	149,500
29 d.1.1	KNR 0-12 1119-01	Cokoliki z płytek wysokości cokolika równej 8 cm	m		
		16,7 + 0,35 * 2 - 1,40 + 5,64 - 3,83 + 0,44 + 8,08 - 1,40 + 6,73 + 8,08 - 1,40 + 6,73 - 3,83 + 0,44 + 10,51 - 1,40 + 5,64 + 0,35 * 2	m	57,130	
				RAZEM	57,130
30 d.1.1	NNRNKB 202 2809-05	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca	m		
		57,13	m	57,130	
				RAZEM	57,130
31 d.1.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		149,50	m2	149,500	
				RAZEM	149,500
32 d.1.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbą akrylową sufitów	m2		
		149,50	m2	149,500	
				RAZEM	149,500
33 d.1.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		205,343	m2	205,343	
				RAZEM	205,343
34 d.1.1	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2		
		3,30 * (10,51 + 0,35 + 0,28 + 0,35 + 5,91 + 0,87 + 0,44 + 0,87 + 8,08 + 6,73 + 8,08 + 2,03 + 0,44 + 0,94 + 5,91 + 0,35 + 0,28 + 0,35 + 10,51 + 5,64) + 1,40 * 1,30	m2	229,256	
		< okna > - 1,75 * 1,33 * 2 - 3,55 * 2,35	m2	-12,998	
		< drzwi > - 1,40 * 2,0 - 1,40 * 2,30 - 1,30 * 2,00 - 0,90 * 2,0	m2	-10,420	
				RAZEM	205,838

ODNOWA I DOPOSAŻENIE REMIZO-ŚWIETLICY W WIELKIM WĘLCZU NA CELE AKTYWIZACJI I INTEGRACJI MIESZKAŃCÓW

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
35 d.1.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksową starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		205,838	m2	205,838	
				RAZEM	205,838
36 d.1.1	KNR 4-01 0346-04	Wykucie gniazd o głębokości 2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek	gniazd.		
		4	gniazd.	4,000	
				RAZEM	4,000
37 d.1.1	KNR 4-01 0203-02	Uzupełnienie niezbrojonych ścian o grubości do 20 cm z betonu monolitycznego	m3		
		0,50 * 0,44 * 0,20 * 4	m3	0,176	
				RAZEM	0,176
38 d.1.1	KNR-W 2-02 0147-01	Nadproża prefabrykowane	m		
		2,40 * 8	m	19,200	
				RAZEM	19,200
39 d.1.1	KNR 4-01 0703-03	Umocowanie siatki 'Rabitz'a na belekach	m		
		2,40 * 1,20 * 2	m	5,760	
				RAZEM	5,760
40 d.1.1	KNR 4-01 0726-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) - nadproża okienne	m2		
		2,40 * 1,20 * 2	m2	5,760	
				RAZEM	5,760
41 d.1.1	kalk. własna	Montaż rolet materiałowych przyszybowe	m2		
		1,75 * 1,30	m2	2,275	
		Obmiar dodatkowy: 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,275
				RAZEM	2,000
42 d.1.1	KNR-W 2-02 1038-01 analogia	Montaż rolet	m2		
		3,35 * 2,35	m2	7,873	
		Obmiar dodatkowy: 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	7,873
				RAZEM	1,000
43 d.1.1	Kalkulacja własna	Wywiezienie na wysypisko odpadów budowlanych wraz z utylizacją	kont		
		1	kont	1,000	
				RAZEM	1,000
1.2		Prace budowlano- remontowe w pom.przedsionka pom.2			
44 d.1.2	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek pom.nr 2	m2		
		<pom.2 > 3,30 * 2 * 1,70 + 1,03 * 2 * 1,70 + 0,44 * 2 * 1,70	m2	16,218	
		<drzwi> - 0,80 * 1,70 * 4 - 1,40 * 1,70	m2	-7,820	
				RAZEM	8,398
45 d.1.2	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych pom.2	m2		
		<pom.2> 1,03 * 3,30	m2	3,399	
				RAZEM	3,399
46 d.1.2	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		3,40	m2	3,400	
				RAZEM	3,400

ODNOWA I DOPOSAŻENIE REMIZO-ŚWIE TLICY W WIELKIM WEŁCZU NA CELE AKTYWIZACJI I INTEGRACJI MIESZKAŃCÓW

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
47 d.1.2	KNR 0-12II 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		3,40	m2	3,400	
				RAZEM	3,400
48 d.1.2	NNRNKB 202 2807-06	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m2		
		3,40	m2	3,400	
				RAZEM	3,400
49 d.1.2	KNR 0-12 1119-01 z.sz. 5.3.a	Cokoliki z płytek o wymiarach 15 x 50 cm i wysokości cokolika równej 8 cm Pomieszczenie mniejsze od 10 m2.	m		
		3,30 * 2 + 0,44 * 2 - 0,80 * 4 - 1,40	m	2,880	
				RAZEM	2,880
50 d.1.2	NNRNKB 202 2809-05	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca	m		
		3,30 * 2 + 0,44 * 2 - 0,90 * 4 - 1,40	m	2,480	
				RAZEM	2,480
51 d.1.2	KNR 4-01 0354-13	Wykucie krater wentylacyjnych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
52 d.1.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome pom. 2	m2		
		3,30 * 1,03	m2	3,399	
				RAZEM	3,399
53 d.1.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		3,40	m2	3,400	
				RAZEM	3,400
54 d.1.2	KNR 2-17 0140-01	Montaż anemostatu kołowe w suficie typ D o śr. do 160 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
55 d.1.2	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		<ściany pom.2 > 3,30 * 2 * 1,70 + 1,03 * 2 * 1,70 + 0,44 * 2 * 1,70	m2	16,218	
		<drzwi> - 0,80 * 1,70 * 4 - 1,40 * 1,70	m2	-7,820	
				RAZEM	8,398
56 d.1.2	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		8,40	m2	8,400	
				RAZEM	8,400
57 d.1.2	KNR 4-01 0211-03 analogia	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na podłogach- niwelacja progó pomiędzy świetlicą a przedsionkiem	m2		
		1,40 * 0,44	m2	0,616	
				RAZEM	0,616
58 d.1.2	KNNR-W 3 1002-06	Zeskrobanie i zmycie starej farby na ścianach ponad płytkami	m2		
		<ściany pom.2 > 3,30 * 2 * 1,50 + 1,03 * 2 * 1,50 + 0,44 * 2 * 0,40 + 1,40 * 0,44	m2	13,958	
		<drzwi> - 0,80 * 0,40 * 4 - 1,40 * 0,40	m2	-1,840	
				RAZEM	12,118
59 d.1.2	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2		
		<ściany pom.2 > 3,30 * 2 * 3,20 + 1,03 * 2 * 3,20 + 0,44 * 2 * 2,10 + 1,40 * 0,44	m2	30,176	

ODNOWA I DOPOSAŻENIE REMIZO-ŚWIETLICY W WIELKIM WEŁCZU NA CELE AKTYWIZACJI I INTEGRACJI MIESZKAŃCÓW

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		<drzwi> - 0,80 * 2,0 * 4 - 1,40 * 2,00	m2	-9,200	
				RAZEM	20,976
60 d.1.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - pom.2	m2		
		20,98	m2	20,980	
				RAZEM	20,980
61 d.1.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		20,98	m2	20,980	
				RAZEM	20,980
1.3		Prace budowlano remontowe pokoju nr 3			
62 d.1.3	KNNR 3 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m2		
		4,90 * 2,12	m2	10,388	
				RAZEM	10,388
63 d.1.3	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
		4,90 * 2,12	m2	10,388	
				RAZEM	10,388
64 d.1.3	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2		
		10,388	m2	10,388	
				RAZEM	10,388
65 d.1.3	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe- pianka pod panele pokój min gr.5 mm	m2		
		10,388	m2	10,388	
				RAZEM	10,388
66 d.1.3	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych AC 5 min gr.9 mm - pokój	m2		
		10,388	m2	10,388	
				RAZEM	10,388
67 d.1.3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5 m2 pom.3	m2		
		4,90 * 2 * 2,65 + 2,12 * 2 * 2,65	m2	37,206	
		-0,90 * 2,0 - 1,75 * 1,45	m2	-4,338	
				RAZEM	32,868
68 d.1.3	KNR 4-01 0339-01	Wykucie bruzd pionowych na pęknięciu w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		1,50	m	1,500	
				RAZEM	1,500
69 d.1.3	KSNR 2 0804 -01	Siatkowanie powierzchni wewnętrznych ścian na pęknięciach	m2		
		1,50 * 0,15 + 4,90 * 0,10	m2	0,715	
				RAZEM	0,715
70 d.1.3	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2		
		32,868	m2	32,868	
				RAZEM	32,868
71 d.1.3	KNNR 3 0602-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III o pow.do 5 m2 z zaprawy cem.-wap. na ścianach ceramicznych, betonowych, z płyt wiórowo-cementowych, zagruntowanych siatkach	m2		
		1,50 * 0,15	m2	0,225	
				RAZEM	0,225
72 d.1.3	KNR 4-01 0354-13	Wykucie krętek wentylacyjnych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

ODNOWA I DOPOSAŻENIE REMIZO-ŚWIETLICY W WIELKIM WEŁCZU NA CELE AKTYWIZACJI I INTEGRACJI MIESZKAŃCÓW

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
73 d.1.3	KNR 2-17 0140-01	Montaż anemostatu kołowe w suficie typ D o śr. do 160 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
74 d.1.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe -	m2		
		32,868	m2	32,868	
				RAZEM	32,868
75 d.1.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		32,868	m2	32,868	
				RAZEM	32,868
76 d.1.3	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m2		
		10,39	m2	10,390	
				RAZEM	10,390
77 d.1.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		10,39	m2	10,390	
				RAZEM	10,390
78 d.1.3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbą akrylową sufitów	m2		
		10,39	m2	10,390	
				RAZEM	10,390
79 d.1.3	KNNR 3 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych wraz z ościeżnicą	m2		
		0,8 * 2,0	m2	1,600	
				RAZEM	1,600
80 d.1.3	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		1,75 * 1,45	m2	2,538	
				RAZEM	2,538
81 d.1.3	KNR 0-19 0928-11 z.sz. 2.2.	Demontaż i montaż okna na okno trzyszybowe rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 wraz z montażem nawiewników hydrosterowalnych oraz z uszczelnieniem po obwodzie pianką i silikonem z wykonaniem wszelkich obróbek murarskich i malarskich od zew.i wew. pomieszczenia - Umin okna= 1,1 W/m2K - odzysk okna	m2		
		1,75 * 1,45	m2	2,538	
				RAZEM	2,538
82 d.1.3	KNR 4-01 0321-02	Obsadzenie podokienników PCV ponad 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
83 d.1.3	kalk. własna	Montaż rolet materiałowych przyszybowe	m2		
		1,75 * 1,45	m2	2,538	
		Obmiar dodatkowy: 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	2,538
				RAZEM	1,000
84 d.1.3	KNR 4-01 0321-02	Obsadzenie podokienników zew stalowych z blachy powlekanej białe ponad 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.4		Prace budowlano remontowe i instalacyjne wod-kan w łazience z w-c pom.nr 4			
85 d.1.4	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

ODNOWA I DOPOSAŻENIE REMIZO-ŚWIETLICY W WIELKIM WEŁCZU NA CELE AKTYWIZACJI I INTEGRACJI MIESZKAŃCÓW

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
86 d.1.4	KNR 4-02 0132-02 analogia	Demontaż baterii natryskowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
87 d.1.4	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
88 d.1.4	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
89 d.1.4	KNR 4-02 0234-02	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wpust podłogowy śr. 50 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
90 d.1.4	KNR 4-02 0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
91 d.1.4	KNR 4-02 0233-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
92 d.1.4	KNR 2-15 0115-01	Baterie umywalkowe ściennie o śr. nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
93 d.1.4	KNR 0-31 0111-06	Baterie natryskowe śr. 15 mm montowane na ścianie w kabinie	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
94 d.1.4	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
95 d.1.4	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
96 d.1.4	KNR-W 2-15 0232-02 analogia	Montaż do brodzika natryskowego drzwi wewnętrznych przesuwanych z szybami ze szkła hartowanego z wykończeniem chromowym wym.0,98*1,95	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
97 d.1.4	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
98 d.1.4	KNR 2-15 0107-07	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych metalowych o śr. nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
99 d.1.4	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
100 d.1.4	KNR 2-15 0112-01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr. nom. 15 mm do w-c	szt.		

ODNOWA I DOPOSAŻENIE REMIZO-ŚWIETLICY W WIELKIM WEŁCZU NA CELE AKTYWIZACJI I INTEGRACJI MIESZKAŃCÓW

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
101 d.1.4	KNR 9-26 0101-01	Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokości w świetle 100 mm i wysokości do 100 mm	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
102 d.1.4	KNR-W 2-15 0218-01 analogia	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 100 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
103 d.1.4	KNNR 3 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych łazienkowych z wentylacją wraz z ościeżnicą	m2		
		1,60 * 2	m2	3,200	
				RAZEM	3,200
104 d.1.4	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek pom.nr 4	m2		
		<pom.4 > 3,98 * 1,80 + 0,48 * 1,80 + 1,47 * 1,80 + 0,51 * 1,80 + 0,15 * 1,80 + 1,00 * 2,60 + 0,98 * 2,60 + 1,00 * 1,80 + 0,70 * 1,80 + 1,06 * 1,80 + 1,60 * 1,80	m2	24,858	
				RAZEM	24,858
105 d.1.4	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych pom.4	m2		
		<pom.4> 6,09	m2	6,090	
				RAZEM	6,090
106 d.1.4	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 zaprawy po płytkach	m2		
		<pom.4 > 3,98 * 1,80 + 0,48 * 1,80 + 1,47 * 1,80 + 0,51 * 1,80 + 0,15 * 1,80 + 1,00 * 2,60 + 0,98 * 2,60 + 1,00 * 1,80 + 0,70 * 1,80 + 1,06 * 1,80 + 1,60 * 1,80	m2	24,858	
				RAZEM	24,858
107 d.1.4	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		24,86	m2	24,860	
				RAZEM	24,860
108 d.1.4	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5 m2 pom 4	m2		
		<pom.4 > 3,98 * 0,80 + 0,48 * 0,80 + 1,47 * 0,80 + 0,51 * 0,80 + 0,15 * 0,80 + 0,70 * 0,80 + 1,06 * 0,80 + 1,60 * 0,80	m2	7,960	
		<Sufit> 5,8	m2	5,800	
				RAZEM	13,760
109 d.1.4	KNR 4-01 0354-13	Wykucie kratek wentylacyjnych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
110 d.1.4	KNR 2-17 0140-01	Montaż anemostatu kołowe w suficie typ D o śr. do 160 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
111 d.1.4	KNR 0-19 0928-05 z.sz. 2.2.	Demontaż i montaż okna na okno trzyszybowe uchylno-rozwierane jednozielne z PCV o pow. do 1.0 m2 wraz z montażem nawiewników hydrosterowalnych wraz z uszczelnieniem po obwodzie pianką i silikonem z wykonaniem wszelkich obróbek murarskich i malarskich od zew.i wew. pomieszczenia - Umin okna= 1,1 W/m2K - odzysk okna	m2		
		0,55 * 0,82	m2	0,451	

ODNOWA I DOPOSAŻENIE REMIZO-ŚWIETLICY W WIELKIM WEŁCZU NA CELE AKTYWIZACJI I INTEGRACJI MIESZKAŃCÓW

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	0,451
112 d.1.4	KNR 4-01 0354-06	Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 1 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
113 d.1.4	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników PCV do 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
114 d.1.4	NNRNKB 202 0618-03	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2	m2		
		6,09	m2	6,090	
				RAZEM	6,090
115 d.1.4	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		6,09	m2	6,090	
				RAZEM	6,090
116 d.1.4	KNR 2-02 0829-08	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 25 x30 cm na klej metodą zwykłą	m2		
		<pom.4 > 3,98 * 2,00 + 0,48 * 2,00 + 1,47 * 2,00 + 0,51 * 2,00 + 0,15 * 2,00 + 1,00 * 2,60 + 0,98 * 2,60 + 1,00 * 1,80 + 0,70 * 2,00 + 1,06 * 2,00 + 1,60 * 2,00	m2	26,848	
				RAZEM	26,848
117 d.1.4	KNR-W 4-01 0821-05	Wymiana płytek okładzinowych ściennych kamionkowych i ceramicznych 25x30 układanych na kleju o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu - parapet w łazience	m2		
		0,55 * 0,25	m2	0,138	
				RAZEM	0,138
118 d.1.4	NNRNKB 202 2807-06	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES 40*40 na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m2		
		6,09	m2	6,090	
				RAZEM	6,090
119 d.1.4	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2		
		2,50	m2	2,500	
				RAZEM	2,500
120 d.1.4	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2		
		<pom.4 > 3,98 * 0,60 + 0,48 * 0,60 + 1,47 * 0,60 + 0,51 * 0,60 + 0,15 * 0,60 + 0,70 * 0,60 + 1,06 * 0,60 + 1,60 * 0,60 + 0,90 * 0,60 * 3	m2	7,590	
				RAZEM	7,590
121 d.1.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe -	m2		
		7,59	m2	7,590	
				RAZEM	7,590
122 d.1.4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		7,59	m2	7,590	
				RAZEM	7,590
123 d.1.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome pom. 4	m2		
		5,80	m2	5,800	
				RAZEM	5,800
124 d.1.4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbą akrylową sufitów	m2		
		5,80	m2	5,800	
				RAZEM	5,800
125 d.1.4	kalk. własna	Dozowniki do mydła w płynie	szt.		

ODNOWA I DOPOSAŻENIE REMIZO-ŚWIETLICY W WIELKIM WEŁCZU NA CELE AKTYWIZACJI I INTEGRACJI MIESZKAŃCÓW

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
126 d.1.4	kalk. własna	Dozowniki do papieru toaletowego	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
127 d.1.4	kalk. własna	Pojemnik na odpady ze stali nierdzewnej MEDLE	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
128 d.1.4	kalk. własna	Suszarki do rąk ABS 1500W automatyczna	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
129 d.1.4	kalk. własna	Lustra 65*100	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
130 d.1.4	kalk. własna	Pojemnik ze szczotką toaletową do w-c ze stali nierdzewnej MEDLE	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
131 d.1.4	kalk. własna	Dozowniki na ręczniki papierowe	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
132 d.1.4	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników zew stalowych z blachy powlekanej białe do 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.5		Prace budowlano remontowe i instalacyjne wod-kan w łazience z w-c pom.nr 5			
133 d.1.5	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
134 d.1.5	KNR 4-02 0235-01	Demontaż pisuaru	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
135 d.1.5	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
136 d.1.5	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
137 d.1.5	KNR 4-02 0234-02	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wpust podłogowy śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
138 d.1.5	KNR 4-02 0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
139 d.1.5	KNR 4-02 0233-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
140 d.1.5	KNR 2-15 0115-01	Baterie umywalkowe ściennie o śr. nom. 15 mm	szt.		

ODNOWA I DOPOSAŻENIE REMIZO-ŚWIETLICY W WIELKIM WEŁCZU NA CELE AKTYWIZACJI I INTEGRACJI MIESZKAŃCÓW

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
141 d.1.5	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
142 d.1.5	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
143 d.1.5	KNR-W 2-15 0234-02	Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
144 d.1.5	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
145 d.1.5	KNR 2-15 0107-07	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych metalowych o śr. nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
146 d.1.5	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
147 d.1.5	KNR 2-15 0208-01	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 32 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
148 d.1.5	KNR 2-15 0112-01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr. nom. 15 mm do w-c	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
149 d.1.5	KNR-W 2-15 0218-01 analogia	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 150 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
150 d.1.5	KNNR 3 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych łazienkowych z wentylacją wraz z ościeżnicą	m2		
		1,60 * 2	m2	3,200	
				RAZEM	3,200
151 d.1.5	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek pom.nr 5	m2		
		<pom.5 > 3,98 * 1,80 + 0,90 * 1,80 + 1,47 * 1,80 + 0,90 * 1,80 + 0,15 * 1,80 + 0,40 * 1,80 + 0,98 * 1,80 + 0,40 * 1,80 + 0,70 * 1,80 + 1,06 * 1,80 + 1,58 * 1,80	m2	22,536	
				RAZEM	22,536
152 d.1.5	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych pom.5	m2		
		<pom.5> 1,80 * 1,47 + 1,30 * 0,98 + 1,58 * 1,06 + 0,15 * 0,80 * 3	m2	5,955	
				RAZEM	5,955
153 d.1.5	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - zaprawy po skuciu płytek	m2		
		<pom.5 > 22,54	m2	22,540	
				RAZEM	22,540

ODNOWA I DOPOSAŻENIE REMIZO-ŚWIETLICY W WIELKIM WEŁCZU NA CELE AKTYWIZACJI I INTEGRACJI MIESZKAŃCÓW

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
154 d.1.5	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 po skuciu płytek	m2		
		24,86	m2	24,860	
				RAZEM	24,860
155 d.1.5	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5 m2 pom 5	m2		
		<pom.5 > 3,98 * 0,80 + 0,90 * 0,80 + 1,47 * 0,80 + 0,90 * 0,80 + 0,15 * 0,80 + 0,40 * 0,80 + 0,98 * 0,80 + 0,40 * 0,80 + 0,70 * 0,80 + 1,06 * 0,80 + 1,58 * 1,00 + 0,90 * 0,80 * 3	m2	12,492	
		<sufit> 5,80	m2	5,800	
				RAZEM	18,292
156 d.1.5	KNR 4-01 0354-13	Wykucie krater wentylacyjnych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
157 d.1.5	KNR 2-17 0140-01	Montaż anemostatu kołowe w suficie typ D o śr. do 160 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
158 d.1.5	KNR 4-01 0354-06	Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 1 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
159 d.1.5	KNR 0-19 0928-05 z.sz. 2.2.	Demontaż i montaż okna na okno trzyszybowe uchylno-rozwierane jednozielne z PCV o pow. do 1.0 m2 wraz z montażem nawiewników hydrosterowalnych oraz z uszczelnieniem po obwodzie pianką i silikonem z wykonaniem wszelkich obróbek murarskich i malarskich od zew.i wew. pomieszczenia - Umin okna= 1,1 W/m2K - odzysk okna	m2		
		0,55 * 0,82	m2	0,451	
				RAZEM	0,451
160 d.1.5	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników PCV do 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
161 d.1.5	NNRNKB 202 0618-03	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2	m2		
		5,96	m2	5,960	
				RAZEM	5,960
162 d.1.5	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		5,96	m2	5,960	
				RAZEM	5,960
163 d.1.5	KNR 2-02 0829-08	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 25 x30 cm na klej metodą zwykłą	m2		
		<pom.5 > 3,98 * 2,00 + 0,90 * 2,00 + 1,47 * 2,00 + 0,90 * 2,00 + 0,15 * 2,00 + 0,40 * 2,00 + 0,98 * 2,00 + 0,40 * 2,00 + 0,70 * 2,00 + 1,06 * 2,00 + 1,58 * 2,00	m2	25,040	
				RAZEM	25,040
164 d.1.5	KNR-W 4-01 0821-05	Wymiana płytek okładzinowych ściennych kamionkowych i ceramicznych 25x30 układanych na kleju o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu - parapet w łazience	m2		
		0,55 * 0,25	m2	0,138	
				RAZEM	0,138
165 d.1.5	NNRNKB 202 2807-06	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES 40*40 na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m2		
		5,96	m2	5,960	

ODNOWA I DOPOSAŻENIE REMIZO-ŚWIETLICY W WIELKIM WEŁCZU NA CELE AKTYWIZACJI I INTEGRACJI MIESZKAŃCÓW

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	5,960
166 d.1.5	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2		
		2,00	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
167 d.1.5	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2		
		<pom.5 > 12,49	m2	12,490	
				RAZEM	12,490
168 d.1.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe -	m2		
		12,49	m2	12,490	
				RAZEM	12,490
169 d.1.5	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		12,49	m2	12,490	
				RAZEM	12,490
170 d.1.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome pom. 5	m2		
		5,80	m2	5,800	
				RAZEM	5,800
171 d.1.5	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbą akrylową sufitów	m2		
		5,80	m2	5,800	
				RAZEM	5,800
172 d.1.5	kalk. własna	Dozowniki do mydła w płynie	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
173 d.1.5	kalk. własna	Dozowniki do papieru toaletowego	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
174 d.1.5	kalk. własna	Pojemnik na odpady ze stali nierdzewnej MEDLE	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
175 d.1.5	kalk. własna	Suszarki do rąk ABS 1500W automatyczna	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
176 d.1.5	kalk. własna	Lustra 65*100	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
177 d.1.5	kalk. własna	Pojemnik ze szczotką toaletową do w-c ze stali nierdzewnej MEDLE	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
178 d.1.5	kalk. własna	Dozowniki na ręczniki papierowe	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
179 d.1.5	KNR 0-14 2011-01	Obudowa pionu kanalizacyjnego płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych , jednowarstwowa 50 - 01	m2		
		2,60 * 0,40	m2	1,040	
				RAZEM	1,040
180 d.1.5	KNR-W 4-02 0150-03	Wymiana termy elektrycznej o poj.80 l	szt.		
		1	szt.	1,000	

ODNOWA I DOPOSAŻENIE REMIZO-ŚWIETLICY W WIELKIM WĘLCZU NA CELE AKTYWIZACJI I INTEGRACJI MIESZKAŃCÓW

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
181 d.1.5	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników zew stalowych z blachy powlekanej białe do 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.6		Prace budowlano remontowe pokoju nr 6			
182 d.1.6	KNNR 3 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m2		
		4,90 * 2,12	m2	10,388	
				RAZEM	10,388
183 d.1.6	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
		4,90 * 2,12	m2	10,388	
				RAZEM	10,388
184 d.1.6	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2		
		10,388	m2	10,388	
				RAZEM	10,388
185 d.1.6	KNR 2-02 0607-01 analogia	Izolacje poziome podposadzkowe- pianka pod panele pokój min gr.5 mm	m2		
		10,388	m2	10,388	
				RAZEM	10,388
186 d.1.6	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych AC 5 min gr.9 mm - pokój	m2		
		10,388	m2	10,388	
				RAZEM	10,388
187 d.1.6	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5 m2 pom.3	m2		
		4,90 * 2 * 2,65 + 2,12 * 2 * 2,65 -0,90 * 2,0 - 1,75 * 1,45	m2 m2	37,206 -4,338	
				RAZEM	32,868
188 d.1.6	KNR 4-01 0339-01	Wykucie bruzd pionowych na pęknięciu w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		1,50	m	1,500	
				RAZEM	1,500
189 d.1.6	KSNR 2 0804 -01	Siatkowanie powierzchni wewnętrznych ścian na pęknięciach	m2		
		1,50 * 0,15 + 4,90 * 0,10	m2	0,715	
				RAZEM	0,715
190 d.1.6	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2		
		32,868	m2	32,868	
				RAZEM	32,868
191 d.1.6	KNNR 3 0602-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III o pow.do 5 m2 z zaprawy cem.-wap. na ścianach ceramicznych, betonowych, z płyt wiórowo-cementowych, zagruntowanych siatkach	m2		
		1,50 * 0,15	m2	0,225	
				RAZEM	0,225
192 d.1.6	KNR 4-01 0354-13	Wykucie kratek wentylacyjnych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
193 d.1.6	KNR 2-17 0140-01	Montaż anemostatu kołowe w suficie typ D o śr. do 160 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
194 d.1.6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe -	m2		

ODNOWA I DOPOSAŻENIE REMIZO-ŚWIETLICY W WIELKIM WEŁCZU NA CELE AKTYWIZACJI I INTEGRACJI MIESZKAŃCÓW

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		32,868	m2	32,868	
				RAZEM	32,868
195 d.1.6	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		32,868	m2	32,868	
				RAZEM	32,868
196 d.1.6	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m2		
		10,39	m2	10,390	
				RAZEM	10,390
197 d.1.6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		10,39	m2	10,390	
				RAZEM	10,390
198 d.1.6	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbą akrylową sufitów	m2		
		10,39	m2	10,390	
				RAZEM	10,390
199 d.1.6	KNNR 3 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych wraz z ościeżnicą	m2		
		1,60	m2	1,600	
				RAZEM	1,600
200 d.1.6	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		1,75 * 1,45	m2	2,538	
				RAZEM	2,538
201 d.1.6	KNR 0-19 0928-11 z.sz. 2.2.	Demontaż i montaż okna na okno trzyszybowe rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 wraz z montażem nawiewników hydrosterowalnych oraz z uszczelnieniem po obwodzie pianką i silikonem z wykonaniem wszelkich obróbek muraskich i malarskich od zew.i wew. pomieszczenia - Umin okna= 1,1 W/m2K - odzysk okna	m2		
		1,75 * 1,45	m2	2,538	
				RAZEM	2,538
202 d.1.6	KNR 4-01 0321-02	Obsadzenie podokienników wew.PCV ponad 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
203 d.1.6	KNR 4-01 0321-02	Obsadzenie podokienników zew stalowych z blachy powlekanej białe ponad 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.7		Prace budowlano- remontowe w pom.przedsionka pom.7			
204 d.1.7	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych pom.7	m2		
		<pom.7> 1,60 * 0,88 + 0,50 * 1,40	m2	2,108	
		<stopnie > 0,28 * 1,40 * 2	m2	0,784	
		< podstopnie> 0,15 * 1,40 * 2	m2	0,420	
		<cokolik > (0,28 + 0,15) * 2 * 2 * 0,10	m2	0,172	
				RAZEM	3,484
205 d.1.7	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		3,484	m2	3,484	
				RAZEM	3,484
206 d.1.7	KNR 0-12II 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		3,484	m2	3,484	
				RAZEM	3,484

ODNOWA I DOPOSAŻENIE REMIZO-ŚWIETLICY W WIELKIM WEŁCZU NA CELE AKTYWIZACJI I INTEGRACJI MIESZKAŃCÓW

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
207 d.1.7	NNRNKB 202 2807-06	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES 40*40 na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m2		
		2,108	m2	2,108	
				RAZEM	2,108
208 d.1.7	NNRNKB 202 2810-05	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm	m2		
		0,784 + 0,42	m2	1,204	
				RAZEM	1,204
209 d.1.7	NNRNKB 202 2809-05	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca	m		
		3,30 * 2 + 0,44 * 2 - 0,90 * 4 - 1,40	m	2,480	
				RAZEM	2,480
210 d.1.7	NNRNKB 202 2809-01	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m		
		0,28 * 4 + 0,15 * 4 + 0,50 * 2	m	2,720	
				RAZEM	2,720
211 d.1.7	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		2,80	m2	2,800	
				RAZEM	2,800
212 d.1.7	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbą akrylową sufitów	m2		
		2,80	m2	2,800	
				RAZEM	2,800
213 d.1.7	KNR-W 4-01 1208-02	Usunięcie farby olejnej z tynków ścian	m2		
		0,88 * 1,50 + 1,77 * 2 * 1,50	m2	6,630	
				RAZEM	6,630
214 d.1.7	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2		
		6,63 + 0,88 * 2 * 1,33 + 1,40 * 1,33 * 2	m2	12,695	
				RAZEM	12,695
215 d.1.7	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		12,695	m2	12,695	
				RAZEM	12,695
216 d.1.7	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		12,695	m2	12,695	
				RAZEM	12,695
1.8		Prace budowlano remontowe i instalacyjne wod-kan w w-c pom.nr 8			
217 d.1.8	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
218 d.1.8	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
219 d.1.8	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
220 d.1.8	KNR 4-02 0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
221 d.1.8	KNR 4-02 0233-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	

ODNOWA I DOPOSAŻENIE REMIZO-ŚWIETLICY W WIELKIM WEŁCZU NA CELE AKTYWIZACJI I INTEGRACJI MIESZKAŃCÓW

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
222 d.1.8	KNR 2-15 0115-01	Baterie umywalkowe ściennie o śr. nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
223 d.1.8	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
224 d.1.8	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
225 d.1.8	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
226 d.1.8	KNR 2-15 0107-07	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych metalowych o śr. nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
227 d.1.8	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
228 d.1.8	KNR 2-15 0112-01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr. nom. 15 mm do w-c	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
229 d.1.8	KNNR 3 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych łazienkowych z wentylacją wraz z ościeżnicą	m2		
		1,40	m2	1,400	
				RAZEM	1,400
230 d.1.8	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek pom.nr 8	m2		
		<pom.8 > 2,11 * 1,80 + 0,86 * 1,80 + 2,11 * 1,80	m2	9,144	
				RAZEM	9,144
231 d.1.8	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych pom.8	m2		
		<pom.8> 2,11 * 0,86	m2	1,815	
				RAZEM	1,815
232 d.1.8	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 zaprawy po płytkach ściennych	m2		
		<pom.8 > 9,144	m2	9,144	
				RAZEM	9,144
233 d.1.8	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 po skutych płytkach	m2		
		9,144	m2	9,144	
				RAZEM	9,144
234 d.1.8	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5 m2 pom 8	m2		
		<pom.8 > 2,11 * 2 * 1,53 + 0,86 * 1,53 + 1,33 * 0,86	m2	8,916	
				RAZEM	8,916
235 d.1.8	KNR 4-01 0354-13	Wykucie kratki wentylacyjnych	szt.		
		1	szt.	1,000	

ODNOWA I DOPOSAŻENIE REMIZO-ŚWIETLICY W WIELKIM WEŁCZU NA CELE AKTYWIZACJI I INTEGRACJI MIESZKAŃCÓW

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
236 d.1.8	KNR 2-17 0140-01	Montaż anemostatu kołowe w suficie typ D o śr. do 160 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
237 d.1.8	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		1,815	m2	1,815	
				RAZEM	1,815
238 d.1.8	KNR 2-02 0829-08	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 25 x30 cm na klej metodą zwykłą	m2		
		<pom.8 > 2,11 * 2,00 + 0,86 * 2,00 + 2,11 * 2,00	m2	10,160	
				RAZEM	10,160
239 d.1.8	NNRNKB 202 2807-06	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES 40*40 na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m2		
		1,815	m2	1,815	
				RAZEM	1,815
240 d.1.8	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2		
		<pom.8 > 2,11 * 2 * 1,33 + 0,86 * 1,33 + 0,86 * 1,33	m2	7,900	
				RAZEM	7,900
241 d.1.8	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		7,900	m2	7,900	
				RAZEM	7,900
242 d.1.8	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		7,900	m2	7,900	
				RAZEM	7,900
243 d.1.8	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		1,815	m2	1,815	
				RAZEM	1,815
244 d.1.8	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbą akrylową sufitów	m2		
		1,815	m2	1,815	
				RAZEM	1,815
245 d.1.8	kalk. własna	Dozowniki do mydła w płynie	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
246 d.1.8	kalk. własna	Dozowniki do papieru toaletowego	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
247 d.1.8	kalk. własna	Pojemnik na odpady ze stali nierdzewnej MEDLE	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
248 d.1.8	kalk. własna	Suszarki do rąk ABS 1500W automatyczna	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
249 d.1.8	kalk. własna	Lustra 65*100	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
250 d.1.8	kalk. własna	Pojemnik ze szczotką toaletową do w-c ze stali nierdzewnej MEDLE	szt.		

ODNOWA I DOPOSAŻENIE REMIZO-ŚWIETLICY W WIELKIM WĘLCZU NA CELE AKTYWIZACJI I INTEGRACJI MIESZKAŃCÓW

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
251 d.1.8	kalk. własna	Dozowniki na ręczniki papierowe	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
252 d.1.8	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
		2,11 + 0,88	m	2,990	
				RAZEM	2,990
253 d.1.8	KNR 0-14 2011-01	Obudowa pionu kanalizacyjnego płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych , jednowarstwowa 50 - 01	m2		
		3,33 * 0,40	m2	1,332	
				RAZEM	1,332
254 d.1.8	KNR-W 4-02 0150-03	Wymiana termy elektrycznej o poj.80 l	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
255 d.1.8	KNR 4-01 0348-03 analogia	Poszerzenie otworu drzwiowego - rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		0,20 * 2,0	m2	0,400	
				RAZEM	0,400
1.9		Prace budowlano remontowe pom.9			
256 d.1.9	KNNR 3 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m2		
		1,77 * 0,86	m2	1,522	
				RAZEM	1,522
257 d.1.9	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		1,522	m2	1,522	
				RAZEM	1,522
258 d.1.9	NNRNKB 202 2807-06	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES 40*40 na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m2		
		1,522	m2	1,522	
				RAZEM	1,522
259 d.1.9	NNRNKB 202 2809-02	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m		
		1,77 * 2 + 0,86	m	4,400	
				RAZEM	4,400
260 d.1.9	NNRNKB 202 2809-05	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca	m		
		1,77 * 2 + 0,86	m	4,400	
				RAZEM	4,400
261 d.1.9	KNNR 3 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych wraz z ościeżnicą	m2		
		1,40	m2	1,400	
				RAZEM	1,400
262 d.1.9	KNR-W 4-01 1208-02	Usunięcie farby olejnej z tynków ścian	m2		
		0,86 * 1,50 + 1,77 * 2 * 1,50	m2	6,600	
				RAZEM	6,600
263 d.1.9	KNR 4-01 0701-02	Odbicie luźnych tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m2		
		1,50	m2	1,500	
				RAZEM	1,500

ODNOWA I DOPOSAŻENIE REMIZO-ŚWIETLICY W WIELKIM WEŁCZU NA CELE AKTYWIZACJI I INTEGRACJI MIESZKAŃCÓW

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
264 d.1.9	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m ² w 1 miejscu)	m ²		
		1,50	m ²	1,500	
				RAZEM	1,500
265 d.1.9	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ²	m ²		
		< ściany > 1,77 * 2 * 1,83 + 0,86 * 1,83 + 0,86 * 1,33	m ²	9,196	
		< sufit > 1,77 * 0,86	m ²	1,522	
				RAZEM	10,718
266 d.1.9	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²		
		< ściany > 1,77 * 2 * 3,33 + 0,86 * 3,33 + 0,86 * 1,33	m ²	15,796	
				RAZEM	15,796
267 d.1.9	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		15,89	m ²	15,890	
				RAZEM	15,890
268 d.1.9	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		15,796	m ²	15,796	
				RAZEM	15,796
269 d.1.9	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		1,522	m ²	1,522	
				RAZEM	1,522
270 d.1.9	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbą akrylową sufitów	m ²		
		1,77 * 0,86	m ²	1,522	
				RAZEM	1,522
271 d.1.9	KNR 4-01 0348-03 analogia	Poszerzenie otworu drzwiowego - rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		0,20 * 2,0	m ²	0,400	
				RAZEM	0,400
1.10		Prace budowlano remontowe pom.10			
272 d.1.10	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²		
		1,75 * 1,70 * 2	m ²	5,950	
				RAZEM	5,950
273 d.1.10	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²		
		1,40 * 2,0	m ²	2,800	
				RAZEM	2,800
274 d.1.10	KNR-W 2-02 1204-03	Drzwi stalowe przeciwpożarowe EI 60 dwustronne o powierzchni do 2 m ²	m ²		
		1,00 * 2,0	m ²	2,000	
				RAZEM	2,000
275 d.1.10	KNR 0-19 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych (ciepłe), powlekane, Ucałk. 1,5 W/m ² K, wzmocnione (zabezpieczenie przeciwwłamaniowe) wyposażone klamkę oraz 2 zamki, zamek z wkładką patentową, samozamykacz oraz nóżkę. Szerokość przejścia co najmniej 0,9 m.	m ²		
		1,30 * 2,0	m ²	2,600	
				RAZEM	2,600

ODNOWA I DOPOSAŻENIE REMIZO-ŚWIETLICY W WIELKIM WEŁCZU NA CELE AKTYWIZACJI I INTEGRACJI MIESZKAŃCÓW

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
276 d.1.10	KNR 0-19 0928-11 z.sz. 2.2.	Demontaż i montaż okna na okno trzyszybowe rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 wraz z montażem nawiewników hydrosterowalnych oraz z uszczelnieniem po obwodzie pianką i silikonem z wykonaniem wszelkich obróbek muraskich i malarskich od zew.i wew. pomieszczenia - Umin okna= 1,1 W/m2K - odzysk okien	m2		
		1,75 * 1,70 * 2	m2	5,950	
				RAZEM	5,950
277 d.1.10	KNR 4-01 0321-02	Obsadzenie podokienników PCV ponad 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
278 d.1.10	KNR 4-01 0321-02	Obsadzenie podokienników zew stalowych z blachy powlekanej białe ponad 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
279 d.1.10	KNR 0-12II 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 25x30 cm na klej metodą zwykłą	m2		
		4,50	m2	4,500	
				RAZEM	4,500
280 d.1.10	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m2		
		2,50	m2	2,500	
				RAZEM	2,500
281 d.1.10	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m2		
		2,50	m2	2,500	
				RAZEM	2,500
282 d.1.10	KNR 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		3,75	m2	3,750	
				RAZEM	3,750
283 d.1.10	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5 m2	m2		
		< ściany > 4,74 * 2 + 5,68 * 2	m2	20,840	
		< sufit > 4,74 * 5,68	m2	26,923	
				RAZEM	47,763
284 d.1.10	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2		
		20,84	m2	20,840	
				RAZEM	20,840
285 d.1.10	NNRNKB 202 1134-02	(z. VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		20,84	m2	20,840	
				RAZEM	20,840
286 d.1.10	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		20,84	m2	20,840	
				RAZEM	20,840
287 d.1.10	NNRNKB 202 1134-01	(z. VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		26,923	m2	26,923	
				RAZEM	26,923
288 d.1.10	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbą akrylową sufitów	m2		
		26,923	m2	26,923	
				RAZEM	26,923

ODNOWA I DOPOSAŻENIE REMIZO-ŚWIETLICY W WIELKIM WEŁCZU NA CELE AKTYWIZACJI I INTEGRACJI MIESZKAŃCÓW

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
289 d.1.10	kalk. własna	Montaż rolet materiałowych przyszybowe	m2		
		1,75 * 1,70	m2	2,975	
		Obmiar dodatkowy: 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,975
				RAZEM	2,000
1.11		Prace budowlano remontowe pom.11			
290 d.1.11	KNNR 3 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych wzmocnionych wraz z ościeżnicą 2 zamkami samozamykaczem , stópkę i progiem	m2		
		1,66	m2	1,660	
				RAZEM	1,660
291 d.1.11	KNNR 3 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych wraz z ościeżnicą	m2		
		1,60	m2	1,600	
				RAZEM	1,600
292 d.1.11	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
293 d.1.11	KNR 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		1,70 * 0,70	m2	1,190	
				RAZEM	1,190
294 d.1.11	KNR 4-01 0701-02	Odbicie luźnych tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m2		
		1,0	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
295 d.1.11	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m2		
		1,0	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
296 d.1.11	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5 m2	m2		
		1,23 * 1,53 * 2 + 1,23 * 1,61 * 2	m2	7,724	
		1,53 * 1,61	m2	2,463	
				RAZEM	10,187
297 d.1.11	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2		
		7,724	m2	7,724	
				RAZEM	7,724
298 d.1.11	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		7,724	m2	7,724	
				RAZEM	7,724
299 d.1.11	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		7,724	m2	7,724	
				RAZEM	7,724
300 d.1.11	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		2,463	m2	2,463	
				RAZEM	2,463
301 d.1.11	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbą akrylową sufitów	m2		
		2,463	m2	2,463	
				RAZEM	2,463

ODNOWA I DOPOSAŻENIE REMIZO-ŚWIETLICY W WIELKIM WEŁCZU NA CELE AKTYWIZACJI I INTEGRACJI MIESZKAŃCÓW

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
302 d.1.11	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników zew stałowych z blachy powlekanej białe do 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
303 d.1.11	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników wew.PCV do 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.12		Prace budowlano remontowe pom.12			
304 d.1.12	KNNR 3 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m2		
		4,0 * 1,61	m2	6,440	
				RAZEM	6,440
305 d.1.12	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		6,44	m2	6,440	
				RAZEM	6,440
306 d.1.12	NNRNKB 202 2807-06	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES 40*40 na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m2		
		6,44	m2	6,440	
				RAZEM	6,440
307 d.1.12	NNRNKB 202 2809-02	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m		
		4,0 * 2 + 1,61 + 0,80	m	10,410	
				RAZEM	10,410
308 d.1.12	NNRNKB 202 2809-05	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca	m		
		10,41	m	10,410	
				RAZEM	10,410
309 d.1.12	KNNR 3 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych wraz z ościeżnicą	m2		
		1,60	m2	1,600	
				RAZEM	1,600
310 d.1.12	KNR 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		4,50 * 0,70	m2	3,150	
				RAZEM	3,150
311 d.1.12	KNR 4-01 0701-02	Odbicie luźnych tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m2		
		2,0	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
312 d.1.12	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m2		
		2,0	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
313 d.1.12	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
314 d.1.12	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
315 d.1.12	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5 m2	m2		
		4,0 * 2 * 3,33 + 1,61 * 2 * 3,33	m2	37,363	

ODNOWA I DOPOSAŻENIE REMIZO-ŚWIETLICY W WIELKIM WEŁCZU NA CELE AKTYWIZACJI I INTEGRACJI MIESZKAŃCÓW

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		-0,90 * 2,0	m2	-1,800	
		4,00 * 1,61	m2	6,440	
				RAZEM	42,003
316 d.1.12	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2		
		4,00 * 2 * 3,33 + 1,61 * 2 * 3,33	m2	37,363	
		-0,90 * 2,0	m2	-1,800	
				RAZEM	35,563
317 d.1.12	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		32,868	m2	32,868	
				RAZEM	32,868
318 d.1.12	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		32,868	m2	32,868	
				RAZEM	32,868
319 d.1.12	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		6,44	m2	6,440	
				RAZEM	6,440
320 d.1.12	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbą akrylową sufitów	m2		
		6,44	m2	6,440	
				RAZEM	6,440
321 d.1.12	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników wew.PCV do 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
322 d.1.12	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników zew stalowych z blachy powlekanej białe do 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2		Branża elektryczna			
2.1		Rozdzielnie			
323 d.2.1	KNR 5-08 0806-06	Reczne wykonanie ślepych otworów w betonie objętości do 1 dm3	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
324 d.2.1	KNR 5-08 0806-07	Reczne wykonanie ślepych otworów w betonie - dodatek za każdy dm3 objętości powyżej 1 dm3 Krotność = 2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
325 d.2.1	KNR 5-08 0404-03	Montaż rozdzielni TR1	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
326 d.2.1	KNR-W 5-08 0407-02	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
2.2		Instalacje wewnętrzne			
327 d.2.2	KNR 4-03 1001-04 z.o.3.1. 9901 -5	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w gipsie, tynku, gazobetonie - budowle o wys.do 12 m	m		
		700	m	700,000	
				RAZEM	700,000
328 d.2.2	KNR 4-03 1014-01	Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m3		
		700 * 0,25 * 0,01	m3	1,750	

ODNOWA I DOPOSAŻENIE REMIZO-ŚWIETLICY W WIELKIM WEŁCZU NA CELE AKTYWIZACJI I INTEGRACJI MIESZKAŃCÓW

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,750
329 d.2.2	KNR 4-03 1012-01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm	m		
		700	m	700,000	
				RAZEM	700,000
330 d.2.2	KNR 5-08 0111-02	Rury winidurkowe o śr. do 28 mm układane n.t. w ciągach wielokrotnych na gotowym podłożu	m		
		100	m	100,000	
				RAZEM	100,000
331 d.2.2	KNR 5-08 0210-05	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-20 mm ² układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu betonowym	m		
		100	m	100,000	
				RAZEM	100,000
332 d.2.2	KNR 5-08 0210-06	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-24/Al-40 mm ² układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu betonowym	m		
		30	m	30,000	
				RAZEM	30,000
333 d.2.2	KNR 5-08 0207-02	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-12/Al-20 mm ²) wciągane do rur	m		
		100	m	100,000	
				RAZEM	100,000
334 d.2.2	KNR-W 5-08 0301-21	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w betonie	szt.		
		42	szt.	42,000	
				RAZEM	42,000
335 d.2.2	KNR-W 5-08 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o śr.do 60mm	szt.		
		42	szt.	42,000	
				RAZEM	42,000
336 d.2.2	KNR-W 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
337 d.2.2	KNR-W 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników DALI z systemem	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
338 d.2.2	KNR 5-08 0309-02	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. w puszkach z podłączeniem	szt.		
		33	szt.	33,000	
				RAZEM	33,000
339 d.2.2	KNR 5-08 0309-06	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm ² z podłączeniem	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
340 d.2.2	KNR 4-03 0904-01	Wykon.połączeń przewodów pojedynczych lub wtynkowych do 2.5 mm ² w puszkach i odgałęźnikach n.t. i p.t. bez zadławiania przewodów (3 odgałęzienia)	kpl.		
		40	kpl.	40,000	
				RAZEM	40,000
341 d.2.2	KNR-W 5-08 0502-10	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe	kpl.		
		42	kpl.	42,000	
				RAZEM	42,000
342 d.2.2	KNR-W 5-08 0512-03	Montaż opraw oświetleniowych	kpl.		

ODNOWA I DOPOSAŻENIE REMIZO-ŚWIETLICY W WIELKIM WEŁCZU NA CELE AKTYWIZACJI I INTEGRACJI MIESZKAŃCÓW

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		42	kpl.	42,000	
				RAZEM	42,000
343 d.2.2	KNR 4-03 1004-07	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 20 cm - śr.rury do 40 mm	otw.		
		10	otw.	10,000	
				RAZEM	10,000
344 d.2.2	analiza indywidualna	Dostarczenie przewodu YDY 3x1,5	m		
		450	m	450,000	
				RAZEM	450,000
345 d.2.2	analiza indywidualna	Dostarczenie przewodu YDY 3x2,5	m		
		350	m	350,000	
				RAZEM	350,000
346 d.2.2	analiza indywidualna	Dostarczenie przewodu YLY 5x25	m		
		30	m	30,000	
				RAZEM	30,000
347 d.2.2	KNNR 9 0402-05	Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych, natynkowych	szt.		
		30	szt.	30,000	
				RAZEM	30,000
348 d.2.2	KNNR 9 0401-07	Demontaż nieuszczelnionego łącznika podtynkowego, natynkowego	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
349 d.2.2	KNNR 9 0501-06	Demontaż opraw oświetleniowych świetłówkowych z kloszem	szt.		
		30	szt.	30,000	
				RAZEM	30,000
2.3		Instalacje wewnętrzne - część kuchenna wymiana			
350 d.2.3	KNR-W 5-08 0502-10	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe	kpl.		
		12	kpl.	12,000	
				RAZEM	12,000
351 d.2.3	KNR-W 5-08 0512-03	Montaż opraw oświetleniowych	kpl.		
		12	kpl.	12,000	
				RAZEM	12,000
2.4		Pomiary			
352 d.2.4	KNR-W 5-08 0901-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar	pomi ar		
		23	pomi ar	23,000	
				RAZEM	23,000
353 d.2.4	KNR-W 5-08 0901-03	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, pierwszy pomiar	pomi ar		
		1	pomi ar	1,000	
				RAZEM	1,000
354 d.2.4	KNR-W 5-08 0902-05	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy	pomi ar		
		21	pomi ar	21,000	
				RAZEM	21,000
355 d.2.4	KNR-W 5-08 0902-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy	pomi ar		

ODNOWA I DOPOSAŻENIE REMIZO-ŚWIETLICY W WIELKIM WEŁCZU NA CELE AKTYWIZACJI I INTEGRACJI
MIESZKAŃCÓW

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		90	pomi ar	90,000	
				RAZEM	90,000