

Grudziądz, dnia 21 marca 2017 r.

PZD.673.57.2017

DECYZJA NR 57/03/2017

Na podstawie art. 39 ust. 3, 3a i 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 1440 ze zm.), art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23 ze zm.), działając z upoważnienia Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 01.08.2003 r. do załatwiania w jego imieniu spraw należących do kompetencji zarządcy drogi, w tym do wydawania decyzji administracyjnych i postanowień w sprawach określonych w przepisach ustawy o drogach publicznych i przepisach wykonawczych do tej ustawy, po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Gminę Grudziądz, ul. Wybickiego 38, 86-300 Grudziądz, reprezentowaną przez Pana Sławomira Matuszaka – przedstawiciela firmy Pracownia Projektowo – Inwestycyjna INŻYNIERIA SANITARNA, Sławomir Matuszak, ul. Rynek 25, 86-200 Chełmno, z dnia 23.02.2017r. (otrzymałem: 01.03.2017r.)

z e z w a ł a s i ę

na zlokalizowanie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1397C Grudziądz – Turznice – Dębieniec (dz. nr 40/1, obręb Piaski, dz. nr 62/1, obręb Biały Bór oraz dz. nr 189, obręb Kobylanka) w miejscowościach Linarczyk i Piaski oraz drogi powiatowej nr 1398C Grudziądz – Kobylanka – Piaski (dz. nr 32/1, obręb Piaski i dz. nr 326, 378/1, 379, 381, 382/1, obręb Kobylanka) w miejscowościach Kobylanka i Piaski, urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego tj. sieci kanalizacyjnej, zgodnie z załączoną do wniosku mapą sytuacyjno-wysokościową, z następującymi uwagami:

1. Zobowiązuje się inwestora do uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym w związku z zajęciem pasa drogowego, (art. 40 ust. 1 i 2 pkt. 1 cyt. ustawy) oraz zezwolenia zarządcy drogi na umieszczenie sieci kanalizacyjnej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1397C Grudziądz – Turznice – Dębieniec, dz. nr 40/1, obręb Piaski, dz. nr 62/1, obręb Biały Bór i dz. nr 189, obręb Kobylanka oraz w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1398C Grudziądz – Kobylanka – Piaski, dz. nr 32/1, obręb Piaski i dz. nr 326, 378/1, 379, 381, 382/1, obręb Kobylanka (art. 40 ust. 1 i 2 pkt. 2 cyt. ustawy).
2. Zaprojektować inwestycję zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r., poz. 124).
3. Sieć kanalizacyjną umieścić na głębokości min 1,5 m od niwelety jezdni.
4. Sieć kanalizacyjną zlokalizować w odległości min. 3 m od krawędzi jezdni dróg powiatowych.
5. Zarządca drogi zezwala na zlokalizowanie sieci kanalizacyjnej w odległości bliższej od krawędzi jezdni niż określonej w pkt 5 niniejszej decyzji w następujących miejscach :
 - a) 1,5 m od krawędzi jezdni na wysokości dz. nr 190/2, 191/19, 191/16, obręb Kobylanka oraz dz. nr 49/6, 49/5, 50/3, obręb Piaski;
 - b) 1,9 m od krawędzi jezdni na wysokości dz. nr 200/1, 200/3, obręb Kobylanka;
 - c) 2,0 m od krawędzi jezdni na wysokości dz. nr 31, 472/3, obręb Kobylanka;
 - d) 2,1 m od krawędzi jezdni na wysokości dz. nr 45/3, 46/6, obręb Piaski;

Za zgodność z oryginałem

MGR INŻ. SŁAWOMIR MATUSZAK

- e) 2,2 m od krawędzi jezdni na wysokości dz. nr 466/2, 466/3, obręb Kobylanka oraz dz. nr 12/2, obręb Piaski;
 - f) 2,3 m od krawędzi jezdni na wysokości dz. nr 207/3, 207/4, obręb Kobylanka;
 - g) 2,5 m od krawędzi jezdni na wysokości dz. nr 462/1, 462/2, 463/4, 465/2, obręb Kobylanka oraz dz. nr 5/5, 7/5, 7/8, 7/11, obręb Piaski;
 - h) 2,8 m od krawędzi jezdni na wysokości dz. nr 203, 204/2, 204/17, obręb Kobylanka oraz dz. nr 43/1, 3047/1, obręb Piaski.
6. Przejścia pod drogami powiatowymi oraz wjazdami utwardzonymi (nawierzchnia: bitumiczna, kostkowa, betonowa, tłuczniowa, żwirowa) wykonać metodą przecisku lub przewiertu. Zabrania się wykonywania przekopu otwartego prostopadle przez jezdnię oraz wjazdy utwardzone. W przypadku wykonywania przecisku lub przewiertu pod drogami powiatowymi zastosować rury osłonowe.
 7. Zarządca drogi dopuszcza możliwość wybudowania kanalizacji sanitarnej pod zjazdami nieutwardzonymi metodą wykopu otwartego pod warunkiem odbudowy nawierzchni zjazdu z tłucznia kamiennego na grubości 20 cm na podsypce piaskowej 20 cm i szerokości min. 1,5 m. Wykonawca na każdy odbudowany zjazd nieutwardzony winien dostarczyć pomiary zagęszczenia gruntu ($W_z=0,98$).
 8. Zabrania się lokalizowania sieci kanalizacyjnej oraz wszelkich studni w jezdni oraz chodnikach w/w dróg powiatowych.
 9. Zabrania się projektowania studni na wysokości istniejących zjazdów do działek prywatnych.
 10. Zarządca drogi zezwala na zlokalizowanie studni na wysokości zjazdów na drogi gminne w odległości min. 1,5 m od krawędzi jezdni.
 11. Zarządca drogi zabrania lokalizowania urządzeń naziemnych w pasie drogowym w/w dróg powiatowych.
 12. **Wniosek w sprawie zezwolenia na prowadzenie robót budowlano-montażowych w pasie drogowym należy uzupełnić o zaopiniowany przez Policję i zarządcę drogi oraz zatwierdzony przez Starostę Powiatu Grudziądzkiego - Kierownika Wydziału Komunikacji, projekt czasowej organizacji ruchu,**
 13. **Wnioski na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót oraz umieszczenia sieci kanalizacyjnej w pasie drogowym należy złożyć w terminie 30 dni, przed rzeczywistym przystąpieniem do przedmiotowych prac.**
 14. W przypadku kolizji w/w sieci kanalizacyjnej z elementami pasa drogowego podczas przebudowy pasa drogowego inwestor na własny koszt dokona przełożenia lub zabezpieczenia uzgadnianej sieci kanalizacyjnej.
 15. Inwestor ponosi koszt budowy lub modernizacji urządzeń, nawierzchni w pasie drogowym, związanych z likwidacją kolizji projektowanych urządzeń ze stanem istniejącym.
 16. W przypadku kolizji planowanej sieci kanalizacyjnej z istniejącymi drzewami, inwestor lub wykonawca winien uzyskać zgodę na ich usunięcie.
 17. W celu uzyskania zgody o której mowa w pkt. 15, należy wystąpić z odrębnym wnioskiem do zarządcy drogi z dokładnym określeniem i opisaniem drzew które należałoby przeznaczyć do usunięcia. Następnie po uzyskaniu od gminy stosownej decyzji zezwalającej na wycinkę wnioskowanych drzew, na inwestorze ciążyć będzie obowiązek usunięcia wyznaczonych drzew wraz z karpinami. Przed przystąpieniem do wycinki inwestor zobowiązany będzie zawrzeć odrębną umowę na wycinkę drzew przy drogach powiatowych
 18. Inwestor winien wykonać badania zagęszczenia gruntu dla każdego metra zasypki gruntowej licząc od dna wykopu ($W_z=0,97$ pobocze). Pomiary wykonać min. co 30 m prowadzonych prac.
 19. Po wykonaniu inwestycji, inwestor zobowiązany jest dostarczyć w terminie 14 dni inwentaryzację powykonawczą.

20. Zarząd Dróg wyraża zgodę na dysponowanie gruntem dla potrzeb wykonania uzgadnianego umieszczenia sieci kanalizacyjnej zgodnie z art. 32 ust. 4 pkt. 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016r., poz. 290 ze zm.),
21. **Inwestor przed rozpoczęciem robót budowlanych jest zobowiązany do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonania robót budowlanych; uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu budowlanego obiektu lub urządzenia.**
22. **Niniejsza decyzja nie zwalnia wnioskodawcy od obowiązku uzyskania dokumentów uprawniających do realizacji procesu inwestycyjnego, określonych w ogólnie obowiązujących przepisach.**

UZASADNIENIE

W dniu 1 marca 2017r. do tutejszego Urzędu wpłynął wniosek Pana Sławomira Matuszaka przedstawiciela firmy Pracownia Projektowo-Inwestycyjna INŻYNIERIA SANITARNA Sławomir Matuszak, ul. Rynek 25, 86-200 Chełmno reprezentującego Gminę Grudziądz, ul. Wybickiego 38, 86-300 Grudziądz w sprawie uzgodnienia lokalizacji sieci kanalizacyjnej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1397C Grudziądz – Turznice – Dębieniec, dz. nr 40/1, obręb Piaski, dz. nr 62/1, obręb Biały Bór i dz. nr 189, obręb Kobylanka oraz w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1398C Grudziądz – Kobylanka – Piaski, dz. nr 32/1, obręb Piaski i dz. nr 326, 378/1, 379, 381, 382/1, obręb Kobylanka.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 1 cytowanej ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (Dz. U. z 2016r. poz. 1440 ze zm.) zabronione jest lokalizowanie obiektów budowlanych, umieszczanie urządzeń, przedmiotów i materiałów niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Wyjątek stanowi zapis ust. 3 cyt. przepisu, zgodnie z którym w szczególnie uzasadnionych przypadkach umieszczanie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem właściwego zarządcy drogi, wydawanym w drodze decyzji administracyjnej.

Z przywołanych przepisów wynika jednoznacznie, iż ustawodawca w celu ochrony pasa drogowego przeznaczonego do prowadzenia ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych, wprowadził zakaz umieszczania w nim w/w urządzeń. Warunkiem odstępstwa od tego zakazu jest wystąpienie w konkretnej sprawie szczególnie uzasadnionego przypadku. Udzielenie zatem rzeczowego zezwolenia powinno mieć charakter wyjątkowy

W uznaniu organu I instancji w niniejszej sprawie w dniu wydania przedmiotowej decyzji zachodzą przesłanki określone w art. 39 ust. 3 ustawy uzasadniające wyrażenie zgody na zlokalizowanie w pasie drogowym sieci gazu średniego ciśnienia. Lokalizacja nie powinna wpływać negatywnie na funkcjonowanie układu drogowego pod warunkiem zachowania przez stronę wnioskującą warunków.

Decyzja wydana, jest zgodna z wolą strony. **Zgodnie z warunkami decyzji przed przystąpieniem do fizycznego umieszczenia sieci gazu średniego ciśnienia niezbędne jest wystąpienie wnioskodawcy z wnioskiem o wydanie przez zarządcę drogi decyzji zezwalającej na prowadzenie robót i ustalającej za powyższe zajęcie stosownej opłaty oraz decyzji zezwalającej na umieszczenie sieci gazu średniego ciśnienia w pasie drogowym i ustalającej za to opłaty.**

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13 / 15, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od jej doręczenia.

Z up. ZARZĄDU POWIATU

inż. Janusz Różański
KIEROWNIK

Otrzymują:

1. Pracownia Projektowo - Inwestycyjna INŻYNIERIA SANITARNA, Sławomir Matuszak, ul. Rynek 25, 86-200 Chełmno
2. a/a

Decyzja zwolniona z opłaty skarbowej zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015r., poz. 783 ze zm.); zał. do ustawy cz. III. Poz. 44, kol. 4 pkt 8