

Inwestor:
Gmina Grudziądz

Przedmiar



Nazwa budowy: Przebudowa drogi gminnej
Adres budowy: Biały Bór działka nr 266 , 168/2 obręb 1
Obiekt: droga
Rodzaj robót: drogowe
Podstawa opracowania: KNNR 1, KNNR 6, KNR 2-01

Sporządził:
mgr inż. Radosław Kulerski

KUP/0161/PWBD/15

Książka przedmiarów/obmiarów

1. Roboty przygotowawcze Kod CPV:		
1	<i>KNNR 1 0111-010-043</i> <i>Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym</i> <i>krotność= 1,00</i>	1,00 km
2. Roboty nawierzchniowe Kod CPV:		
2	<i>KNNR 6 0103-030-050</i> <i>Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI</i> <i>krotność= 1,00</i>	5 700,00 m ²
3	<i>KNNR 6 0113-020-050</i> <i>Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 18 cm</i> <i>krotność= 1,00</i>	4 567,00 m ²
4	<i>KNNR 6 1005-070-050</i> <i>Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem</i> <i>krotność= 1,00</i>	4 567,00 m ²
5	<i>KNNR 6 0113-020-050</i> <i>Warstwa podbudowy na pobocze z kruszywa łamanego 0-31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm</i> <i>krotność= 1,00</i>	1 592,00 m ²
6	<i>KNNR 6 0309-03050-050</i> <i>Warstwa masy asfaltowej AC11S, warstwa ścierna, grub. warstwy po zagęszczeniu 6 cm.</i> <i>krotność= 1,00</i>	4 567,00 m ²
7	<i>KNNR 6 0113-010-050</i> <i>Warstwa podbudowy 0-31,5mm (uzupełnienie podbudowy na poszerzeniach oraz korekty łuków), grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm</i> <i>krotność= 1,00</i>	1 500,00 m ²
3. Roboty ziemne Kod CPV:		
8	<i>KNNR 1 0201-010-060</i> <i>Roboty ziemne - wzmocnienie pobocza</i> <i>krotność= 1,00</i>	300,00 m ³
9	<i>KNNR 1 0201-010-060</i> <i>Roboty ziemne - analogia</i> <i>krotność= 1,00</i>	21,38 m ³
10	<i>KNNR 2-01 0108-05-052</i> <i>Mechaniczne karczowanie średnio gęstych krzaków i podszycia.</i> <i>krotność= 1,00</i>	0,40 ha
11	<i>KNNR 6 0605-080-040</i> <i>Remont przepustu drogowego o średnicy 60cm wraz z obrukowaniem wylotów i skarp kamieniem polnym</i> <i>krotność= 1,00</i>	8,00 m
12	<i>KNNR 6 0703-010-040</i> <i>Bariera ochronna SP-05 słupki co 4mb N2W5A</i> <i>krotność= 1,00</i>	20,00 m
13	<i>KNNR 6 0702-040-020</i> <i>Pionowe znaki drogowe wraz z słupkami, A-5, A-7, A-18b, A-30, B-33</i> <i>krotność= 1,00</i>	8,00 szt

14	<i>KNNR 6 0702-040-020</i> <i>Słupek prowadzący U-1a</i> <i>krotność= 1,00</i>	20,00 szt
----	--	-----------