

**Gmina Grudziądz**  
Wybickiego 38  
86-300 Grudziądz

**ZP.271.1.17.2021**

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie publiczne

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na **"Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w formie placu zabaw i urządzeń fitness na terenie Gminy Grudziądz - I etap"**.

Zamawiający, **Gmina Grudziądz**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytania dotyczące Części 1-3:

Pytanie nr 1:

Czy do obowiązków Wykonawcy należy pielęgnacja trawnika? Jeśli tak proszę o określenie dokładnych prac pielęgnacyjnych oraz okres przez jaki mają być wykonywane prace.

Pytanie nr 2:

Zamawiający w opisie technicznym przedmiotu zamówienia wskazuje konkretne wymiary i materiały wskazane do urządzeń konkretnych producentów, a taka kombinacja sprawia, iż właściwie niemożliwe jest zaoferowanie urządzeń innych, konkurencyjnych producentów. Wskazany w dokumentacji przetargowej margines odstępstw od wymiarów urządzeń wskazanych w projekcie tj. 10% stanowi jedynie pozorne dopuszczenie innych urządzeń niż projektowane. W związku z czym prosimy o dopuszczenie urządzeń równoważnych poprzez dopuszczenie tolerancji wymiarów +/- 20% od podanych w opisie technicznym, przy założeniu, że żadna ze stref bezpieczeństwa nie zwiększy swojej powierzchni. Wymiary w żaden sposób nie wpływają na funkcjonalność czy przeznaczenie sprzętu, dlatego nie powinny być z góry narzucone. Ich narzucenie wymaga zaoferowania wprost wskazanych w dokumentacji technicznej.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający wskaże miejsce składowania ewentualnego nadmiaru ziemi koniecznej do wywiezienia? Czy Wykonawca będzie musiał przedstawić dokumenty potwierdzające utylizację ziemi?

Pytanie nr 4:

Czy w zakresie Wykonawcy będą przeglądy wykonanych placów i siłowni zgodnie z poniższym zapisem w dokumentacji:

"(...) Wizulane przeglądy urządzeń siłowni zewnętrznych powinny odbywać się codziennie. Kontrolę

sprawności poszczególnych elementów należy przeprowadzać raz w miesiącu. Specjalnie upoważniona osoba obowiązana jest do dokonywania przeglądów rocznych. Po każdej kontroli należy niezwłocznie usunąć stwierdzone nieprawidłowości lub uniemożliwić korzystanie z urządzeń do czasu usunięcia usterki (...)" . Proszę o potwierdzenie, że w zakresie Wykonawcy będą przeglądy zgodnie z powyższym zapisem. Przez jaki okres czasu Wykonawca będzie miał obowiązek dokonywać przeglądów. Czy w zakresie Wykonawcy będą przeglądy codzienne?

#### Pytania dotyczące Części 1:

Pytanie nr 5: Czy Wykonawca ma kalkulować dla nawierzchnię bezpieczną z obrzeżem? Jakiego rodzaju i wymiaru ma być obrzeże?

Pytanie nr 6: Czy Zamawiający zaakceptuje tablicę regulaminową bez daszka?

Pytanie nr 7: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zestaw zabawowy wykonany z drewna konstrukcyjnego klejonego sosnowego o przekroju 90x90 z zaoblonymi krawędziami?

Pytanie nr 8: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie daszku oraz balustrad zestawu zabawowego z HDPE?

Pytanie nr 9: Proszę o sprecyzowanie z jakiego materiału ma być wykonany ślizg w zestawie zabawowym (stal kwasoodporna/ tworzywo sztuczne).

Pytanie nr 10: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na huśtawkę wagową wykonaną z profilu stalowego?

Pytanie nr 11: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na karuzelę o średnicy 1,5 m i strefie bezpiecznej fi 5,5 m?

Pytanie nr 12: Proszę o sprecyzowanie jakiego rodzaju siedzisko ma mieć huśtawka wahadłowa.

Pytanie nr 13: Czy Zamawiający przewiduje wykonanie trawnika na pozostałej części placu zabaw?

#### Pytania dotyczące Części 2:

Pytanie nr 14: Proszę o określenie dokładnych prac pielęgnacyjnych oraz okres przez jaki mają być wykonywane dla wykonanego trawnika.

Pytanie nr 15: Czy w zakresie Wykonawcy będzie wykonanie ogrodzenia placu?

Pytanie nr 16: Czy w zakresie Wykonawcy będzie montaż 1 lampy solarnej oświetleniowej dwuramiennej?

Pytanie nr 17: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na huśtawki potrójnej bez zastosowanie płyty HPL?

Pytanie nr 18: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na huśtawkę potrójną w której zakończenia słupów będą wykonane z innego materiału niż miękka guma EPDM, ale równie dobrze zabezpieczającego konstrukcję przed korozją?

Pytanie nr 19: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby płyty ścianek i podestów zestawu zabawowego z panelami edukacyjnymi i tubą były wykonane z płyty HDPE?

Pytanie nr 20: Proszę o sprecyzowanie z jakiego materiału ma być wykonana konstrukcja zestawu zabawowego z panelami edukacyjnymi i tubą. W opisie zawarto informację o słupach drewnianych a także stali nierdzewnej ASI304.

Pytanie nr 21: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na bujak autko o wymiarze 0,8x0,5m?

Pytanie nr 22: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią i ścianką wspinaczkową w którym zakończenia słupów będą wykonane z innego materiału niż miękka guma EPDM, ale równie dobrze zabezpieczającego konstrukcję przed korozją?

Pytanie nr 23: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią i ścianką wspinaczkową z czterokątną zadaszoną wieżą?

Pytanie nr 24: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na huśtawkę wagową o konstrukcji ze stali czarnej zabezpieczonej antykorozyjnie oraz malowanej proszkowo?

Pytanie nr 25: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na karuzelę podłogą z blachy ryflowanej?

Pytanie nr 26: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ławki z deskami z drewna iglastego zamiast płyty HPL?

Pytanie nr 27: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na kosz na śmieci, którego ścianki wykonane są z drewna zamiast płyty HPL?

Pytanie nr 28: Czy Wykonawca ma kalkulować dla nawierzchnię bezpieczną z obrzeżem? Jakiego rodzaju i wymiaru ma być obrzeże?

Pytania dotyczące Części 3:

Pytanie nr 29:

Proszę o potwierdzenie że w zakresie Wykonawcy będą następujące prace:

- montaż urządzeń placu zabaw;
- montaż urządzeń siłowni plenerowej (urządzeń fitness);
- wiaty zadaszonej wraz z ławkostołami;
- utwardzenia terenu;
- montaż stacji naprawczej do rowerów oraz stojaka na rowery;
- montaż ogrodzenia terenu wraz z bramą wjazdową oraz furtką;
- montaż 1 lampy solarnej oświetleniowej dwuramiennej

Pytanie nr 30:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby płyty ścianek i podestów zestawu zabawowego z panelami edukacyjnymi i tubą były wykonane z płyty HDPE?

Pytanie nr 31:

Proszę o sprecyzowanie z jakiego materiału ma być wykonana konstrukcja zestawu zabawowego z panelami edukacyjnymi i tubą. W opisie zawarto informację o słupach drewnianych a także stali nierdzewnej ASI304.

Pytanie nr 32:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na karuzelę podłogą z blachy ryflowanej?

Pytanie nr 33:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ławki z deskami z drewna iglastego zamiast płyty HPL?

Pytanie nr 34:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na kosz na śmieci, którego ścianki wykonane są z drewna zamiast płyty HPL?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Ad. 1. Należy wykonać prace objęte treścią dokumentacji projektowej oraz przedmiaru.

Ad. 2. Zamawiający dopuszcza tylko i wyłącznie 10% tolerancji odstępstw od wymiarów urządzeń wskazanych w projekcie.

Ad. 3. Wykonawca jest zobowiązany do utylizacji powstałego nadmiaru ziemi we własnym zakresie wraz okazanie potwierdzenia z jej utylizacji.

Ad. 4. Przeglądy urządzeń nie obejmują Wykonawcy. W trakcie okresu gwarancji Zamawiający może jedynie wyznaczyć termin przeglądu gwarancyjnego z udziałem Wykonawcy.

Ad. 5. Zakres prac nie obejmuje dostawy i montażu obrzeży nawierzchni bezpiecznych.

Ad. 6. Zamawiający akceptuje tablice regulaminowe bez daszka.

Ad. 7. Zamawiający nie wyraża zgody na zestaw zabawowy wykonany z drewna konstrukcyjnego



klejonego sosnowego.

Ad. 8. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania daszku oraz balustrad zestawu zabawowego z materiały HDPE.

Ad. 9. Ślig w zestawie zabawowym ma być wykonany ze stali kwasoodpornej.

Ad. 10. Zamawiający wyraża zgodę na huśtawkę wagową wykonaną z profilu stalowego pod warunkiem zabezpieczenia go antykorozyjnie oraz malowania technologią proszkową.

Ad. 11. Zamawiający dopuszcza możliwość montażu karuzeli o średnicy 1,5 m i strefie bezpiecznej fi 5,5 m pod warunkiem weryfikacji możliwości terenowych.

Ad. 12. Huśtawka wahadłowa ma mieć siedzisko wykonane z materiału HDPE.

Ad. 13. Należy wykonać nawierzchnię trawiastą na pozostałej części placu zabaw.

Ad. 14. Należy wykonać prace objęte treścią dokumentacji projektowej oraz przedmiaru.

Ad. 15. Zakres robót nie obejmuje wykonania ogrodzenia placu zabaw.

Ad. 16. Zakres robót nie obejmuje montażu lampy solarnej.

Ad. 17. Zamawiający nie wyraża zgody na huśtawkę potrójnej bez zastosowania płyty HPL.

Ad. 18. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad. 19. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania płyt HDPE dla ścianek i podestów zestawu zabawowego z panelami edukacyjnymi.

Ad. 20. Zamawiający dopuszcza zastosowanie obu materiałów.

Ad. 21. Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie bujaka autko w wymiarze 0,8 x 0,5 m.

Ad. 22. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad. 23. Zamawiający dopuszcza możliwość montażu czterokątnej zadaszanej wieży przy zachowaniu wszystkich elementów zabawowo - edukacyjnych na niej montowanych.

Ad. 24. Zamawiający wyraża zgodę przy uzgodnieniu kolorystyki z Zamawiającym.

Ad. 25. Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie blachy ryflowanej.

Ad. 26. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę materiału. Konieczne jest zastosowanie płyt HPL.

Ad. 27. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę materiału. Konieczne jest zastosowanie płyt HPL.

Ad. 28. Zakres prac nie obejmuje dostawy i montażu obrzeży nawierzchni bezpiecznych.

Ad. 29. Zakres robót został wymieniony w przedmiarze robót. Roboty należy wykonać zgodnie z jego treścią.

Ad. 30. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowanie płyt HDPE dla ścianek i podestów zestawu zabawowego z panelami edukacyjnymi.

Ad. 31. Zamawiający dopuszcza zastosowanie obu materiałów.

Ad. 32. Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie blachy ryflowanej.

Ad. 33. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę materiału. Konieczne jest zastosowanie płyt HPL.

Ad. 34. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę materiału. Konieczne jest zastosowanie płyt HPL.

Zamawiający

**ZASTĘPCA WÓJTA**

*Jacek Zyglewicz*