
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45223500-1	Konstrukcje z betonu zbrojonego
45320000-6	Roboty izolacyjne

NAZWA INWESTYCJI: Budynek sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi

ADRES INWESTYCJI: 86-302 Nowa Wieś, ul. Grudziądzka 43

NAZWA INWESTORA: Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi

ADRES INWESTORA: 86-302 Nowa Wieś, ul. Grudziądzka 43

BRANŻE: BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Jolanta Byczkowska

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR:

Krzysztof Gros

DATA OPRACOWANIA: 09.03.2022

KLAUZULA O UZGODNIENIU KOSZTORYSU

1. Na podstawie Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 2454, 2458) Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia na roboty budowlane za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, gdzie przez dokumentację projektową rozumie się odpowiednio i łącznie: projekty budowlane, projekty wykonawcze, przedmiary robót oraz informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W związku z tym na etapie postępowania o udzielenie zamówienia należy brać pod uwagę wszystkie w/w składniki opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane oraz zgłaszać ewentualne zapytania/wątpliwości/wnioski, w ramach postępowania, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. Brak zgłoszenia zapytań/wątpliwości/wniosków na etapie postępowania o udzielenie zamówienia oraz brak wskazania w opisie przedmiotu zamówienia na roboty budowlane elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej oraz był do przewidzenia w ramach technologii wykonania, nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu na etapie realizacji, niezależnie od zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. Nie zwalnia to również wykonawcy od jego wykonania oraz nie dopuszcza się jego wykonania kosztem jakości innych zakresów realizacyjnych.

2. Cena jednostkowa musi zawierać wszelkie prace pozwalające na wykonanie danego zakresu robót zgodnie ze sztuką budowlaną, na wet gdy wykonanie dodatkowych robót nie wynika z opisu pozycji. Wszystkie prace tymczasowe, pomocnicze i usługi należy uwzględnić w wycenie.

3. Podstawę prawną wyliczenia ceny stanowi - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym

4. Cenniki: Sekocenbud 1 kw 2022, oferty producentów

Działy kosztorysu

Lp.	Kod CPV	Nazwa działu	Od	Do
KOSZTORYS:				
1		CPV 45262500-6 - ST 01.01.03 - Ściany zewnętrzne (zaplecze+łącznik)	1	1
2		CPV 45262500-6 - ST 01.01.03 - Ściany hali sportowej	2	4
3		CPV 45262500-6 - ST 01.01.03 - Ściany wewnętrzne	5	5
4		CPV 455432111-5; 45431100-8; 45431200-9; 45262510-9- ST 01.11; ST.01.12- przyziemie	6	15
5		CPV 45432121 - ST 01.14 - Podłoga i posadzki - Sali sportowej	16	23
6		CPV 45262300-4; 45262310-7 - ST 01.02.B ST 01.01; ST 01.02A - Strop Filigran sadzka	24	32
7		CPV 45421152-4; 45421146-9 - ST 01.10 - Dach nad salą gimnastyczną + Sufity	33	34
8		CPV 45262300-4; 45262310-7 - ST 01.02.B ST 01.01; ST 01.02A - Klatka schodowa	35	37
9		CPV 45421000-4 - ST 01.09 - Stolarka okienna	38	59
10		CPV 45421000-4 - ST 01.09 - Stolarka drzwiowa	60	81
11		CPV 45410000-4 - ST 01.04 - Tynki wewnętrzne, okładziny ściennie , parapety	82	92
12		CPV 45442100-8 - ST 01.05 -Malowanie tynków wewnętrznych	93	94
13		CPV 45421160-3 - ST 01.08 - Elementy ślusarsko-kowalskie	95	98
14		CPV 45443000-4 - ST 01.07 - Elewacje	99	110
15		CPV 45442100-8 - ST 01.05 -Roboty przystosowawcze w starym budynku	111	115
16		CPV 45212222-8 -Wyposażenie sanitarne i gospodarcze	116	139
17		CPV 45212222-8 - Wyposażenie szatni odzieży wierzchniej	140	140
18		CPV 45212222-8 - Wyposażenie szatni przy sali gimnastycznej	141	141
19		CPV 45212222-8 - Wyposażenie pomieszczeń do nauki	142	150
20		CPV 45212222-8 - Wyposażenie pomieszczeń administracyjnych	151	159
21		CPV 45212222-8 - Zakup i dostawa urządzeń sali gimnastycznej	160	177
22		CPV 45313100-5 -Dostarczenie i montaż dźwigu osobowego hydraulicznego podnoszenia 0,15 m/s zasilanie 1x230V, 50 Hz i platformy	178	179
23		CPV 45313100-5 -Dostarczenie i montaż platformy schodowej	180	180
24		CPV 45262500-6 - Szalunki systemowe	181	181
25		CPV 45262500-6 - Daszki nad wejściem	182	182
26		CPV 45111200-0 - ST 01.01-Opaska wokół budynku z płyt chodnikowych	183	185
27		CPV 45111200-0 - ST 01.01-Trawniki	186	188
28		45342000-6 Ogrodzenie placu zabaw wraz z demontażem starego ogrodzenia	189	198
29		45342000-6 Ogrodzenie terenu szkoły	199	210
30		45421160-3 CPV 45111200-0 - ST 01.01 Plac zabaw	211	216

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		CPV 45262500-6 - ST 01.01.03 - Ściany zewnętrzne (zaplecze+łącznik)			
1 d.1	KNR 2-02 0617-12	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych, pionowe, kitem(1)	m		
		38 * 1%	m	0,380	
				RAZEM	0,380
2		CPV 45262500-6 - ST 01.01.03 - Ściany hali sportowej			
2 d.2	KNR K-02 0103-07	Ściany z bloków SILKA M24 w budynkach	m2		
		508,400 * 4%	m2	20,336	
				RAZEM	20,336
3 d.2	KNR 2-02 0617-12	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych, pionowe, kitem(1)	m		
		25,74 * 4%	m	1,030	
				RAZEM	1,030
4 d.2	KNR 9-10 0156-01	Ściany budynków wielokondygnacyjnych o wysokości do 4,5 m i grubości warstwy konstrukcyjnej 24 cm z bloków silikatowych wykonane na zaprawie klejowej do wyrobów silikatowych - uzupełnienie ściany kolankowej	m2		
		25,500 * 0,500 * 2	m2	25,500	
				RAZEM	25,500
3		CPV 45262500-6 - ST 01.01.03 - Ściany wewnętrzne			
5 d.3		Płyty G-K dla obudowy szachtów	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
4		CPV 455432111-5; 45431100-8; 45431200-9; 45262510-9- ST 01.11; ST.01.12- przyziemie			
6 d.4	KNR 2-02 1106-07	Zbrojenie posadzki siatką stalową Fi 8 mm o oczkach 15x15 cm dołem i górą	m2		
		705,6	m2	705,600	
				RAZEM	705,600
7 d.4	KNNR 2 0603-02	Izolacje z papy asfaltowej układane na sucho dwuwarstwowo	m2		
		733,41	m2	733,410	
				RAZEM	733,410
8 d.4	KNNR 2 0602-03	Izolacje poziome z płyt styropianowych EPS 100-038 - gr. 15cm	m2		
		733,41	m2	733,410	
				RAZEM	733,410
9 d.4	KNR-W 2-02 0205-01	Wylewka betonowa 5cm	m3		
		733,41 * 0,05	m3	36,671	
				RAZEM	36,671
10 d.4	KNR 2-02 0603-05	Izolacje przeciwwilgociowe -Folia płynna	m2		
		531,32	m2	531,320	
				RAZEM	531,320
11 d.4	KNNR 2 1209-03	Posadzki z płytek podłogowych układanych na zaprawie klejowej metodą regularną (gres antypoślizgowy)	m2		
		531,32	m2	531,320	
				RAZEM	531,320
12 d.4	NNRNKB 202 2809-02	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m		
		589	m	589,000	
				RAZEM	589,000
13 d.4	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm za- tarte na gładko	m2		
		202,09	m2	202,090	
				RAZEM	202,090
14 d.4	KNNR 2 1206-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe z warstwą izolacyjną PCV typu "tarkiet"	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		202,09	m2	202,090	
				RAZEM	202,090
15 d.4	KNNR 2 1206-07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		202,09	m2	202,090	
				RAZEM	202,090
5		CPV 45432121 - ST 01.14 - Podłóża i posadzki - Sali sportowej			
16 d.5	KNR 2-02 1106-07	Zbrojenie posadzki siatką stalową Fi 8 mm o oczkach 15x15 cm dołem i górą	m2		
		379,17	m2	379,170	
				RAZEM	379,170
17 d.5	KNNR 2 0501-03	Izolacja z papy, na podłożach betonowych, 2-warstwowe (dotyczy izolacji przyzie- mia z wywinięciem na ściany)	m2		
		379,17	m2	379,170	
				RAZEM	379,170
18 d.5	KNNR 2 0602-01	Izolacje poziome ze styrodur grubości 15 cm układanych na wierzchu konstrukcji - na podłożu z posadzki (przyziemie + parter)	m2		
		379,17	m2	379,170	
				RAZEM	379,170
19 d.5	KNR 2-02 1106-07	Zbrojenie posadzki siatką stalową Fi 6 mm o oczkach 15x15 cm dołem i górą	m2		
		379,17	m2	379,170	
				RAZEM	379,170
20 d.5	KNR-W 2-02 0205-01	Wylewka betonowa 5cm	m3		
		379,17 * 0,05	m3	18,959	
				RAZEM	18,959
21 d.5	KNNR 2 0604-01	Izolacja z folii polietylenowej, pozioma podposadzkowa	m2		
		379,17	m2	379,170	
				RAZEM	379,170
22 d.5	KNR 2-02 1101-02	Podkładki elastyczne 50x50x18 pod podłogi sportowe	m3		
		379,17 * 0,18	m3	68,251	
				RAZEM	68,251
23 d.5		Posadzka sportowa na podbudowie ruszt. drewn. system klepka parkietowa gr. 22 mm (ślepa podłoga całość zgodnie z przekr. pos.)	m2		
		379,17	m2	379,17	
				RAZEM	379,17
6		CPV 45262300-4; 45262310-7 - ST 01.02.B ST 01.01; ST 01.02A - Strop Filigran sadzka			
24 d.6	KNNR 2 0604-01	Izolacja z folii polietylenowej, pozioma podposadzkowa	m2		
		318	m2	318,000	
				RAZEM	318,000
25 d.6	KNNR 2 0602-05	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej układane na sucho jedno- warstwowo 5cm	m2		
		318	m2	318,000	
				RAZEM	318,000
26 d.6	KNNR 2 0603-02	Izolacje z papy asfaltowej układane na sucho dwuwarstwowo	m2		
		318	m2	318,000	
				RAZEM	318,000
27 d.6	KNR-W 2-02 0205-01	Wylewka betonowa 5cm	m3		
		318 * 0,05	m3	15,900	
				RAZEM	15,900
28 d.6	KNNR 2 1209-03	Posadzki z płytek podłogowych układanych na zaprawie klejowej metodą regularną (gres antypoślizgowy)	m2		
		171,66	m2	171,660	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	171,660
29 d.6	NNRNKB 202 2809-02	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m		
		165	m	165,000	
				RAZEM	165,000
30 d.6	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zarte na gładko	m2		
		122,24	m2	122,240	
				RAZEM	122,240
31 d.6	KNNR 2 1206-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe z warstwą izolacyjną typu "tarket"	m2		
		61,12 + 61,12	m2	122,240	
				RAZEM	122,240
32 d.6	KNNR 2 1206-07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		122,24	m2	122,240	
				RAZEM	122,240
7		CPV 45421152-4; 45421146-9 - ST 01.10 - Dach nad salą gimnastyczną + Sufity			
33 d.7	KNR-W 2-02 2701-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi	m2		
		407,72	m2	407,720	
				RAZEM	407,720
34 d.7	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2		
		407,72	m2	407,720	
				RAZEM	407,720
8		CPV 45262300-4; 45262310-7 - ST 01.02.B ST 01.01; ST 01.02A - Klatka schodowa			
35 d.8	KNR 2-02 0603-05	Izolacje przeciwwilgociowe -Folia płynna	m2		
		18,25	m2	18,250	
				RAZEM	18,250
36 d.8	KNNR 2 1209-03	Posadzki z płytek podłogowych układanych na zaprawie klejowej metodą regularną (gres antypoślizgowy)	m2		
		18,25	m2	18,250	
				RAZEM	18,250
37 d.8	NNRNKB 202 2809-02	(z.VI) Cokoliki + czołówki stopni z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m		
		59	m	59,000	
				RAZEM	59,000
9		CPV 45421000-4 - ST 01.09 - Stolarka okienna			
38 d.9	KNR 0-19 1023-08	Okno profil aluminium typ O1	m2		
		0,9 * 0,9 * 3	m2	2,430	
				RAZEM	2,430
39 d.9	KNR 0-19 1023-08	Okno profil aluminium typ O2	m2		
		0,9 * 2,8 * 13	m2	32,760	
				RAZEM	32,760
40 d.9	KNR 0-19 1023-08	Okno profil aluminium typ O3	m2		
		2,4 * 0,9 * 8	m2	17,280	
				RAZEM	17,280
41 d.9	KNR 0-19 1023-08	Okno profil aluminium typ O4	m2		
		1,8 * 1,9 * 4	m2	13,680	
				RAZEM	13,680
42 d.9	KNR 0-19 1023-08	Okno profil aluminium typ O5	m2		
		1,1 * 1,9 * 6	m2	12,540	
				RAZEM	12,540

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
43 d.9	KNR 0-19 1023-08	Okno profil aluminium typ O6	m2		
		2,4 * 1,9 * 10	m2	45,600	
				RAZEM	45,600
44 d.9	KNR 0-19 1023-08	Okno profil aluminium typ O7	m2		
		2,8 * 1,95 * 2	m2	10,920	
				RAZEM	10,920
45 d.9	KNR 0-19 1023-08	Okno profil aluminium typ O8	m2		
		2,8 * 2,1 * 2	m2	11,760	
				RAZEM	11,760
46 d.9	KNR 0-19 1023-08	Okno profil aluminium typ O10' EI30	m2		
		0,9 * 1,9 * 6	m2	10,260	
				RAZEM	10,260
47 d.9	KNR 0-19 1023-08	Okno profil aluminium typ O5w' EI30	m2		
		1,1 * 1,9 * 1	m2	2,090	
				RAZEM	2,090
48 d.9	KNR 0-19 1023-08	Okno profil aluminium typ O10 EI30	m2		
		1,95 * 1,95 * 1	m2	3,803	
				RAZEM	3,803
49 d.9	KNR 0-19 1023-08	Okno profil aluminium typ O11 EI30	m2		
		2,10 * 1,95 * 1	m2	4,095	
				RAZEM	4,095
50 d.9	KNR 0-19 1023-08	Witryna profil aluminiowy typ w1	m2		
		2,4 * 2,4 * 5	m2	28,800	
				RAZEM	28,800
51 d.9	KNR 0-19 1023-08	Okno profil aluminium typ W2	m2		
		2,1 * 2,8 * 1	m2	5,880	
				RAZEM	5,880
52 d.9	KNR 0-19 1023-08	Okno profil aluminium typ W3	m2		
		1,6 * 2,8 * 1	m2	4,480	
				RAZEM	4,480
53 d.9	KNR 0-19 1023-08	Okno profil aluminium typ W4	m2		
		2,15 * 2,8 * 1	m2	6,020	
				RAZEM	6,020
54 d.9	KNR 0-19 1023-08	Okno profil aluminium typ OW4	m2		
		2,35 * 2,4 * 2	m2	11,280	
				RAZEM	11,280
55 d.9	KNR 0-19 1023-08	Okno profil aluminium typ OW5	m2		
		4,7 * 2,4 * 3	m2	33,840	
				RAZEM	33,840
56 d.9	KNR 0-19 1023-08	Okno profil aluminium typ OW6 EI30	m2		
		2,2 * 2,4 * 6	m2	31,680	
				RAZEM	31,680
57 d.9	KNR 0-19 1023-08	Okno profil aluminium typ OW7 EI30	m2		
		2,2 * 4,7 * 4	m2	41,360	
				RAZEM	41,360
58 d.9	KNR 2-17 0156-01	Nawiewniki higrosterowane równoważne Aereco dla okien aluminiowych	szt.		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		76	szt.	76,000	
				RAZEM	76,000
59 d.9		Wyposażenie okien hali sportowej w rolety przeciwsłoneczne	m2		
		280	m2	280,000	
				RAZEM	280,000
10		CPV 45421000-4 - ST 01.09 - Stolarka drzwiowa			
60 d.10	KNR 2-02 1015-01	Ościeżnice drewniane, zewnętrzne zwykłe, fabrycznie wykończone - typ d1 do d6	m		
		(5 * 16) + (5,1 * 21)	m	187,100	
				RAZEM	187,100
61 d.10	KNR 2-02 1018-05	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone d1	m2		
		0,9 * 2,05 * 9	m2	16,605	
				RAZEM	16,605
62 d.10	KNR 2-02 1018-05	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone d2	m2		
		0,9 * 2,05 * 6	m2	11,070	
				RAZEM	11,070
63 d.10	KNR 2-02 1018-05	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone d2p EI30	m2		
		0,9 * 2,05 * 1	m2	1,845	
				RAZEM	1,845
64 d.10	KNR 2-02 1018-05	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone d3	m2		
		1,1 * 2,05 * 8	m2	18,040	
				RAZEM	18,040
65 d.10	KNR 2-02 1018-05	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone d4	m2		
		1,1 * 2,05 * 5	m2	11,275	
				RAZEM	11,275
66 d.10	KNR 2-02 1018-05	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone d5	m2		
		1,1 * 2,05 * 4	m2	9,020	
				RAZEM	9,020
67 d.10	KNR 2-02 1018-05	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone d4	m2		
		1,1 * 2,05 * 4	m2	9,020	
				RAZEM	9,020
68 d.10	KNR 0-19 1023-08	Drzwi profil aluminiowy typ d7 EI30 z samozamykaczem	m2		
		2,1 * 1,55 * 6	m2	19,530	
				RAZEM	19,530
69 d.10	KNR 0-19 1023-08	Drzwi profil aluminiowy typ d8	m2		
		2,1 * 2,1 * 2	m2	8,820	
				RAZEM	8,820
70 d.10	KNR 0-19 1023-08	Drzwi profil aluminiowy typ d9	m2		
		2,1 * 2,1 * 1	m2	4,410	
				RAZEM	4,410
71 d.10	KNR 0-19 1023-08	Drzwi profil aluminiowy typ d10 z samozamykaczem	m2		
		2,1 * 1,05 * 1	m2	2,205	
				RAZEM	2,205
72 d.10	KNR 0-19 1023-08	Drzwi profil aluminiowy typ D1 z zamknięciem antywłamaniowym wzmocnione	m2		
		2,1 * 1,55 * 3	m2	9,765	
				RAZEM	9,765
73 d.10	KNR 0-19 1023-08	Drzwi profil aluminium typ W1 EI 15	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2,1 * 2,8 * 1	m2	5,880	
				RAZEM	5,880
74 d.10	KNR 0-19 1023-08	Drzwi profil aluminiowy typ w2	m2		
		2,1 * 2,8 * 1	m2	5,880	
				RAZEM	5,880
75 d.10	KNR 0-19 1023-08	Drzwi profil aluminiowy typ w3	m2		
		2,15 * 2,4 * 3	m2	15,480	
				RAZEM	15,480
76 d.10	KNR 0-19 1023-08	Drzwi profil aluminiowy typ w4	m2		
		2,40 * 2,6 * 1	m2	6,240	
				RAZEM	6,240
77 d.10	KNR 0-19 1023-08	Drzwi profil aluminiowy typ w5	m2		
		2,75 * 2,8 * 1	m2	7,700	
				RAZEM	7,700
78 d.10	KNR 0-19 1023-08	Drzwi profil aluminiowy typ w6	m2		
		2,20 * 2,1 * 1	m2	4,620	
				RAZEM	4,620
79 d.10	KNR 0-19 1023-08	Drzwi profil aluminiowy typ przy dwigu	m2		
		3 * 1,5 * 2	m2	9,000	
				RAZEM	9,000
80 d.10		Samozamykacz olej. do drzwi	szt		
		7	szt	7,00	
				RAZEM	7,00
81 d.10		Zamek antywłamaniowy	szt		
		3	szt	3,00	
				RAZEM	3,00
11		CPV 45410000-4 - ST 01.04 - Tynki wewnętrzne, okładziny ścienné , parapety			
82 d.11	KNR-W 2-02 0801-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach	m2		
		2150,27	m2	2 150,270	
				RAZEM	2 150,270
83 d.11	KNR-W 2-02 0801-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane mechanicznie na stropach i podciągach	m2		
		387,6 + 351,26 + 318	m2	1 056,860	
				RAZEM	1 056,860
84 d.11	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowe- go wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		2150,27	m2	2 150,270	
				RAZEM	2 150,270
85 d.11	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowe- go wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2		
		387,6 + 351,26 + 318	m2	1 056,860	
				RAZEM	1 056,860
86 d.11	KNR 0-23 2612-08	Dodatkowa ochrona narożników wzmacniających gładź gipsową	m		
		485	m	485,000	
				RAZEM	485,000
87 d.11	NNRNKB 202 0842-01	(z.VII) Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomiesz- czeniach o pow. do 8 m2	m		
		276	m	276,000	
				RAZEM	276,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
88 d.11	KNR 2-02 0603-05	Izolacje przeciwwilgociowe -Folia płynna	m2		
		276	m2	276,000	
				RAZEM	276,000
89 d.11	KNNR 2 0805-01	Licowanie ścian i słupów płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, ściana- ny, płytki 20x20cm (pom. łazienki i wc na wys. 2,2 m)	m2		
		14,78 + 19,8 + 12,32 + 10,47 + 11,57 + 8,32 + 9,68 + 11,22 + 12,67 + 46,29 + 48,05 + 11,44 + 18,61 + 8,62 + 48	m2	291,840	
				RAZEM	291,840
90 d.11	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1·m -podokienniki z konglomeratu 3-4 cm	szt		
		20	szt	20,000	
				RAZEM	20,000
91 d.11	KNR 2-02 0129-01	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości do 1·m - podokienniki z konglomeratu 3-4 cm	szt		
		35	szt	35,000	
				RAZEM	35,000
92 d.11	KNR 4-01 0322-02	Kratka wentylacyjna PVC 14x21 cm	szt.		
		18	szt.	18,000	
				RAZEM	18,000
12		CPV 45442100-8 - ST 01.05 -Malowanie tynków wewnętrznych			
93 d.12	KNNR 2 1401-07	Malowanie tynków, fluatowanie	m2		
		3207,13	m2	3 207,130	
				RAZEM	3 207,130
94 d.12	KNNR 2 1402-03	Malowanie podłogi gipsowych farb emulsyjn , dwukrotne (malowanie farbami akry- lowymi)	m2		
		3207,13	m2	3 207,130	
				RAZEM	3 207,130
13		CPV 45421160-3 - ST 01.08 - Elementy ślusarsko-kowalskie			
95 d.13	KNR 2-02 1208-03	Pochwyty stalowe na wspornikach - rura Fi 51 mm ze stali nierdzewnej (przy ściana- nach klatki schodowej z przyziemia na parter+łącznik)	m		
		6,18 + 6,18 + 3 + 2 + 10	m	27,360	
				RAZEM	27,360
96 d.13	KNR 2-02 1207-05	Balustrady z prętów osadzone w stopniu wypełnione siatką stalową z pochwytem z rury Fi 51/3 mm stal nierdzewna wypełnienie szkło hartowane	m		
		6,18 + 6,18 + 3 + 2 + 10	m	27,360	
				RAZEM	27,360
97 d.13	KNR 2-02 1219-03	Wycieraczki do obuwia z krat podestowych ocynkowanych z grettingu gr. 3,5 cm	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
98 d.13	KNR 2-02 1213-03	Drabiny zewnętrzne z kabłąkami, do 4·m (wejście na dach sali gimnastycznej i bud. parterowe)	m		
		22	m	22,000	
				RAZEM	22,000
14		CPV 45443000-4 - ST 01.07 - Elewacje			
99 d.14	KNR 0-33 0101-04	Przyklejenie płyt styropianowych EPS 70-0,40 o gr. 20 cm wraz z siatką	m2		
		1013,34	m2	1 013,340	
				RAZEM	1 013,340
100 d.14	KNR 0-33 0122-01	Montaż listew cokołowych lub początkowych	m		
		15,84 + 15,84 + 25,74 + 25,74	m	83,160	
				RAZEM	83,160
101 d.14	KNR 0-33 0121-01	Ochrona narożników wypukłych	m		
		7,5 * 4	m	30,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	30,000
102 d.14	KNR 0-33 0123-01	Przymocowanie płyt styropianowych I kołkami do ścian	szt.		
		4053	szt.	4 053,000	
				RAZEM	4 053,000
103 d.14	KNR 0-33 0126-03	Tynki elewacyjne akrylowe wykonanie ręczne uziarnienie 3,0mm (łącnik szcz. a)	m2		
		1013,34	m2	1 013,340	
				RAZEM	1 013,340
104 d.14	KNR 0-33 0126-03	Tynki cokołowe mozaikowe	m2		
		34,20	m2	34,200	
				RAZEM	34,200
105 d.14	KNR 0-33 0123-03	Wykonanie dylatacji przez montaż profilu dylatacyjnego	m		
		54,80	m	54,800	
				RAZEM	54,800
106 d.14	KNR 0-33 0128-01	Malowanie elewacji, farba silikonowa	m2		
		1013,34	m2	1 013,340	
				RAZEM	1 013,340
107 d.14	KNR 2-02 0923-04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy (parapety zewnętrzne okien)	m2		
		26,70	m2	26,700	
				RAZEM	26,700
108 d.14	KNR 2-02 1604-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15-m, nakłady podstawowe(1)	m2		
		(15,84 * 10 * 2) + (25,74 * 10 * 2)	m2	831,600	
				RAZEM	831,600
109 d.14		Czas pracy rusztowań zewnętrznych	m-g		
		752	m-g	752,00	
				RAZEM	752,00
110 d.14	NNRNKB 202 1622a- 01	(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2		
		1013,34	m2	1 013,340	
				RAZEM	1 013,340
15		CPV 45442100-8 - ST 01.05 -Roboty przystosowawcze w starym budynku			
111 d.15	KNR 4-04 0102-02	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
		(2,4 * 3 * 0,48) * 2	m3	6,912	
				RAZEM	6,912
112 d.15	KNR-W 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścia- nach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu	m2		
		(2,4 * 0,88 + 2,1 * 0,88 * 2) * 2	m2	11,616	
				RAZEM	11,616
113 d.15	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowe- go wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2		
		11,616	m2	11,616	
				RAZEM	11,616
114 d.15	KNNR 2 1402-03	Malowanie podłoży gipsowych farb emulsyjn , dwukrotne (malowanie farbami akry- lowymi)	m2		
		11,616	m2	11,616	
				RAZEM	11,616
115 d.15	NNRNKB 202 0291-01	Wzmocnienie otworów belkami stalowymi teownikami 240 o dł. 2,7m	t		
		0,2137	t	0,214	
				RAZEM	0,214

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16		CPV 45212222-8 -Wyposażenie sanitarne i gospodarcze			
116 d.16		Podajnik ręczników papierowych - stal nierdzewna wg zestawienia	kpl.		
		12	kpl.	12,00	
				RAZEM	12,00
117 d.16		Dozownik do mydła - stal nierdzewna wg zestawienia	kpl.		
		18	kpl.	18,00	
				RAZEM	18,00
118 d.16		Podajnik papieru toaletowego - stal nierdzewna wg zestawienia	kpl.		
		11	kpl.	11,00	
				RAZEM	11,00
119 d.16		Komplet poręczy dla niepełnosprawnych stal nierdzewna wg zestawienia	kpl.		
		7	kpl.	7,00	
				RAZEM	7,00
120 d.16		Uchwyt kątowy prysznicowy wg zestawienia	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
121 d.16		Siedzisko prysznicowe dla niepełnosprawnych wg zestawienia	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
122 d.16		Lustro uchylne dla niepełnosprawnych wg zestawienia	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
123 d.16		Wieszak kwadratowy wg zestawienia	kpl.		
		7	kpl.	7,00	
				RAZEM	7,00
124 d.16		Wieszak na ręczniki wg zestawienia	kpl.		
		4	kpl.	4,00	
				RAZEM	4,00
125 d.16		Dozownik na mydło w pom. prysznicowa wg zestawienia	kpl.		
		10	kpl.	10,00	
				RAZEM	10,00
126 d.16		Lustro łazienkowe szkło bezp. 60/90 wg zestawienia	kpl.		
		18	kpl.	18,00	
				RAZEM	18,00
127 d.16		Apteczka naścienna wg zestawienia	szt		
		7	szt	7,00	
				RAZEM	7,00
128 d.16		Szczotka do toalety wg zestawienia	szt		
		11	szt	11,00	
				RAZEM	11,00
129 d.16		Pojemnik na odpady wg zestawienia	kpl.		
		11	kpl.	11,00	
				RAZEM	11,00
130 d.16		Kosz stal nierdz. wg zestawienia	kpl.		
		4	kpl.	4,00	
				RAZEM	4,00

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
131 d.16		Kosz na śmieci zamykany wg zestawienia	kpl.		
		15	kpl.	15,00	
				RAZEM	15,00
132 d.16		Regał magazynowy stalowy 90/45/180cm wg. zestawienia	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
133 d.16		Metalowa szafa gospodarcza 60/49/180cm wg. zestawienia	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
134 d.16		Wózek gospodarczy z mopami, pojemnikami na wodę - wg. zestawienia	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
135 d.16		Rolety wewnętrzne okienne, ręczne w pom. lekcyjnych, administracyjnych i nau- czycieli w-f	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
136 d.16		Obudowa kaloryferów wg. zestawienia	kpl.		
		18	kpl.	18,00	
				RAZEM	18,00
137 d.16		Wycieraczka systemowa wewn.wg. zestawienia	kpl.		
		3	kpl.	3,00	
				RAZEM	3,00
138 d.16		Gaśnice	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
139 d.16		Stojaki rowerowe	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
17		CPV 45212222-8 - Wyposażenie szatni odzieży wierzchniej			
140 d.17		Szafka 4 - schowkowa do szatni wg. zestawienia	szt		
		14	szt	14,00	
				RAZEM	14,00
18		CPV 45212222-8 - Wyposażenie szatni przy sali gimnastycznej			
141 d.18		Metalowa szafka z ławką wysuwaną wg. zestawienia	kpl.		
		22	kpl.	22,00	
				RAZEM	22,00
19		CPV 45212222-8 - Wyposażenie pomieszczeń do nauki			
142 d.19		Stolik dla klas prostokątny 130x50cm wg zestawienia	szt		
		52	szt	52,00	
				RAZEM	52,00
143 d.19		Krzesło do klas dla uczniów wg zestawienia	szt		
		104	szt	104,00	
				RAZEM	104,00
144 d.19		Tablica szkolna tryptyk wg zestawienia	szt		
		4	szt	4,00	
				RAZEM	4,00
145 d.19		Biurko nauczycielskie wg zestawienia	szt		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		5	szt	5,00	
				RAZEM	5,00
146 d.19		Krzesło obrotowe tapicerowane z podłokietn.	szt		
		5	szt	5,00	
				RAZEM	5,00
147 d.19		Gablota naścienna wg. zestawienia	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
148 d.19		Tablica informacyjna 180/90 cm	szt		
		6	szt	6,00	
				RAZEM	6,00
149 d.19		Regał szkolny wg. zestawienia	szt		
		8	szt	8,00	
				RAZEM	8,00
150 d.19		Regał niski wg. zestawienia	szt		
		8	szt	8,00	
				RAZEM	8,00
20		CPV 45212222-8 - Wyposażenie pomieszczeń administracyjnych			
151 d.20		Krzesło obrotowe tapicerowane z podłokietn.	szt		
		6	szt	6,00	
				RAZEM	6,00
152 d.20		Krzesło - administracja wg zestawienia	szt		
		8	szt	8,00	
				RAZEM	8,00
153 d.20		Biurko gabinetowe wg zestawienia	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
154 d.20		Biurko na metalowej konstrukcji wg zestawienia	szt		
		5	szt	5,00	
				RAZEM	5,00
155 d.20		Kontenerek pod biurko wg zestawienia	szt		
		7	szt	7,00	
				RAZEM	7,00
156 d.20		Szafa ubraniowa wg. zestawienia	szt		
		5	szt	5,00	
				RAZEM	5,00
157 d.20		Szafa aktowa wg. zestawienia	szt		
		5	szt	5,00	
				RAZEM	5,00
158 d.20		Szafa aktowa niska wg. zestawienia	szt		
		6	szt	6,00	
				RAZEM	6,00
159 d.20		Wieszak na ubranie wg. zestawienia	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
21		CPV 45212222-8 - Zakup i dostawa urządzeń sali gimnastycznej			
160 d.21		Siedziska na widownię	szt		
		42	szt	42,00	
				RAZEM	42,00
161 d.21		Drabinka gimnastyczna 90x250 cm	szt		
		28	szt	28,00	
				RAZEM	28,00
162 d.21		Zestaw do siatkówki	kpl.		
		1,00	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
163 d.21		Kurtyna ochronna wraz z konstrukcją mocowania	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
164 d.21		Siatki ochronne	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
165 d.21		Tablica świetlna - tablica wyników	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
166 d.21		Tablica do koszykówki wraz z koszem	kpl.		
		6	kpl.	6,00	
				RAZEM	6,00
167 d.21		Konstrukcja podwieszana do kosza z napędem elektr.	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
168 d.21		Konstrukcja składana uchylna do kosza	kpl.		
		4	kpl.	4,00	
				RAZEM	4,00
169 d.21		Materac gimnastyczny 120/200 cm z antypoślizgiem	szt		
		20	szt	20,00	
				RAZEM	20,00
170 d.21		Ławka gimnastyczna z równoważni drewniana długości 250 cm	szt		
		6	szt	6,00	
				RAZEM	6,00
171 d.21		Regał do piłki przejezdny 140x140x40cm	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
172 d.21		Siatka do siatkówki	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
173 d.21		Koziół	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
174 d.21		Skrzynia	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
175 d.21		Odkocznia	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
176 d.21		Równoważnia gimnastyczna niska 3mb pokryta materiałem antypoślizgowym	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
177 d.21		Stół tenisowy	kpl.		
		4	kpl.	4,00	
				RAZEM	4,00
22		CPV 45313100-5 -Dostarczenie i montaż dźwigu osobowego hydraulicznego podnoszenia 0,15 m/s zasilanie 1x230V, 50 Hz i platformy			
178 d.22		Wykonanie szybu do platformy z bloczków betonowych 24 cm	kpl.		
		1,00	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
179 d.22		Dostarczenie i kompletny montaż platformy dźwigowej	kpl.		
		1,00	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
23		CPV 45313100-5 -Dostarczenie i montaż platformy schodowej			
180 d.23		-Dostarczenie i montaż platformy schodowej	kpl.		
		1,00	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
24		CPV 45262500-6 - Szalunki systemowe			
181 d.24		Szalunki systemowe	kpl.		
		1,00	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
25		CPV 45262500-6 - Daszki nad wejściem			
182 d.25		Daszki nad wejściem	kpl.		
		3	kpl.	3,00	
				RAZEM	3,00
26		CPV 45111200-0 - ST 01.01-Opaska wokół budynku z płyt chodnikowych			
183 d.26	KNR 2-31 0101-07	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III- IV głębokości 20 cm	m2		
		$(56,44 + 23,16 + 23,6 + 2,5 + 50,68 + 14,09 + 14,09) * 0,5$	m2	92,280	
				RAZEM	92,280
184 d.26	KNR 2-31 0105-01	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2		
		$(56,44 + 23,16 + 23,6 + 2,5 + 50,68 + 14,09 + 14,09) * 0,5$	m2	92,280	
				RAZEM	92,280
185 d.26	KNR 2-31 0502-04	Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m2		
		$(56,44 + 23,16 + 23,6 + 2,5 + 50,68 + 14,09 + 14,09) * 0,5$	m2	92,280	
				RAZEM	92,280
27		CPV 45111200-0 - ST 01.01-Trawniki			
186 d.27	KNR 2-21 0101-01	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy	m3		
		$2010,05 * 0,1$	m3	201,005	
				RAZEM	201,005
187 d.27	KNR 2-21 0101-04	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km	m3		
		$2010,05 * 0,1$	m3	201,005	
				RAZEM	201,005

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
188 d.27	KNR 2-21 0401-04	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem	m2		
		2010,05	m2	2 010,050	
				RAZEM	2 010,050
28		45342000-6 Ogrodzenie placu zabaw wraz z demontażem starego ogrodzenia			
189 d.28		Ogrodzenie terenu wys. 103cm z systemem paneli ogrodzeniowych zamknięty, stal ocynk. powlek.	m2		
		15,42 + 15,42 + 16,9 + 16,9	m2	64,64	
				RAZEM	64,64
190 d.28	KNR 2-01 0310-02	Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład, wykopy o głębokości do 1.5 m, kategoria gruntu III	m3		
		(15,42 + 15,42 + 16,9 + 16,9) * 0,4 * 0,9	m3	23,270	
				RAZEM	23,270
191 d.28	KNR 2-01 0501-01	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami, z przerzutem na odległość do 3 m - piasek dowieziony	m3		
		64,64 * 0,4 * 0,3	m3	7,757	
				RAZEM	7,757
192 d.28	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III	m3		
		64,64 * 0,4 * 0,3	m3	7,757	
				RAZEM	7,757
193 d.28	KNR 2-02 1801-02	Cokoły z fundamentami, betonowe (kalkulacja indywidualna)	m		
		64,64	m	64,640	
				RAZEM	64,640
194 d.28	KNR 4-01 0108-06	Wywóz samochodami samowyladowczymi do 1 km, grunt kategorii III - grunt z wy- poru	m3		
		64,64 * 0,4 * 0,9	m3	23,270	
				RAZEM	23,270
195 d.28	KNR 4-01 0108-08	Wywóz samochodami samowyladowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1 km Krotność = 4	m3		
		64,64 * 0,4 * 0,9	m3	23,270	
				RAZEM	23,270
196 d.28	kalk. własna	Koszt stałego odkładu gruntu	ton		
		64,64 * 0,4 * 0,9	ton	23,270	
				RAZEM	23,270
197 d.28	KNR 2-02 1802-04	Ogrodzenia stalowe - montaż ogrodzenia z obsadzeniem w cokole istn. (bez kosztu ogrodzenia)	m		
		64,64	m	64,640	
				RAZEM	64,640
198 d.28		Furtka 148x103	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
29		45342000-6 Ogrodzenie terenu szkoły			
199 d.29		Demontaż starego ogrodzenia (materiał do dyspozycji Inwestora)	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
200 d.29		Ogrodzenie terenu wys. 190cm z systemem paneli ogrodzeniowych zamknięty, stal ocynk. powlek.	m2		
		300	m2	300,00	
				RAZEM	300,00
201 d.29	KNR 2-01 0310-02	Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład, wykopy o głębokości do 1.5 m, kategoria gruntu III	m3		
		185 * 0,4 * 0,9	m3	66,600	
				RAZEM	66,600

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
202 d.29	KNR 2-01 0501-01	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami, z przerzutem na odległość do 3 m - piasek dowieziony	m3		
		185 * 0,4 * 0,3	m3	22,200	
				RAZEM	22,200
203 d.29	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III	m3		
		185 * 0,4 * 0,3	m3	22,200	
				RAZEM	22,200
204 d.29	KNR 2-02 1801-02	Cokoły z fundamentami, betonowe (kalkulacja indywidualna)	m		
		185	m	185,000	
				RAZEM	185,000
205 d.29	KNR 4-01 0108-06	Wywóz samochodami samowyladowczymi do 1 km, grunt kategorii III - grunt z wy- poru	m3		
		185 * 0,4 * 0,9	m3	66,600	
				RAZEM	66,600
206 d.29	KNR 4-01 0108-08	Wywóz samochodami samowyladowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1 km Krotność = 4	m3		
		185 * 0,4 * 0,9	m3	66,600	
				RAZEM	66,600
207 d.29	kalk. własna	Koszt stałego odkładu gruntu	ton		
		185 * 0,4 * 0,9	ton	66,600	
				RAZEM	66,600
208 d.29	KNR 2-02 1802-04	Ogrodzenia stalowe - montaż ogrodzenia z obsadzeniem w cokole istn. (bez kosztu ogrodzenia)	m		
		185	m	185,000	
				RAZEM	185,000
209 d.29		Furtka 1,5 skrzydłowa 155	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
210 d.29		Brama przesuwna dł. 5,4m	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
30		45421160-3 CPV 45111200-0 - ST 01.01 Plac zabaw			
211 d.30		Demontaż zabawek ogrodowych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
212 d.30	KNR 2-01 0229-02	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. III	m3		
		(15,42 * 16,9) * 0,4	m3	104,239	
				RAZEM	104,239
213 d.30	KNR 2-31 0101-07	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III- IV głębokości 20 cm	m2		
		((15,42 * 16,9) * 0,4) / 2	m2	52,120	
				RAZEM	52,120
214 d.30	KNR 2-31 0202-01	Nawierzchnia kruszywo 2-32 - rozścielana ręcznie - grubość po zagęszczeniu 15cm	m2		
		(15,42 * 16,9) / 2	m2	130,299	
				RAZEM	130,299
215 d.30	KNR 2-31 0202-05	Nawierzchnia żwirowa fr. 0-7 - chodnik rozścielany ręcznie - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m2		
		(15,42 * 16,9) / 2	m2	130,299	
				RAZEM	130,299
216 d.30		Montaż częściowy zabawek ogrodowych (pozostałe w gestii Inwestora)	kpl.		
		1	kpl.	1,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000