



A	Pokrycie dachowe – blacha na rąbek stojący
	Łaty / kontrłaty
	Membrana dachowa
B	Konstrukcja dachowa drewniana – płatwiowo kleszczowa z zastrzałami
C	Płyta OSB gr. 18 mm
	2 x płyta p.poż. gr. 12,5 mm systemowa
	Proj. legary drewniane wys. 10 cm
	Izolacja termiczna – wełna min. gr. 30 cm
	Belki stropowe – istniejące
STROP REI 30	
Deskowanie + tynk cem.–wap – istn.	
Obudowa z płyt GKF na stelarzu syst.	

INWESTOR:	Gmina Grudziądz ul. Wybickiego 38, 86-300 Grudziądz
INWESTYCJA:	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na funkcję świetlicy wiejskiej.



Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana

"PSBUD" mgr inż. Piotr Świrzyński

86-302 Wąładowo Szlacheckie 87 G  
tel. kom. 607-820-777  
e-mail: psbud@interia.pl

NAZWA RYSUNKU:		SKALA:		BRANŻA:	
Przekrój a - a - projekt		1:75		Arch. - bud.	
FAZA:	DATA:		NR ARKUSZA		
PT	18.10.2021 r.		A.4		
FUNKCJA:	AUTOR:	NR UPRAWNIENI	SPECJALNOŚĆ	PODPIS	
PROJEKTANT	mgr inż. Piotr Świrzyński	KUP/0130/PWOK/09	KONSTR. - BUDOWL.		