








Oznaczenie	01	02	03	04	05	OT1
Opis	Okno PCV Szklenie – 3 szyby Profil okienny – min. 5 komór Parapet zew.– bl. powlek. biała Parapet wewn. – kongl. marmur. Wsp Umax = 0,9 W/m2K	Okno PCV Szklenie – 3 szyby Profil okienny – min. 5 komór Parapet zew.– bl. mal. proszk. Parapet wewn. – kongl. marmur. Wsp Umax = 0,9 W/m2K	Okno PCV Szklenie – 3 szyby Profil okienny – min. 5 komór Parapet zew.– bl. mal. proszk. Parapet wewn. – kongl. marmur. Wsp Umax = 0,9 W/m2K	Okno PCV Szklenie – 3 szyby Profil okienny – min. 5 komór Parapet zew.– bl. mal. proszk. Parapet wewn. – kongl. marmur. Wsp Umax = 0,9 W/m2K	Okno PCV Szklenie – 3 szyby Profil okienny – min. 5 komór Parapet zew.– bl. mal. proszk. Parapet wewn. – kongl. marmur. Wsp Umax = 0,9 W/m2K	Okno tarasowe PCV bez słupka Szklenie – 3 szyby Profil okienny – min. 5 komór Parapet zew.– bl. mal. proszk. Parapet wewn. – kongl. marmur. Wsp Umax = 0,9 W/m2K
Schemat		Nawiewnik higrosterowalny 	Nawiewnik higrosterowalny 	Nawiewnik higrosterowalny 	Nawiewnik higrosterowalny 	
Szer. w świetle ościeży s0	240	110	115	84	190	240
Wysokość w świetle ościeżnicy h0	157	140	140	140	157	240
Szer. w świetle ościeżnicy s	230	100	105	74	180	230
Wysokość w świetle ościeżnicy h	147	130	130	130	147	235
Razem [szt.]	2	1	2	1	1	2

INWESTOR:		Gmina Grudziądz ul. Wybickiego 38, 86-300 Grudziądz		
INWESTYCJA:		Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na funkcję świetlicy wiejskiej.		
		Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana "PSBUD" mgr inż. Piotr Świrzyński 86-302 Wałdowo Szlacheckie 87 G tel. kom. 607-820-777 e-mail: psbud@interia.pl		
NAZWA RYSUNKU:		SKALA:	BRANŻA:	
Zestawienie stolarki okiennej		schem.	Arch. - bud.	
FAZA:		DATA:	NR ARKUSZA	
PAB		18.10.2021 r.	ST.1	
FUNKCJA:	AUTOR:	NR UPRAWNIEŃ	SPECJALNOŚĆ	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. Piotr Świrzyński	KUP/0130/PWOK/09	KONSTR. - BUDOWL.	
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Radosław Głowacki	8/KPOKK/2015	ARCHITEKTURA	