

Grudziądz, dnia 20 grudnia 2017 r.

OS.6341.47.2017

DECYZJA POZWOLENIE WODNOPRAWNE

Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 14 lit. c i pkt 19 lit. f, art. 37 pkt 2, art. 41 ust. 1 i ust. 2, art. 122 ust. 1 pkt 1 i pkt 3, art. 123 ust. 2, art. 127 ust. 3 i ust. 5, art. 128 ust. 1, art. 131 ust. 1 i 2, art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku *Prawo wodne* (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121), § 21 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 roku *w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego* (Dz. U. poz. 1800) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), po rozpatrzeniu wniosku Pana Marka Bukowskiego prowadzącego działalność gospodarczą jako firma „INFRASTRUKTURA” Projektowanie i Nadzór w Michalu, działającego z upoważnienia Wójta Gminy Grudziądz, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków deszczowych z dróg gminnych nr nr 040275C i 040275C ul. Osikowa w Świerkocinie do rowu melioracyjnego R- IV, zlokalizowanego na działce nr 334 obręb Świerkocin oraz na wykonanie wylotu do w/w rowu

orzekam, co następuje:

- I. Udzielam Gminie Grudziądz pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków – wód deszczowych z terenu dróg gminnych nr nr 040275C i 040276C położonych na działce nr 334 w miejscowości Świerkocin gm. Grudziądz, za pomocą projektowanego wylotu betonowego do rowu melioracyjnego oznaczonego symbolem RH-IV ze zlewni o powierzchni 5695 m² w ilości:

$$Q_{\max/h} = 226,8 \text{ m}^3/h$$

$$Q_{\text{śr/d}} = 8,0 \text{ m}^3/\text{dobę}$$

$$Q_{\max/\text{rok}} = 2921,4 \text{ m}^3/\text{rok}$$

Powyższe ścieki odprowadzane będą do rowu melioracyjnego RH-IV za pomocą sieci kanalizacji deszczowej zaprojektowanej z rur PVC-U o średnicy 400 łączonych na kielichy uszczelką wg PN-EN 1401-1:2009. Przed doprowadzeniem do rowu ścieki zostaną poddane podczyszczeniu za pomocą separatora substancji ropopochodnych

- II. Udzielam Gminie Grudziądz pozwolenia wodnoprawnego na budowę urządzenia wodnego - wylotu betonowego na terenie działki nr 334 w miejscowości Świerkocin gm. Grudziądz o średnicy 400 mm, za pomocą którego przedmiotowe ścieki będą wprowadzane do rowu melioracyjnego RH-IV w Świerkocinie.

Położenie wylotu betonowego

Współrzędne geograficzne	
N: 53°30'36,23"	E: 18°48'41,97"

III. Nakładam na Gminę Grudziądz następujące obowiązki:

1. Regularnie tj. dwa razy do roku należy kontrolować sieć kanalizacyjną służącą do odprowadzania przedmiotowych ścieków, w szczególności po sezonie zimowym lub nawałnym deszczu.
2. Regularnie tj. co najmniej dwa razy w roku czyścić separator substancji ropopochodnych, w szczególności po sezonie zimowym lub nawałnym deszczu.
3. Wymaga się każdorazowo odrębnego zezwolenia w przypadku zwiększenia ilości odprowadzanych ścieków,
4. Należy na bieżąco konserwować odbiornik ścieków deszczowych tj. rów melioracyjny RH-IV w Świerkocinie na długości 200 m licząc od końca umocnienia, w kierunku zgodnym z biegiem cieku.

IV. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

V. Za wszelkie szkody powstałe w związku z wykonaniem nadanego prawa odpowiada uprawniony.

VI. Ustalam termin ważności pozwolenia wodnoprawnego, o którym mowa w pkt I niniejszej decyzji **do dnia 20 grudnia 2027 r.**

VII. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 13 listopada 2017 r. Pan Marek Bukowski prowadzący działalność gospodarczą jako firma „INFRASTRUKTURA” Projektowanie i Nadzór w Michalu, działający z upoważnienia Wójta Gminy Grudziądz, zwrócił się z wnioskiem o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków deszczowych z dróg gminnych nr nr 040275C i 040275C ul. Osikowa w Świerkocinie do rowu melioracyjnego R- IV, zlokalizowanego na działce nr 334 obręb Świerkocin oraz na wykonanie wylotu do w/w rowu.

Do wniosku załączono 2 egz. operatu wodnoprawnego spełniającego wymogi art. 132 ustawy Prawo wodne oraz decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

z dnia 20 września 2017 r. nr WOO.4260.122.2017.JM stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi gminnej nr 040275C i 040276C w Świerkocinie.

Pismem z dnia 29 listopada 2017 r. nr OS.6341.47.2017 strony zawiadomiono o wszczęciu postępowania, a informację umieszczono na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Grudziądzu. Poinformowano również o możliwości zapoznania się z aktami sprawy.

Zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 1 Prawa wodnego jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na szczególne korzystanie z wód. Do przedsięwzięć zaliczanych do szczególnego korzystania z wód można zaliczyć m.in. wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, o czym stanowi art. 37 pkt 2 powyższej ustawy. Jednocześnie art. 9 ust. 14 Prawa wodnego stanowi, iż do ścieków zaliczamy wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni m.in. dróg i parkingów.

Planowane przedsięwzięcie tj. odprowadzanie ścieków deszczowych z rozbudowanych dróg gminnych nr 040275C i 040276C, obejmuje również budowę wylotu do rowu melioracyjnego RH-IV w Świerkocinie. Powyższy rów zostanie umocniony na długości 8 m betowymi płytami ażurowymi oraz oczyszczony i odmulony na długości 200 mb licząc od końca umocnienia w kierunku zgodnym z biegiem cieku. Przed wprowadzeniem przedmiotowych ścieków do rowu melioracyjnego planuje się je oczyścić za pomocą separatora substancji ropopochodnych zintegrowanego z osadnikiem.

Zgodnie z zapisami § 21 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne pochodzące z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej m.in. dróg zaliczanych do kategorii dróg krajowych, wojewódzkich lub powiatowych klasy G mogą być wprowadzane do wód lub do ziemi o ile nie zawierają substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających 100 mg/l zawiesin ogólnych oraz 15 mg/l węglowodorów ropopochodnych. Natomiast § 21 ust. 2 powyższego Rozporządzenia wskazuje, iż wody opadowe lub roztopowe pochodzące z powierzchni innych niż powierzchnie, o których mowa w ust. 1, mogą być wprowadzane bez do wód lub do ziemi bez oczyszczania.

W związku z powyższymi zapisami oraz faktem, iż droga gminna nie jest zaliczona do zanieczyszczonej powierzchni wymienionej w § 21 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego wody opadowe lub roztopowe, nie nałożono na Gminę Grudziądz obowiązku podczyszczania ścieków przed ich wprowadzeniem do rowu melioracyjnego.

Po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją orzeczono jak w sentencji.



Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku za pośrednictwem Starosty Grudziądzkiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Z up. Starosty

mgr inż. Kazimierz Sobótko
Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska,
Łańcuch Rolniczo-Przemysłowo-Gospodarki Wodnej

Otrzymują:

1. Pan Marek Bukowski „INFRASTRUKTURA” Projektowanie i Nadzór w Grudziądzu (wraz z 1 egz. operatu wodnoprawnego),
2. ENERGA –OPERATOR SA Gdańsk,
3. A/a (wraz z 1 egz. operatu wodnoprawnego).

Do wiadomości:

1. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
2. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy Delegatura w Toruniu.

Egz. 2/2

„Infrastruktura” Projektowanie i Nadzór
MAREK BUKOWSKI
Michale 123F, 86-134 Dragacz
tel. 500 212 251, marekbukowski@o2.pl
NIP 8762190730

OPERAT WODNOPRAWNY


na odprowadzanie wód opadowych do ziemi oraz na wykonanie wylotu
do rowu melioracyjnego

Nazwa obiektu: **Odwodnienie dróg gminnych nr 040275C i 040276C,
ul. Osikowa w Świerkocinie.**

Adres obiektu: **dz. nr 334, 301/7, obr. 0022
Świerkocin;**

Branża: **Sanitarna**

Zamawiający: **Gmina Grudziądz
ul. Wybickiego 38
86-300 Grudziądz**

Projektant:	mgr inż. Maciej Daniel	Uprawnienia budowlane do projektowania, nadzorowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjno – inżynierskiej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych nr ewid. GP.I.7342/129/TO/92	
-------------	------------------------	---	---

Data opracowania : październik, 2017 r.

Na podstawie niniejszej dokumentacji wydano decyzję
nr. 05 6341.47242 z dnia 20.12.2017 r.

pozwolenie wodnoprawne

Z up. Starosty

mgr inż. Krzysztof Sobótka
Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska,
Leśnictwa, Rolnictwa i Gospodarki Wodnej