

Grudziądz , dnia 3 lutego 2009 r.

**WÓJT GMINY  
W GRUDZIĄDZU  
86-300 Grudziądz  
GBK 7050/ 215 /2008**

**DECYZJA Nr 1/2009  
O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH  
ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA**

Na podstawie art. 75 ust. 1, pkt.4 , w związku z art. 82 ust. 1 , art. 85 ust.1 i art. 153 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) oraz art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (dz. U. z 2000 r. , Nr 98, poz. 1071 z póź. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30 września 2008 r. Machalskiego Piotra - GRANIT IP , ul. Aleja Lipowa 24E, 84-240 Reda, w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającej na wydobywaniu kopaliny pospolitej ze złoża kruszywa naturalnego – piasku „SZTYNWAG I” w miejscowości Sztynwag, działki nr 174/3 i 175/2 (część) , gmina Grudziądz”.

**o k r e ś l a m**

**środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny pospolitej ze złoża kruszywa naturalnego – piasku „SZTYNWAG I” w miejscowości Sztynwag, działki nr 174/3 i 175/2 (część) , gmina Grudziądz”.**

**1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia :**

Teren złoża znajduje się w zachodniej części wsi Sztynwag około 5 km na południe od Grudziądza. Wydobywanie kopaliny pospolitej ze złoża kruszywa naturalnego – piasku „SZTYNWAG I” w miejscowości Sztynwag, działki nr 174/3 i 175/2 (część) , gmina Grudziądz”. Prace i roboty górnicze prowadzić na powierzchni 6.6 ha . Działki położone są bezpośrednio przy pasie drogowym budowanej autostrady A1.

**2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich :**

Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane i eksploatowane z uwzględnieniem następujących warunków :

- przed przystąpieniem do ewentualnych robót ziemnych należy dokładnie zlokalizować występujące kolizje z uzbrojeniem, a następnie wykonać odkrywki i odpowiednio zabezpieczyć,
- w trakcie prowadzenia robót ziemnych , zdjęta warstwę ziemi (humusu) po jej odspojeniu odkładać w miejsce nie narażone na zanieczyszczenie celem wykorzystania na cele ogrodnicze lub rolnicze,
- maksymalnie ograniczyć przedostawanie się substancji pochodzących z maszyn i urządzeń do wód powierzchniowych i podziemnych poprzez odpowiedni nadzór nad pracą tych urządzeń,
- prowadzić prace w systemie jednozmianowym, wyłącznie w porze dziennej (od 6<sup>00</sup> do 22<sup>00</sup>)
- ograniczyć emisję hałasu, pyłu do środowiska,
- prowadzić okresowe kontrole urządzeń ,
- prowadzić właściwą gospodarkę odpadami,
- eksploatacja złoża może odbywać się wyłącznie w granicach dokumentowanego złoża SZTYNWAG I i projektowanego obszaru górniczego,
- oddziaływanie planowanej inwestycji musi zamykać się w granicach, dla której inwestor posiada tytuł prawny, zachowując ustalenia i zasady eksploatacji powierzchniowej złóż,
- realizację przedsięwzięcia nie może powodować naruszenia stosunków wodnych na gruncie ze szkodą dla gruntów sąsiednich,
- w trakcie budowy należy przestrzegać ochrony osób trzecich, w tym w szczególności ochronę przed pozbawieniem dostępu do drogi publicznej,

- w trakcie prowadzenia robót należy zapewnić bezpieczeństwo ludzi i mienia , oraz zadbać o to, aby prowadzone roboty stwarzały jak najmniejszą uciążliwość dla środowiska,
- eksploatacja kopaliny powinna być prowadzona zgodnie z przepisami ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy Prawo Ochrony Środowiska. Rekultywacja wyrobiska – zgodnie z decyzją o ustaleniu kierunku rekultywacji.

**3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym :**

- w projekcie budowlanym omawianej inwestycji należy uwzględnić charakterystykę ekologiczną przedsięwzięcia , zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207 , poz. 2016 z późn. zm.) ,
- dla ochrony sąsiednich gruntów należy zachować pasy ochronne 6 m od sąsiednich działek rolnych i 10 m od dróg publicznych i rowu w celu zapobiegania negatywnemu wpływowi eksploatacji na tereny sąsiadujące,
- przedsiębiorca wystąpi do Starostwa Powiatowego o wydanie decyzji w sprawie nadania kierunku rekultywacji i zagospodarowania terenu poeksploatacyjnego

**4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii :**

- na etapie projektowania przyjąć odpowiednie rozwiązania techniczne i technologiczne,
- w przypadku występowania hałasu zastosować ekrany akustyczne ,

**5. Wymogi w zakresie ograniczenia trans granicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć , dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące trans granicznego oddziaływania na środowisko :**

- nie wymagane w sprawie.

**6. Wymogi w sprawie stwarzania stwierdzenia konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania**

- nie wymagane w sprawie.

### **u z a s a d n i e**

W dniu 30 września 2008 r. Machalski Piotr - GRANIT IP , ul. Aleja Lipowa 24E, 84-240 Reda, wystąpił z wnioskiem w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającej na wydobywaniu kopaliny pospolitej ze złoża kruszywa naturalnego – piasku „SZTYNWAG I” w miejscowości Sztynwag, działki nr 174/3 i 175/2 (część) , gmina Grudziądz”.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 40 a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 roku, Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) projektowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane.

Starosta Grudziądzki postanowieniem nr OS.7633-28/08 z dnia 16 października 2008 r. stwierdził , iż istnieje potrzeba opracowania raportu oddziaływania na środowisko. W rozpatrywanej sprawie Wójt Gminy Grudziądz nakazał postanowieniem nr GBK 7050/215/2008 opracować raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko.

Przedsięwzięcie inwestycyjne zostało uzgodnione z organem ochrony środowiska Starostwem Powiatowym w Grudziądzu ( Postanowienie z dnia 12 stycznia 2009 r. , znak OS. 7633-23/08/09 następującymi:

- prace wydobywcze winny być rozpoczęte po uzyskaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na wydobywanie dla potrzeb budowlanych autostrady A1 kopaliny pospolitej ze złoża kruszywa naturalnego – piasku na działkach nr 174/3 i 175/2(części) w miejscowości Sztynwag gmina Grudziądz.

- inwestor zobowiązany jest wystąpić do Starosty Grudziądzkiego o zatwierdzenie Programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi powstającymi podczas eksploatacji kruszywa zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U z 2007 r. Nr 39, poz. 251 ze zm.),
- inwestor wydzieli na terenie do którego posiada tytuł prawny miejsce na gromadzenie odpadów powstających podczas wydobywania. Odpady winny być składowane w sposób selektywny, a następnie wywiezione przez podmioty posiadające stosowne zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami,
- realizacja inwestycji z uwagi na położenie w Obszarze Chronionego Krajobrazu Strefy Krawędziowej Doliny Wisły, winna być uzgodniona z Regionalnym Konserwatorem Przyrody,
- inwestor zobowiązany jest do uzyskania decyzji w sprawie rekultywacji wyrobiska po zakończeniu wydobywania stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 ze zm.),
- teren po zakończeniu działalności winien zostać przekazany właścicielowi w stanie nie zagrażającym ludziom i środowisku,
- prace wydobywcze należy wykonywać wyłącznie w porze dziennej,
- odcinki na których prowadzone będą roboty wydobywcze należy zabezpieczyć w sprzęt i materiały umożliwiające szybkie opanowanie ewentualnych wycieków w celu ograniczenia zanieczyszczenia gruntu substancjami ropochodnymi,
- w fazie realizacji inwestycji należy ograniczyć do minimum:
  - a. negatywne oddziaływanie na stan powietrza atmosferycznego,
  - b. uciążliwość akustyczną dla najbliższych terenów przebywania ludzi,
- wszelkie zmiany dotyczące prowadzenia przedstawionej działalności mogącej pogorszyć stan środowiska uzgodnić z Wydziałem Ochrony Środowiska , Leśnictwa Rolnictwa i Gospodarki Wodnej Starostwa Powiatowego w Grudziądzu,
- utrzymywać i eksploatować teren w sposób zapewniający właściwe funkcjonowanie urządzeń technicznych oraz zachowanie wymagań sanitarnych , bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowych, a także zasad ochrony środowiska.

oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Grudziądzu (Postanowienie z dnia 15 grudnia 2008 r., znak N.NZ-424/32/2008 z następującymi uwagami:

W czasie budowy należy :

- wykopy ograniczyć do niezbędnego minimum,
- zastosować węzły sanitarne dla pracowników z systemem zamkniętym(toalety ekologiczne),
- zapewnić właściwy sposób postępowania z odpadami powstającymi w czasie robót, odpady składować w miejscach i pojemnikach do tego celu wyznaczonych, zabezpieczonych przed ich rozwiewaniem,
- stanowiska dla bazy sprzętu lokalizować od strony wschodniej działki, a urobek od strony zachodniej co będzie stanowić naturalny akustyczny ekran,
- prace wykopalskowe zaleca się rozpocząć od strony wschodniej i prowadzić je ku zachodowi,
- w okresie bezdeszczowym składowiska kopalin zabezpieczyć przed wtórną emisją pyłu poprzez zraszanie wodą z wyrobiska.

W okresie 21 dni od momentu ogłoszenia o prowadzenia postępowania w sprawie mieszkańcy, ani organizacje ekologiczne nie wniosły zastrzeżeń do planowanej inwestycji. W trakcie postępowania zapewniono udział społeczeństwa w sprawie , informując o prowadzonym postępowaniu poprzez obwieszczenie umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Grudziądz z dnia 7 października 2008 roku, zawiadomienie na stronie internetowej Urzędu Gminy Grudziądz z dnia 7 października 2008 roku oraz informację w prasie „gazeta Pomorska „, z dnia 9 października 2008 roku.

### **p o u c z e n i e**

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Niniejszą decyzję dołącza się do wniosku o wydanie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż nie później niż przed upływem 4 lat od dnia , w którym decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach stałą się ostateczna. Wyżej wymieniony termin może ulec wydłużeniu o 2 lata jeżeli

realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji środowiskowych uwarunkowaniach.

**Otrzymują :**

1. Machalski Piotr -GRANIT IP

**Do wiadomości :**

1. Starostwo Powiatowe w Grudziądzu ul. Małomłyńska 1, 86-300 Grudziądz,
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grudziądzu ul. Kos. Gdyńskich 31, 86-300 Grudziądz,
3. A/A