

Grudziądz, dnia 18 listopada 2009 r.

**86-300 Grudziądz**  
RG-GK 7762/5- 9/2009

**DECYZJA Nr 14/2009**  
**O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH**

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 80 ust. 1, art. 82 oraz art. 85 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko* (Dz.U. z 2008 roku Nr 199 poz. 1227 ze zm.), §2 ust. 1 pkt 41 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie *określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko* (Dz. U. z 2004 r. Nr 257 poz. 2573 z póź. zm.) oraz art. 104, 107 i 108§1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz.U. z 2000 r., nr 98, poz. 1071 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni sp. z o.o. w Grudziądzu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

**u s t a l a m**

**§ 1. środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia**  
**pn. „Modernizacja składowiska odpadów w Zakurzewie koło Grudziądza”**  
**§2. nadaje się decyzji rygor natychmiastowej wykonalności**

**1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:**

- planowane przedsięwzięcie polegać będzie na modernizacji istniejącego składowiska odpadów w Zakurzewie poprzez budowę instalacji kompostowania, modernizację istniejącej sortowni, rozbiórkę przyrzem energetycznych IA, IIA, IB, IIB, rozbudowę kwater, budowę obiektów i infrastruktury;
- składowisko odpadów w Zakurzewie położone jest w gminie Grudziądz, powiecie grudziądzkim, województwie kujawsko-pomorskim;
- składowisko odpadów zajmuje powierzchnię 13,55 ha, zlokalizowane jest na działkach geodezyjnych o numerach ewidencyjnych: 410/4, 411/2, 412/1, 435/1, 436/1, obręb Zakurzewo;
- pojemność całkowita składowiska wynosi 740 741m<sup>3</sup>, składowisko może przyjmować odpady w ilości 120 Mg/dobę;

**2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:**

Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane i eksploatowane z uwzględnieniem następujących warunków:

- w celu ograniczenia uciążliwości związanej z emisją hałasu prace budowlane należy prowadzić w porze dziennej (między 6:00 – 22:00);
- uniemożliwić dostęp osobom nieuprawnionym do terenu składowiska odpadów oraz nielegalne składowanie odpadów;
- wyposażyć składowisko w urządzenia do mycia i dezynfekcji kół pojazdów opuszczających obiekt;

- składowisko wyposażać w system umożliwiający pomiar masy odpadów przyjmowanych na składowisko;
- zapobiegać pyleniu i roznoszeniu przez wiatr lekkich części składowanych odpadów;
- składowanie odpadów niebezpiecznych na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne zapewnić w sposób uniemożliwiający kontakt odpadów niebezpiecznych z innymi odpadami;
- składowisko, na którym składowane są odpady ulegające biodegradacji wyposażać w instalację do odprowadzania gazu wysypiskowego, który wykorzystać należy do celów energetycznych lub spalać w pochodni;
- stworzyć nieprzepuszczalną i stabilną warstwę uszczelniającą tak aby nie dopuścić do przenikania do podłoża odcieków ze składowiska oraz aby wody podziemne z terenów przyległych nie infiltrowały w głąb składowiska;
- ograniczać do niezbędnego minimum aktualnie użytkowaną powierzchnię składowiska otwartą na działanie czynników atmosferycznych (opadów, wiatru, słońca);
- w trakcie eksploatacji składowiska ograniczać należy jego uciążliwość dla środowiska;
- ścieki socjalno-bytowe gromadzić w szczelnym zbiorniku i okresowo wywozić do oczyszczalni ścieków;
- zabezpieczyć przedostawanie się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego;
- zapewnić prawidłową gospodarkę odpadami powstającymi podczas prac budowlanych. Powstające w trakcie budowy odpady należy segregować, gromadzić w przeznaczonych do tego pojemnikach i sukcesywnie wywozić z placu budowy lub poddawać odzyskowi na terenie składowiska;
- masy ziemne przemieszczane lub usuwane w wyniku realizacji inwestycji należy wykorzystać na terenie działki;
- w miarę możliwości zachować istniejące zadrzewienie i tereny zielone znajdujące się na terenie składowiska;
- zapobiegać przekroczeniu dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku;

**3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1, w szczególności w projekcie budowlanym, w przypadku decyzji o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 1, 10 i 14:**

- w projekcie budowlanym należy uwzględnić taką organizację robót, odpowiednie zabezpieczenia wynikające z przepisów bhp oraz użycie nowoczesnego sprzętu oraz technologii wykonania, aby maksymalnie zabezpieczyć wymogi ochrony osób pracujących i osób postronnych;
- w projekcie budowlanym uwzględnić takie rozwiązania aby w całości spełniały obowiązujące standardy ochrony środowiska;
- zbocza składowiska odpadów wyposażać w system drenażu umożliwiający spływ wód odciekowych do głównego systemu drenażu;
- system drenażu wód odciekowych zaprojektować w sposób umożliwiający jego funkcjonowanie co najmniej 30 lat po jego zamknięciu;
- zapewnić sprawny system recyrkulacji wód odciekowych w celu nawadniania odpadów, alby zapewnić odpowiednią wilgotność i temperaturę dla zachodzących procesów biochemicznych składowanych odpadów oraz ograniczanie ilości wód odciekowych;

- instalację odzysku biogazu wyposażyć w pochodnię do spalania biogazu w przypadku awarii agregatu prądotwórczego;

- składowisko odpadów otoczyć należy pasem zieleni (min. 10 m) złożonym z drzew i krzewów, w celu ograniczenia do minimum niedogodności i zagrożeń powstających na składowisku odpadów w wyniku emisji odorów i pyłów, roznoszenia odpadów przez wiatr, hałasu i ruchu drogowego, oddziaływania zwierząt, tworzenia się aerozoli i pożarów;

**4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii:**

- nie wymagane w sprawie;

**5. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko:**

- nie wymagane w sprawie;

**6. Konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania:**

- nie wymagane w sprawie;

**7. Konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10 i 14.**

- biorąc pod uwagę dane na temat przedsięwzięcia uzyskane na etapie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzam brak konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10 i 14.

**8. Stwierdzam konieczność zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko:**

- prowadzić monitoring składowiska odpadów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2009 roku w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów (Dz.U.z 2002r., nr 220, poz. 1858);

## **U z a s a d n i e n i e**

W dniu 20 lipca 2009 roku na wniosek Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni sp. z o.o. w Grudziądzu zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja składowiska odpadów w Zakurzewie koło Grudziądza”.

Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 41 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. z 2004 r., nr 257, poz. 2573 z póź. zm.) składowiska odpadów, niewymienione w pkt 39, mogące przyjmować nie mniej niż 10 ton odpadów na dobę lub o całkowitej pojemności nie mniejszej niż 25.000 ton zaliczane są na podstawie art. 173 ust. 2 pkt 1 oraz art. 59 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 roku Nr 199 poz. 1227 ze zm.) do grupy przedsięwzięć mogących zawsze znacząco

oddziaływać na środowisko, dla których wymagane jest przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

W trakcie trwania postępowania zapewniono udział społeczeństwa w postępowaniu, w trakcie którego przeprowadzono ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, informując o prowadzonym postępowaniu poprzez zawiadomienie z dnia 3 sierpnia 2009 roku znak: RG-GK 7762/5-4/2009 umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Grudziądzu, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Grudziądz, w „Gazecie Pomorskiej” oraz w miejscu planowanego przedsięwzięcia. W okresie 21 dni od momentu ogłoszenia o prowadzeniu postępowania administracyjnego z udziałem społeczeństwa nie wniesiono uwag i wniosków do planowanego przedsięwzięcia.

Wójt Gminy Grudziądz pismem z dnia 30 lipca 2009 roku znak: RG-GK 7762/5-3/2009 zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia.

Wójt Gminy Grudziądz pismem z dnia 30 lipca 2009 roku znak: RG-GK 7762/5-2/2009 zwrócił się również do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grudziądzu o wyrażenie opinii w sprawie realizacji planowanego przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grudziądzu pismem z dnia 27 sierpnia 2009 roku znak: N.NZ-424/29/2009 (wpł. 28.08.2009r.) wyraził opinię, że nie zgłasza dodatkowych warunków do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia. Analizując przedłożone materiały uznano, że planowana inwestycja ze względu na środowisko i zdrowie ludzi może być zrealizowana przy spełnieniu warunków podanych w „raporcie”.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 6 października 2009 roku (wpł.12.10.2009r.) postanowił uzgodnić realizację planowanego przedsięwzięcia pod następującymi warunkami:

1. Na etapie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania:
  - ewentualną wycinkę drzew i krzewów prowadzić poza okresem lęgowym ptaków lub po wcześniejszym stwierdzeniu braku ich zasiedlenia,
  - zapewnić maksymalną możliwą ochronę wód zarówno w fazie budowy, jak i eksploatacji oraz likwidacji przedsięwzięcia,
  - przeprowadzić przegląd istniejącego systemu drenażu wód odciekowych, który zapewni jego niezawodne funkcjonowanie, w trakcie eksploatacji składowiska oraz przez co najmniej 30 lat po zamknięciu obiektu,
  - kwaterę składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, plac dojrzwania kompostu, plac do potrzeb przygotowania wsadu do kompostowni zabezpieczyć warstwą mineralną i syntetyczną, uniemożliwiającą przedostanie się odcieków do gruntu,
  - dla projektowanych kwater składowiska wykonać drenaż stabilizujący obniżający poziom wód gruntowych o ok. 1 m,
  - zachować w maksymalnym stopniu istniejące zadrzewienie.
2. W dokumentach wymaganej do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę należy uwzględnić następujące wymagania dotyczące ochrony środowiska:
  - zaprojektować nasadzenia pasa zieleni średniej i wysokiej o szerokości 10 m wokół składowiska odpadów w celu minimalizacji wpływu na pobliski obszar chronionego krajobrazu. Należy posadzić gatunki rodzime, zgodnie z istniejącymi siedliskami,
  - wyposażyć zbocza składowiska odpadów w system drenażu umożliwiający spływ odcieków do głównego systemu drenażu,
  - uszczelnienie kwatery składowiska zaprojektować tak, aby miejscach, gdzie naturalna bariera geologiczna nie spełnia warunków określonych w § 5 ust. 2-4 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz.U. z 2003r., nr 61, poz. 549 z póź. zm.), zastosować miąższość nie mniejszą niż 1 m współczynnik filtracji  $k \leq 1,0 \times 10^{-7}$  m/s. Uzupelnieniem naturalnej lub

sztucznej bariery geologicznej powinna być izolacja syntetyczna, zaprojektowana w sposób uwzględniający skład chemiczny odpadów i warunki geotechniczne składowiska; izolacja syntetyczna nie może stanowić elementu stabilizacji zboczy składowiska,

- zaprojektować system drenażu wód odciekowych, zapewniający jego niezawodne funkcjonowanie, w trakcie eksploatacji składowiska przez co najmniej 30 lat po zamknięciu obiektu,
  - system drenażu odcieków ze składowiska odpadów umożliwiający konserwację i kontrolę jego stanu należy zaprojektować powyżej izolacji syntetycznej. System powinien składać się z warstwy drenażowej wykonanej z materiału żwirowo-piaszczystego lub innych materiałów o podobnych właściwościach o wartości współczynnika filtracji  $k$  większej niż  $1 \times 10^{-4}$  m/s i miąższości rzeczywistej nie mniejszej niż 0,5m; w warstwie drenażowej umieścić należy system drenażu głównego odprowadzającego odcieki do głównego kolektora.
  - wokół projektowanej kwatery zaprojektować rów opaskowy odprowadzający wody opadowe z kwatery,
  - wyposażyć składowisko odpadów w urządzenia do mycia i dezynfekcji kół pojazdów, opuszczających obiekt,
  - wyposażyć składowisko odpadów w myjnię samochodową i stanowisko do dezynfekcji oraz mycia kontenerów i pojemników na odpady;
  - zamontować pochodnię do awaryjnego spalania biogazu;
  - wyposażyć źródła hałasu przekraczające dopuszczalną emisję w obudowy dźwiękochłonne.
3. Przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia nie należy prowadzić:
- oceny oddziaływania na środowisko oraz postępowania w sprawie trans granicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę.
4. Należy zrealizować następujące działania dotyczące zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko:
- prowadzić monitoring zanieczyszczenia wód na terenie objętym oddziaływaniem inwestycji w fazie budowy i eksploatacji.
5. W przypadku wykonywania działalności pogarszającej stan środowiska, zostaną podjęte odpowiednie decyzje nakazujące wstrzymanie takiej działalności do czasu zainstalowania urządzeń lub wykonania innych czynności zabezpieczających środowisko.

W dniu 12 października 2009 roku wnioskodawca oraz strony postępowania zostały zawiadomione o zebraniu wystarczających dowodów i materiałów do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz możliwości wypowiedzenia się w sprawie zebranych dowodów, materiałów i żądań w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. W wyznaczonym terminie nie wniesiono żadnych uwag, wniosków i zastrzeżeń.

Pan Chałubowicz Józef nie podjął w terminie pism: RG-GK 7762/5-1/2009, które uznaje się za doręczone w dniu 11.08.2009r., RG-GK 7762/5-2/2009, które uznaje się za doręczone w dniu 18.08.2009r., RG-GK 7762/5-3/2009, które uznaje się za doręczone w dniu 18.08.2009r., RG-GK 7762/5-6/2009, które uznaje się za doręczone w dniu 14 listopada 2009r. Zwrócone pisma uznaje się za doręczone zgodnie z art. 44 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz.U. z 2000 r., nr 98, poz. 1071 ze zm.), a pisma pozostawia się w aktach sprawy.

W dniu 8.10.2009r. Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu wystąpiły pismem PS/5469/09 o nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności dla decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja składowiska odpadów w Zakurzewie koło Grudziądza”.

Wójt Gminy pismem z 14.10.2009r. wystąpił do Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni sp. z o.o. w Grudziądzu o przedłożenie dowodów na okoliczność faktyczną wystąpienia wyjątkowo ważnego interesu strony (bądź społecznego) w nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji.

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu pismem L.dz.JPR/5674/2009 z dnia 19.10.2009r. przedłożyły materiał dowodowy wraz z załącznikami.

Organ uwzględnił wnioski strony. Strona przekonała tutejszy organ o celowości w nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności dla w/w decyzji. Planowane przedsięwzięcie jest inwestycją celu publicznego, nadanie rygoru pozwoli na szybsze uzyskanie w/w decyzji.

Inwestor jest w trakcie przygotowywania wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja składowiska odpadów w Zakurzewie koło Grudziądza” w ramach działania 2.2. Gospodarka Odpadami. Realizacja projektu pt. „Modernizacja Składowiska Odpadów w Zakurzewie koło Grudziądza” pozwoli na osiągnięcie celu jakim jest wprowadzenie racjonalnego oraz perspektywicznego systemu gospodarowania odpadami. Ponadto, realizacja inwestycji przyczyni się do wypełnienia zapisów Krajowego i Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami (KiWPGO). Plan Gospodarki Odpadami Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2010 w oparciu o Składowisko w Zakurzewie przewiduje stworzenie Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych o zasięgu dwóch powiatów (grudziądzki, Miasto Grudziądz). Przedmiotowa inwestycja umożliwi przystosowanie Składowiska w Zakurzewie do tej funkcji. W skład kompleksu wchodzić będzie Miasto Grudziądz oraz sześć gmin powiatu grudziądzkiego – Miasto i Gmina Łasin, Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński, Gmina Grudziądz, Gmina Gruta, Gmina Rogóźno oraz Gmina Świecie nad Osą. Liczba mieszkańców w obrębie kompleksu utrzymuje się na poziomie 138 tysięcy. Realizacja planowanego przedsięwzięcia pozwoli na stworzenie „ekologicznego” pozbywania się odpadów, poprawę czystości na obszarze miasta i podległych gmin, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska naturalnego (eliminacja „dzikich wysypisk” i nielegalnego spalania odpadów w gospodarstwach domowych), zmniejszenie emisji gazów odorowych oraz emisji niebezpiecznego dla człowieka gazu wysypiskowego oraz zmniejszenie niebezpieczeństwa wzrostu antropopresji i negatywnego wpływu funkcjonowania Składowiska na środowisko.

Zawiadomieniem z dnia 27 października 2009r. znak: RG-GK 7762/5-8/2009 powiadomione zostały strony postępowania z możliwością wypowiedzenia się w terminie 3 dni od daty doręczenia. Pełnomocnik „PUA” sp. z o.o. w Grudziądzu zapoznał się z materiałem dowodowym rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji. Strony nie wniosły zastrzeżeń.

Z przeprowadzonego postępowania tj. analizy całości zebranego materiału dowodowego zamieszczonego w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz uzyskanych opinii i uzgodnień, wynika że realizacja i eksploatacja przedsięwzięcia, przy uwzględnieniu warunków wyszczególnionych w sentencji, spełniać będzie obowiązujące standardy jakości środowiska.

Biorąc pod uwagę powyższe postanowiono jak w sentencji.

## **P o u c z e n i e**

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Niniejszą decyzję dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko* (Dz.U. z 2008 roku Nr 199 poz. 1227 ze zm.) nie później niż przed upływem 4 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. Wyżej wymieniony termin może ulec wydłużeniu o 2 lata jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

### **Załączniki:**

1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko* (Dz.U. z 2008 roku Nr 199 poz. 1227 ze zm.).

**Otrzymują:**

1. Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu  
ul. Mickiewicza 28/30  
86-300 Grudziądz;
2. Starostwo Powiatowe w Grudziądzu  
ul. Małomłyńska 1  
86-300 Grudziądz;
3. Pan Zygnerski Bolesław
4. Produkcja Usługi Administracja „PUA” sp. z o.o. w Grudziądzu  
Zakład Pracy Chronionej  
ul. Parkowa 20A  
86-300 Grudziądz;
5. Pan Chałubowicz Józef
6. Pani Chałubowicz Maria
7. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe  
Nadleśnictwo Jamy  
Jamy 5  
86-318 Rogóźno;
8. a/a.

**Do wiadomości:**

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy  
ul. Dworcowa 63  
85-950 Bydgoszcz;
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grudziądzu  
ul. Kosynierów Gdyńskich 31  
86-300 Grudziądz.

***Pobrano opłatę skarbową zgodnie z art.5.1  
Ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie  
skarbowej (Dz. U. z dnia 8 grudnia 2006 r.)  
(Załącznik nr 1, cz.I, p.45) w wys. 205 zł.  
słownie zł. dwieście pięć***