

Ogłoszenie powiązane:

[Ogłoszenie nr 143422-2012 z dnia 2012-05-07 r.](#) Ogłoszenie o zamówieniu - Grudziądz

1. Postanowienia ogólne: Przedmiotem zamówienia jest: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno - tłocznym, łącznie o długości ok. 16,8 km wraz z przyłączami i niezbędnym uzbrojeniem na sieci w miejscowościach Nowa...

Termin składania ofert: 2012-05-23

Numer ogłoszenia: 168092 - 2012; data zamieszczenia: 23.05.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 143422 - 2012 data 07.05.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Grudziądz, ul. Wybickiego 38, 86-300 Grudziądz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 4511111, fax. 056 4511132.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

- **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** II.1.3.
- **W ogłoszeniu jest:** II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Postanowienia ogólne: Przedmiotem zamówienia jest: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno - tłocznym, łącznie o długości ok. 16,8 km wraz z przyłączami i niezbędnym uzbrojeniem na sieci w miejscowościach Nowa Wieś i Świerkocin. 2. Kod CPV 45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków 45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków 45232424-0 Roboty budowlane w zakresie wylotów kanałów ściekowych Przedsięwzięcie jest dofinansowane w ramach działania 1.1 - gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013. Projekt pn. Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz - etap II. Umowa o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-220/10-00. 3. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie sieci kanalizacyjnej w systemie tłoczno-grawitacyjnej wraz z przepompowniami głównymi oraz przydomowymi określonymi w dokumentacji technicznej jako: ETAP I - MIEJSCOWOŚĆ NOWA WIEŚ - ŚWIERKOCIN ulice: Parkowa, Górna, 29 Października, Grudziądzka, Parowa, Polna, Sztumska, Klonowa, Osikowa, Jaworowa. Zakres zawarty na arkuszach : 1,2,4,5,9,12,13,14,15,16 Sieć kanalizacyjna: Grawitacyjna: -Rura kanalizacyjna PVC - śr. zewn. 200 mm 7679 mb Tłoczna: -Rura kanalizacyjna PE, PEHD - śr. zewn. 63 mm 246 mb -Rura kanalizacyjna PE, PEHD - śr. zewn. 90 mm 100 mb Przyłącza: - Rura kanalizacyjna PVC - śr. zewn. 160 mm 720 mb -Ilość przyłączy 160 szt. Elementy kanalizacji: -studzienki kanalizacyjne o śr. 600 mm 198 szt. - Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 20 szt - studzienki kanalizacyjne o śr. 425 160 szt ETAP II - MIEJSCOWOŚĆ NOWA WIEŚ - ŚWIERKOCIN ulice: Grudziądzka, Piaskowa, 6 Marca, Świerkocińska, Leśna, zakres zawarty na

arkuszach : 7,7/1,6,10,11,27,24,26,25,28,29,30, Sieć kanalizacyjna: Grawitacyjna: - Rura kanalizacyjna PVC - śr. zewn. 200 mm 8821 mb Tłoczna: Rura kanalizacyjna PE, PEHD - śr. zewn. 63 mm 741 mb Rura kanalizacyjna PE, PEHD - śr. zewn. 90 mm 180 mb Przyłącza: - Rura kanalizacyjna PVC - śr. zewn. 160 mm 1095 mb - Ilość przyłączy 219 szt Elementy kanalizacji: -studzienki kanalizacyjne o śr. 600 mm 237 szt. - Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 31 szt. - studzienki kanalizacyjne o śr. 425 219 szt. Oraz przepompownie: - dla etapu I Przepompownie ścieków zbiorcze PZ/1 szt 1 średnicy 1200 mm gł.3,6 m z pompą o wydajności 2,5 m³ / h i wysokości podnoszenia 10 .o m Przepompownie przydomowe typu Pzp 6 - szt. 4 średnicy 800 mm gł. 2,0 m z pompą z silnikiem 2,2 kW - dla etapu II Przepompownie ścieków zbiorcze PZ / 1 - szt 1 średnicy 1200 mm gł.4,6 m z pompą o wydajności 2,5 m³ / h i wysokości podnoszenia 10 .o m Przepompownie przydomowe typu Pzp 6 - szt 11 średnicy 800 mm gł. 2,0 m z pompą z silnikiem 2,2 kW 4. Sposób realizacji zamówienia Prace muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, ustawą - Prawo budowlane i wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi, wg powszechnie obowiązujących profesjonalnych standardów w tego rodzaju robotach oraz przy zachowaniu najwyższej staranności i bezpieczeństwa. Materiały użyte do wykonania zamówienia muszą posiadać aktualne atesty i świadectwa dopuszczające do użytku. Roboty winny być prowadzone w sposób jak najmniej uciążliwy dla mieszkańców i użytkowników okolicznych posesji.

- W ogłoszeniu powinno być:** II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Postanowienia ogólne: Przedmiotem zamówienia jest: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno - tłocznym, łącznie o długości ok. 16,8 km wraz z przyłączami i niezbędnym uzbrojeniem na sieci w miejscowościach Nowa Wieś i Świerkocin. 2. Kod CPV 45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków 45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków 45232424-0 Roboty budowlane w zakresie wylotów kanałów ściekowych Przedsięwzięcie jest dofinansowane w ramach działania 1.1 - gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013. Projekt pn. Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz - etap II. Umowa o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-220/10-00. 3. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie sieci kanalizacyjnej w systemie tłoczno-grawitacyjnej wraz z przepompowniami głównymi oraz przydomowymi określonymi w dokumentacji technicznej jako: ETAP I - MIEJSCOWOŚĆ NOWA WIEŚ - ŚWIERKOCIN ulice: Parkowa, Górna, 29 Października, Grudziądzka , Parowa, Polna, Sztumska , Klonowa , Osikowa, Jaworowa. Zakres zawarty na arkuszach : 1,2,4,5,9,12,13,14,15,16 Sieć kanalizacyjna: Grawitacyjna: -Rura kanalizacyjna PVC - śr. zewn. 200 mm 7679 mb Tłoczna: -Rura kanalizacyjna PE, PEHD - śr. zewn. 63 mm 246 mb -Rura kanalizacyjna PE, PEHD - śr. zewn. 90 mm 100 mb Przyłącza: - Rura kanalizacyjna PVC - śr. zewn. 160 mm 720 mb -Ilość przyłączy 160 szt. Elementy kanalizacji: -studzienki kanalizacyjne o śr. 1000 mm 198 szt. - Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 20 szt - studzienki kanalizacyjne o śr. 425 160 szt ETAP II - MIEJSCOWOŚĆ NOWA WIEŚ - ŚWIERKOCIN ulice: Grudziądzka, Piaskowa, 6 Marca , Świerkocińska , Leśna , zakres zawarty na arkuszach : 7,7/1,6,10,11,27,24,26,25,28,29,30, Sieć kanalizacyjna: Grawitacyjna: - Rura kanalizacyjna PVC - śr. zewn. 200 mm 8821 mb Tłoczna: Rura kanalizacyjna PE, PEHD - śr. zewn. 63 mm 741 mb Rura kanalizacyjna PE, PEHD - śr. zewn. 90 mm 180 mb Przyłącza: - Rura kanalizacyjna PVC - śr. zewn. 160 mm 1095 mb - Ilość przyłączy 219 szt Elementy kanalizacji: -studzienki kanalizacyjne o śr. 1000 mm 237 szt. - Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 31 szt. - studzienki

kanalizacyjne o śr. 425 219 szt. Oraz przepompownie: - dla etapu I Przepompownie ścieków zbiorcze PZ/1 szt 1 średnicy 1200 mm gł.3,6 m z pompą o wydajności 2,5 m³ / h i wysokości podnoszenia 10 .o m Przepompownie przydomowe typu Pzp 6 - szt. 4 średnicy 800 mm gł. 2,0 m z pompą z silnikiem 2,2 kW - dla etapu II Przepompownie ścieków zbiorcze PZ / 1 - szt 1 średnicy 1200 mm gł.4,6 m z pompą o wydajności 2,5 m³ / h i wysokości podnoszenia 10 .o m Przepompownie przydomowe typu Pzp 6 - szt 11 średnicy 800 mm gł. 2,0 m z pompą z silnikiem 2,2 kW 4. Sposób realizacji zamówienia Prace muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, ustawą - Prawo budowlane i wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi, wg powszechnie obowiązujących profesjonalnych standardów w tego rodzaju robotach oraz przy zachowaniu najwyższej staranności i bezpieczeństwa. Materiały użyte do wykonania zamówienia muszą posiadać aktualne atesty i świadectwa dopuszczające do użytku. Roboty winny być prowadzone w sposób jak najmniej uciążliwy dla mieszkańców i użytkowników okolicznych posesji.

- **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** III.1.
- **W ogłoszeniu jest:** III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: 1. Ustala się wadium w wysokości 60 000 zł 2. Wadium należy wnieść przed terminem składania i otwarcia ofert tj. do dnia: 31.05.2012 r. do godz. 10:00. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a. Pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy O/Łasin 86950000080008872120000001 b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c. gwarancjach bankowych; d. gwarancjach ubezpieczeniowych; e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). 4. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 5. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami w sytuacjach określonych w ustawie PZP 6. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 7. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 8. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana utraci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego, w przypadkach określonych w ustawie PZP.
- **W ogłoszeniu powinno być:** III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: 1. Ustala się wadium w wysokości 60 000 zł 2. Wadium należy wnieść przed terminem składania i otwarcia ofert tj. do dnia: 01.06.2012 r. do godz. 10:00. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a. Pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy O/Łasin 86950000080008872120000001 b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c. gwarancjach bankowych; d. gwarancjach ubezpieczeniowych; e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz.

730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). 4. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 5. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami w sytuacjach określonych w ustawie PZP 6. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 7. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 8. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana utraci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego, w przypadkach określonych w ustawie PZP.

- **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** IV.4.4.
- **W ogłoszeniu jest:** IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.05.2012 godzina 10:00, miejsce: Gmina Grudziądz, ul. Wybickiego 38, 86-300 Grudziądz, pokój 102.
- **W ogłoszeniu powinno być:** IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.06.2012 godzina 10:00, miejsce: Gmina Grudziądz, ul. Wybickiego 38, 86-300 Grudziądz, pokój 102.