

Grudziądz, dnia 20 sierpnia 2013 r.

DECYZJA
POZWOLENIE WODNOPRAWNE

Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 19 lit. a i f, art. 9 ust. 2 pkt 2, art. 122 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 123 ust. 2, art. 127 ust. 3, art. 131 ust. 1 i 2, art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 ze zm.), § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984 ze zm.), art. 11d ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 687) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267), po rozpatrzeniu wniosku Pana Mirosława Karolaka z firmy „eMWu KAROLAK” ul. J. Sobieskiego 9, 63-400 Ostrów Wielkopolski działającego z upoważnienia Wójta Gminy Grudziądz w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi, wykonanie 3 wylotów kanalizacji deszczowej oraz przebudowę 7 przepustów w ramach inwestycji polegającej na przebudowie nawierzchni drogi gminnej nr 40147C Biały Bór – Mały Rudnik

orzekam, co następuje:

- I. Udzielam Gminie Grudziądz pozwolenia wodnoprawnego na:
1. Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu drogi gminnej nr 40147C (działki nr 119, 143/2 obręb Mały Rudnik i działka nr 67/2 obręb Biały Bór) na odcinku Biały Bór – Mały Rudnik gm. Grudziądz poprzez 3 projektowane wyloty kanalizacji deszczowej w ilości:

$$\begin{aligned}Q_{\text{śr/rok}} &\approx 5670 \text{ m}^3/\text{rok} \\Q_{\text{śr/dobę}} &= 15,53 \text{ m}^3/\text{dobę} \\Q_{\text{max/s}} &= 142,85 \text{ dm}^3/\text{sekundę}\end{aligned}$$

Odwodnienie nawierzchni jezdnej drogi gminnej nr 40147C będzie odbywało się powierzchniowo do przydrożnych rowów jak również za pomocą kanalizacji deszczowej składającej się z rur PCV – U uzbrojonych w studnie włączowe, wpusty uliczne zakończonej betonowymi wylotami.

2. Budowę 3 wylotów kanalizacji deszczowej o następujących parametrach:

Lp.	Symbol rowu	km drogi	Średnica wylotów mm	Rzędna dna rowu	Rzędna wylotu	Współrzędne geograficzne wylotów	
						N	E
1.	RB-14	0+457	400	27,90	27,97	53°24'30,34"	18°43'7,87"
2.	RB-14	0+810	400	28,75	29,80	53°24'19,08"	18°43'7,72"
3.	poza ewidencją	2+087	400	28,15	28,21	53°24'29,73"	18°43'48,85"

3. Przebudowę przepustów drogowych według poniższych parametrów:

Lp.	Symbol rowu	km drogi	Średnica przepustów mm	Długość przepustów	Rzędna		Współrzędne geograficzne przepustów		Uwagi
					wlotu	wylotu	N	E	
1.	RB-14	0+457	400	10,00	27,90	27,85	53°24'30,34" 53°24'30,27"	18°43'7,87" 18°43'8,18"	
2.	poza ewidencją	0+635	400	10,00	28,90	28,80	53°24'26,01" 53°24'25,92"	18°43'7,71" 18°43'7,33"	
3.	RB-35	0+698	400	10,00	28,95	28,90	53°24'22,72" 53°24'22,98"	18°43'7,01" 18°43'7,06"	
4.	RB-14	0+698	400	9,00	28,95	28,90	53°24'22,72" 53°24'22,63"	18°43'7,01" 18°43'6,74"	zjazd
5.	RB-14	0+740	400	12,00	29,30	29,20	53°24'21,65" 53°24'21,57"	18°43'7,19" 18°43'7,17"	zjazd
6.	RB-39	0+810	400	9,00	29,80	29,75	53°24'19,07" 53°24'19,05"	18°43'7,6" 18°43'7,21"	
7.	poza ewidencją	2+087	400	11,00	28,15	28,09	53°24'29,61" 53°24'29,45"	18°43'49,93" 18°43'49,08"	

II. Nakładam na Gminę Grudziądz następujące obowiązki:

1. Wykonywane prace prowadzone mogą być zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami budowlanymi, w sposób gwarantujący bezpieczeństwo ludzi i mienia,
2. Za szkody powstałe w trakcie realizacji niniejszego pozwolenia odpowiedzialność ponosi uprawniony,
3. Prawidłowej konserwacji i eksploatacji urządzeń kanalizacji deszczowej,

4. Konserwacji odbiorników ścieków - rowów. W ramach prac konserwacyjnych należy przywrócić następujące parametry rowów:
szerokość dna 0,4 m, nachylenie skarp 1:1, 1:1,5.
 5. Utrzymywania we właściwym stanie technicznym przebudowanych urządzeń wodnych,
 6. Utrzymania całego systemu odwodnienia korpusu drogi,
 7. Zabezpieczenia prawidłowej gospodarki odpadami ściekowymi,
 8. Utrzymywania drożności i właściwych parametrów rowów odwodniających w zakresie koniecznym do prawidłowego ich funkcjonowania,
 9. Nieprzekraczania w odprowadzanych ściekach następujących wartości stężeń wód opadowych:
 - zawiesiny ogólne – 100mg/l
 - węglowodory ropopochodne – 15 mg/l
 10. Pozwolenie niniejsze obejmuje wyłącznie rozmiar i zakres korzystania z urządzeń określonych w decyzji.
- III. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.
- IV. Pozwolenie na wykonanie i przebudowę urządzeń wodnych (wylotów kanalizacji deszczowej i przepustów) wygasa, jeżeli Inwestor nie rozpocznie wykonania i przebudowy urządzeń wodnych w terminie 3 lata od dnia, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna.
- V. Ustalam termin ważności pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu drogi gminnej nr 40147C Biały Bór – Mały Rudnik **do dnia 20 sierpnia 2023 r.**

Uzasadnienie

Pan Mirosław Karolak z firmy „eMWu KAROLAK” ul. Sobieskiego 9, 63-400 Ostrów Wielkopolski, działający z upoważnienia Wójta Gminy Grudziądz, pismem z dnia 19 lipca 2013 r. wystąpił z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi, wykonanie 3 wylotów kanalizacji deszczowej oraz przebudowę 7 przepustów w ramach inwestycji polegającej na przebudowie nawierzchni drogi gminnej nr 40147C Biały Bór – Mały Rudnik.

Strony zawiadomiono o wszczęciu postępowania, a informację umieszczono na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń Starostwa

Powiatowego w Grudziądzu. Poinformowano również o możliwości zapoznania się z aktami sprawy. Strony w trakcie postępowania nie wniosły żadnych uwag.

Z ustaleń tut. urzędu wynika, iż odbiornikiem części wód opadowych i roztopowych pochodzących z przebudowywanej drogi gminnej będą rowy melioracji wodnych szczegółowych ujęte w ewidencji urządzeń wodnych prowadzonych przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku, Biuro Terenowe w Chełmnie. Pozostała część wód będzie odprowadzana do rowów przydrożnych będących poza w/w ewidencją.

Pan Mirosław Karolak z firmy „eMWu KAROLAK” ul. Sobieskiego 9, 63-400 Ostrów Wielkopolski, działający z upoważnienia Wójta Gminy Grudziądz wnioskował o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi na okres 20 lat. Zgodnie z art. 127 ust. 3 Prawa wodnego pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi wydaje się na okres nie dłuższy niż 10 lat.

Po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją orzeczono jak w sentencji niniejszej decyzji.

Zgodnie z zapisami art. 273 ust. 1 pkt 2 i art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.), Gmina Grudziądz jako podmiot korzystający ze środowiska, zobowiązana jest we własnym zakresie ustalać wysokość należnej opłaty za korzystanie ze środowiska (wprowadzanie ścieków do ziemi) i wносить ją na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku za pośrednictwem Starosty Grudziądzkiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.



Z up. Starosty

mgr inż. Kazimierz Sobótka
Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska,
Leśnictwa, Rolnictwa i Gospodarki Wodnej

Otrzymują:

1. Pan Mirosław Karolak „eMWu KAROLAK” (wraz z 1 egz. operatu wodnoprawnego),
2. a/a (wraz z 1 egz. operatu wodnoprawnego).

Do wiadomości:

1. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu,
2. Inspekcja Ochrony Środowiska, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy,
Delegatura w Toruniu.

JC

Strona 4 z 4

**Starostwo Powiatowe
w Grudziądzu**
ul. Małomłyńska 1
Zwolnienie / wyłączenie z opłaty skarbowej
Podstawa prawna
Art. 7, ust. 1, pkt 2
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r.
o opłacie skarbowej Dz. U. Nr 225 poz. 1635