Zestawienie Drzwi

1 ID	D1	D2	D3	D4	D4	D4	D4	D5
Ilość	1	1	1	1	1	1	1	1
Rozmiar Szer. x ...	180x240	180x240	160x210	90x210	90x210	90x210	90x210	100x210
Szerokość	180	180	160	90	90	90	90	100
Wysokość	240	240	210	210	210	210	210	210
Rozmieszczenie	R	L	R	L	L	R	R	L
Symbol 2D								
Widok 3D z przodu								
Uwagi	- Drzwi zewnętrzne podwójne z szybą lub pełne, wzmocnione - U= 1,7 lub mniej	- Drzwi zewnętrzne balkonowe podwójne z szybą - U= 1,7 lub mniej	- Drzwi wewnętrzne podwójne z szybą , szer.skrzydła min. 90	- Drzwi wewnętrzne do toalet - Otwór w dole o pow.min. 0,022 m2 - Drzwi MDF	- Drzwi wewnętrzne do toalet - Otwór w dole o pow.min. 0,022 m2 - Drzwi MDF	- Drzwi wewnętrzne do toalet - Otwór w dole o pow.min. 0,022 m2 - Drzwi MDF	- Drzwi wewnętrzne do toalet - Otwór w dole o pow.min. 0,022 m2 - Drzwi MDF	- Drzwi wewnętrzne do łazienek - Otwór w dole o pow.min. 0,022 m2 - Drzwi MDF

Zestawienie Drzwi

1 ID	D5	D5	D5	D6	D7	D7	D8	D8
Ilość	1	1	1	1	1	1	1	1
Rozmiar Szer. x ...	100x210	100x210	100x210	120x210	100x210	100x210	90x210	90x210
Szerokość	100	100	100	120	100	100	90	90
Wysokość	210	210	210	210	210	210	210	210
Rozmieszczenie	L	R	R	R	L	R	L	L
Symbol 2D								
Widok 3D z przodu								
Uwagi	- Drzwi wewnętrzne do łazienek - Otwór w dole o pow.min. 0,022 m2 - Drzwi MDF	- Drzwi wewnętrzne do łazienek - Otwór w dole o pow.min. 0,022 m2 - Drzwi MDF	- Drzwi wewnętrzne do łazienek - Otwór w dole o pow.min. 0,022 m2 - Drzwi MDF	- Drzwi zewnętrzne podwójne pełne, wzmocnione- U= 1,7 lub mniej	- Drzwi wewnętrzne pełne - - Drzwi MDF	- Drzwi wewnętrzne pełne - - Drzwi MDF	- Drzwi wewnętrzne przesuwne - Drzwi MDF	- Drzwi wewnętrzne przesuwne - Drzwi MDF

1 ID	D8	D9	D10	D11	D12	D12
Ilość	1	1	1	1	1	1
Rozmiar Szer. x ...	90x210	100x210	110x210	80x160	100x210	100x210
Szerokość	90	100	110	80	100	100
Wysokość	210	210	210	160	210	210
Rozmieszczenie	R	L	L	R	R	R
Symbol 2D						
Widok 3D z przodu						
Uwagi	- Drzwi wewnętrzne przesuwne - Drzwi MDF	- Drzwi wewnętrzne pełne EI 30 - Drzwi MDF	- Drzwi wewnętrzne do WC niepełnosprawnych - Otwór w dole o pow.min. 0,022 m2 - Drzwi MDF - Otwór w świetle min. 90	-Otwór rewizyjny pod schodami	- Drzwi wewnętrzne pełne MDF	- Drzwi wewnętrzne pełne MDF

Uwagi:

-Wymiary sprawdzić i korygować na budowie.
-Wszystkie wymiary i rozwiązania korygować w powiązaniu z projektami branżowymi.
-Materiały i zastosowane technologie użyte do budowy muszą posiadać odpowiednie atesty i aprobaty dopuszczające do stosowania na terenie RP i UE.
-Zmiany, odchyłki wymiarowe i ostępstwa od projektu- wynikłe w trakcie budowy-wymagają bezwzględnie zgłoszenia i uzgodnienia z jednostką projektową

Całość prac budowlanych wykonać zgodnie z :
-Prawem budowlanym
-Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
-Warunkom technicznym wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych
-Polskimi Normami
-Instrukcjami, wytycznymi,świadectwami dopuszczania i atestami
-Instrukcjami, wytycznymi i warunkami technicznymi producentów i dostawców materiałów budowlanych i instalacyjnych

REW.	DATA	ZMIANY	PODPIS

INWESTOR:

Gmina Grudziądz

ul.Wybickiego 38, 86-300 Grudziądz,

PROJEKT:

PROJEKT BUDOWLANY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W STARYM FOLWARKU

dz.nr 85/1, Stary Folwark,

FAZA:

PROJEKT BUDOWLANY

BRANŻA:

ARCHITEKTURA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY:

ATA ARCHITEKCI
ANNA STASIAK
TOMASZ STASIAK
81-870 SOPOT, ARMII KRAJOWEJ 43
www.ataarchitekci.pl

AUTORZY PROJEKTU :

mgr inż. arch. ROMAN KRAWCZYK, nr. upr. 2242/59
mgr inż. arch. ANNA STASIAK

SPRAWDZAJĄCY :

mgr. in2.arch. KAROLINA DAMBEK nr. upr. PO/KK/156/2007

TREŚĆ:

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

DATA:	SKALA:
01.2014	1:1

NR RYS. /REWIZJA:	NR STRONY:
10	10