


**RYSUNEK NR 03 - ZESTAWIENIE ELEMENTÓW MAŁEJ**  
**ARCHITEKTURY – PLACU ZABAW NA DZIAŁNCE NR 92/2 W**  
**WAŁDOWE SZLACHECKIM, GMINA GRUDZIĄDZ**

1) Huśtawka wagowa

- 1 sztuka



Wymiary: 37 x 264 cm  
Strefa bezpieczeństwa: 260 x 500 cm  
Wysokość całkowita: 114 cm  
Wysokość swobodnego upadku: 98 cm  
Dostępność części zapasowych: TAK  
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009: TAK  
Przedział wiekowy: 3 – 12

Specyfika materiałowa:  
Konstrukcja: Stal (rura 60,3 mm)  
Siedziska i Ścianki: Płyta polietylenowa HDPE całkowicie odporna na działanie warunków atmosferycznych  
Śruby: Wszelkie śruby i mocowania wystawione na działanie warunków zewnętrznych nierdzewne, od strony wewnętrznej w plastikowych zaślepkach.  
Kotwienie: Zabetonowane 85 cm w gruncie.  
Stal malowana:  
Cynkowanie: proszkowe  
Malowanie: proszkowe.

2) Urządzenie zabawowe – „jumper”

- 1 sztuka



Wymiary: 104 x 176 cm

Strefa bezpieczeństwa: 404 x 476 cm

Wysokość całkowita: 116 cm

Wysokość swobodnego upadku: 56 cm

Dostępność części zapasowych: TAK

Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009: TAK

Przedział wiekowy: 5 – 12

Specyfika materiałowa:

Kotwienie: Zabetonowane 75 cm w gruncie.

Konstrukcja: Stal

Stal malowana:

Cynkowanie: proszkowe

Malowanie: proszkowe.

### 3) Huśtawka wahadłowa podwójna

- 1 sztuka



Wymiary: 149 x 312 cm

Strefa bezpieczeństwa: 750 x 307 cm

Wysokość całkowita: 230 cm

Wysokość siedziska: 42 cm

Wysokość swobodnego upadku: 132 cm

Dostępność części zapasowych: TAK

Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009: TAK

Przedział wiekowy: 1- 4 lat (siedzisko kołyskowe)

3-12 lat (siedzisko płaskie oraz elastyczne)

Specyfikacja materiałowa:

Konstrukcja: Stal (rury )

Śruby: Wszelkie śruby i mocowania wystawione na działanie warunków zewnętrznych nierdzewne, od strony wewnętrznej w plastikowych zaślepkach.

Zawiesia huśtawek: Podwójnie ułożyskowane - stal nierdzewna

Kotwienie: Zagłębione 80 cm w gruncie.


82.5, rama 88.9 mm

Cynkowanie: proszkowe

Malowanie: proszkowe.

#### 4) Urządzenie zabawowe do wspinania

- 1 sztuka



Wymiary: 94 x 204 cm

Strefa bezpieczeństwa: 396 x 504 cm

Wysokość całkowita: 60 cm

Wysokość swobodnego upadku: 60 cm

Dostępność części zapasowych: TAK

Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009: TAK

Przedział wiekowy: 1 - 8 lat

Specyfikacja materiałowa:

Konstrukcja: Stal nierdzewna,

Siedziska: Płyta polietylenowa HDPE całkowicie odporna na działanie warunków atmosferycznych

Śruby: Wszelkie śruby i mocowania nierdzewne, od strony wewnętrznej w plastikowych zaślepkach.

Kotwienie: Zakotwione 70 cm w gruncie.

5) Urządzenie zabawowe ze zjeżdżalnią – „śnieżka”

- 1 sztuka



Wymiary: 363 x 262cm

Strefa bezpieczeństwa: 713 x 562 cm

Wysokość całkowita: 318 cm

Wysokość podestu: 120 cm

Wysokość swobodnego upadku: 120 cm

Dostępność części zapasowych: TAK

Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009: TAK

Przedział wiekowy: 3 – 12

Specyfika materiałowa:

Konstrukcja: Stal (rury 88.9, 42.4, 33.7 mm),

Ścianki, dach: Płyta polietylenowa HDPE całkowicie odporna na działanie warunków atmosferycznych

Podest, płyta wspinaczkowa: Płyta antypoślizgowa, wodoodporna.

Śruby: Wszelkie śruby i mocowania wystawione na działanie warunków zewnętrznych nierdzewne, od strony wewnętrznej w plastikowych zaślepkach.

Kotwienie: Zagłębione 70 cm w gruncie.

Elementy malowane:

Cynkowanie: proszkowe


Malowanie: proszkowe,

Liny: stylonowe z rdzeniem metalowym.

- 6) Ławka parkowa o konstrukcji betonowej z siedziskiem i oparciem z bali drewnianych  
- 2 sztuki




- 7) Kosz na śmieci z blachy stalowej ocynkowanej, lakierowanej, o pojemności 40 l  
- 1 sztuka



8) Ogrodzenie z siatki stalowej z cokołem betonowym - wg rysunku nr 02.

- długość 20mb, wysokość 150cm
- furtka z kształtowników stalowych o szerokości 100cm i wysokości 150 cm – 1 szt.
- brama z kształtowników stalowych o szerokości 400 cm i wysokości 150 cm – 1 szt.



9) Tablica regulaminowa – 1 sztuka.

