




# MILO





MILO D




FUNDAMENT PREFABRYKOWANY  
CONCRETE BLOCK

PODSTAWA PRZETŁACZANA  
STAMPED BASEPLATE



# MILO

DEKORACYJNY OKRĄGLY STALOWY SŁUP OŚWIETLENIOWY Z POJEDYNCZYM /  
 PODWÓJNYM WYSIĘGNIKIEM  
 DECORATIVE ROUND CONICAL STEEL LIGHTING POLE WITH SINGLE /  
 DOUBLE BRACKET



**Materiał / Description**

Stal ocynkowana (zgodnie z normą EN ISO 1461)  
 Galvanized steel (according to norm EN ISO 1461)

**Wykończenie / Finishing**

Malowanie proszkowe lub hydrodynamiczne na dowolny kolor z palety RAL lub AKZO  
 Powder coat as well as hydrodynamic painting on every color from RAL or AKZO palette

Tabela z geometrią słupa / Pole dimensions







H	w	d	W	s	h	P / R			
[m]	[m]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[cm]	[mm]
8	1,5; 2	60	400	100	500	412 / 300	M24	100 / 43	1000
9								1200	
10								1200	

NAMI

IGLICA LED  
LED SPIKE

FUNDAMENT PREFABRYKOWANY  
CONCRETE BLOCK

PODSTAWA PRZETŁACZANA  
STAMPED BASEPLATE



# NAMI

**Materiał / Description**











Stal ocynkowana (zgodnie z normą EN ISO 1461)  
 Galvanized steel (according to norm EN ISO 1461)

**Wykończenie / Finishing**

Malowanie proszkowe lub hydrodynamiczne na dowolny kolor z palety RAL lub AKZO  
 Powder coat as well as hydrodynamic painting on every color from RAL or AKZO palette




Tabela z geometrią słupa / Pole dimensions



									
[m]	[m]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[cm]	[mm]
7								100 / 43	1200
8	1			100					
	1,5;	60	400		500	412 / 300	M24	120 / 43	
9	2								1500
				110				150 / 43	
10									




# BALLETTO




BALLETTO T



FUNDAMENT PREFABRYKOWANY  
CONCRETE BLOCK



PODSTAWA PRZETŁACZANA  
STAMPED BASEPLATE



# BALLETTO

**Materiał / Description**

Stal ocynkowana (zgodnie z normą EN ISO 1461)  
 Galvanized steel (according to norm EN ISO 1461)

**Wykończenie / Finishing**

Malowanie proszkowe lub hydrodynamiczne na dowolny kolor z palety RAL lub AKZO  
 Powder coat as well as hydrodynamic painting on every color from RAL or AKZO palette




Tabela z geometrią słupa / Pole dimensions























									
[m]	[m]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[cm]	[mm]
7	1,5	60	400	100	500	412 / 300	M24	100 / 43	1200
8				120 / 43					
9				1500					
10								150 / 43	

Tabela z geometrią słupa / Pole dimensions


									
[m]	[m]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[cm]	[mm]
7	3	60	400	100	500	412 / 300	M24	120 / 43	1200
8				1500					
9								1700	
10				150 / 43					

# NOKA



IGLICA LED  
LED SPIKE



FUNDAMENT PREFABRYKOWANY  
CONCRETE BLOCK



PODSTAWA PRZETŁACZANA  
STAMPED BASEPLATE



H

# NOKA

**Materiał / Description**

Stal ocynkowana (zgodnie z normą EN ISO 1461)  
 Galvanized steel (according to norm EN ISO 1461)

**Wykończenie / Finishing**

Malowanie proszkowe lub hydrodynamiczne na dowolny kolor z palety RAL lub AKZO  
 Powder coat as well as hydrodynamic painting on every color from RAL or AKZO palette




Tabela z geometrią słupa / Pole dimensions

[m]	[m]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[cm]	[mm]
7								100 / 43	1200
8	1			100					
9	1,5; 2	60	400		500	412 / 300	M24	120 / 43	
10				110				150 / 43	1500


# TRAFFICO

KOLUMNNA ŚWIETLNA  
LED TUBE

TRAFFICO T

FUNDAMENT PREFABRYKOWANY  
CONCRETE BLOCK

PODSTAWA PRZETŁACZANA  
STAMPED BASEPLATE



# TRAFFICO

DEKORACYJNY OKRĄGLY POCHYLONY STALOWY SŁUP OŚWIETLENIOWY  
Z POJEDYNCZYM WYSIĘGNIKIEM  
DECORATIVE TILTED ROUND CONICAL STEEL LIGHTING POLE  
WITH SINGLE BRACKET

## Materiał / Description

Stal ocynkowana (zgodnie z normą EN ISO 1461)  
Galvanized steel (according to norm EN ISO 1461)

## Wykończenie / Finishing

Malowanie proszkowe lub hydrodynamiczne na dowolny kolor z palety RAL lub AKZO  
Powder coat as well as hydrodynamic painting on every color from RAL or AKZO palette






Tabela z geometrią słupa / Pole dimensions

H	w	d	W	s	h	P/R			
[m]	[m]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[cm]	[mm]
7	1,5; 2	60	400	100	500	412 / 300	M24	100 / 43	1200
8				120 / 43					
9				1500					
10								150 / 43	


# VENETO





BAZA DEKORACYJNA  
DECORATIVE BASE



KSZTAŁT SŁUPA  
POLE SHAPE



SPOSÓB MONTAŻU  
BASE MOUNTING



# VENETO

## Materiał / Description

Stal ocynkowana (zgodnie z normą EN ISO 1461)  
 Galvanized steel (according to norm EN ISO 1461)

## Wykończenie / Finishing

Malowanie proszkowe lub hydrodynamiczne na dowolny kolor z palety RAL lub AKZO  
 Powder coat as well as hydrodynamic painting on every color from RAL or AKZO palette

Tabela z geometrią słupa / Pole dimensions

H	w	d	D	W	s	P / R			
[m]	[m]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[cm]	[mm]
6	1	60	147	400	100	271 / 200	M18	100 / 30	800
8			171			412 / 300		100 / 43	1000
10			194			110		120 / 43	1200

Tabela z geometrią słupa / Pole dimensions

H	w	d	D	W	s	P / R			
[m]	[m]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[cm]	[mm]
6	1,5	60	147	400	100	271 / 200	M18	100 / 30	800
8			171			412 / 300		100 / 43	1000
10			194			110		120 / 43	1200


Tabela z geometrią bazy /  
 Base dimensions

H	H1	S1
[m]	[mm]	[mm]
6	660	432
8	865	610
10		







# VENETO C



BAZA DEKORACYJNA MEMPHIS  
DECORATIVE BASE MEMPHIS



# VENETO C

DEKORACYJNY OKRĄGŁY STALOWY SŁUP OŚWIETLENIOWY Z POJEDYNCZYM /  
 PODWÓJNYM WYSIĘGNIKIEM I BAZĄ ZDOBIĄCĄ MEMPHIS  
 DECORATIVE ROUND CONICAL STEEL POLE WITH SINGLE /  
 DOUBLE BRACKET AND DECORATIVE CASTING BASE MEMPHIS

## Materiał / Description

Stal ocynkowana (zgodnie z normą EN ISO 1461)  
 Galvanized steel (according to norm EN ISO 1461)

## Wykończenie / Finishing

Malowanie proszkowe lub hydrodynamiczne na dowolny kolor z palety RAL lub AKZO  
 Powder coat as well as hydrodynamic painting on every color from RAL or AKZO palette

Tabela z geometrią słupa / Pole dimensions














								
[m]	[m]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[cm]	[mm]
7	1; 1,5	60	400	100	271 / 200	M18	100 / 30	1000
8				110				1200
9								

Tabela z geometrią bazy /  
 Base dimensions

		
[m]	[mm]	[mm]
7	720	380
8		
9		




# UMBRIA



UMBRIA D

BAZA DEKORACYJNA WASHINGTON  
DECORATIVE BASE WASHINGTON



# UMBRIA

**Materiał / Description**

Stal ocynkowana (zgodnie z normą EN ISO 1461)  
 Galvanized steel (according to norm EN ISO 1461)

**Wykończenie / Finishing**

Malowanie proszkowe lub hydrodynamiczne na dowolny kolor z palety RAL lub AKZO  
 Powder coat as well as hydrodynamic painting on every color from RAL or AKZO palette

Tabela z geometrią słupa / Pole dimensions














								
[m]	[m]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[cm]	[mm]
7	1; 1,5	60	400	100	412 / 300	M24	100 / 43	1200
8				110			120 / 43	
9				1500				

Tabela z geometrią bazy /  
 Base dimensions



		
[m]	[mm]	[mm]
7	710	610
8		
9		



# UMBRIA





UMBRIA D



BAZA DEKORACYJNA HUNTINGTON  
DECORATIVE BASE HUNTINGTON

MASKOWANIE PODSTAWY  
BASEPLATE COVER BY DECO BASE



# UMBRIA

DEKORACYJNY OKRĄGŁY STALOWY SŁUP OŚWIETLENIOWY Z POJEDYNCZYM /  
 PODWÓJNYM WYSIĘGNIKIEM I BAZĄ ZDOBIACĄ HUNTINGTON  
 DECORATIVE ROUND CONICAL STEEL POLE WITH SINGLE /  
 DOUBLE BRACKET AND DECORATIVE CASTING BASE HUNTINGTON

## Materiał / Description

Stal ocynkowana (zgodnie z normą EN ISO 1461)  
 Galvanized steel (according to norm EN ISO 1461)

## Wykończenie / Finishing

Malowanie proszkowe lub hydrodynamiczne na dowolny kolor z palety RAL lub AKZO  
 Powder coat as well as hydrodynamic painting on every color from RAL or AKZO palette

Tabela z geometrią słupa / Pole dimensions














								
[m]	[m]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[cm]	[mm]
7	1; 1,5	60	400	100	412 / 300	M24	100 / 43	1200
8				110			120 / 43	
9				1500				

Tabela z geometrią bazy /  
 Base dimensions


		
[m]	[mm]	[mm]
7	865	610
8		
9		



# PALLAS PARK





PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIE  
EXAMPLE SOLUTION



FUNDAMENT PREFABRYKOWANY  
CONCRETE BLOCK

PODSTAWA PŁASKA  
BASEPLATE

BAZA STALOWA  
STEEL BASE



# PALLAS PARK

**Materiał / Description**

Klejone drewno i stal ocynkowana (zgodnie z normą EN ISO 1461)  
 Glued laminated timber wood and galvanized steel (according to norm EN ISO 1461)











**Wykończenie / Finishing**


Dostępne kolory drewna – strona 197.  
 Wood colors available – page 197.

Elementy stalowe: malowanie proszkowe lub hydrodynamiczne na dowolny kolor z palety RAL lub AKZO.

Steel elements: powder coat as well as hydrodynamic painting on every color from RAL or AKZO palette.


Tabela z geometrią słupa / Pole dimensions

									
[m]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[cm]	[mm]
4									800
5	60	1400	400	85	500	250 / 200	M18	100 / 30	
6									1000






# KOLI PARK





PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIE  
EXAMPLE SOLUTION



FUNDAMENT PREFABRYKOWANY  
CONCRETE BLOCK

BAZA STALOWA  
STEEL BASE

PODSTAWA PŁASKA  
BASEPLATE



# KOLI PARK

**Materiał / Description**

Klejone drewno i stal ocynkowana (zgodnie z normą EN ISO 1461)  
 Glued laminated timber wood and galvanized steel (according to norm EN ISO 1461)











**Wykończenie / Finishing**

Dostępne kolory drewna – strona 197.  
 Wood colors available – page 197.

Elementy stalowe: malowanie proszkowe lub hydrodynamiczne na dowolny kolor z palety RAL lub AKZO.

Steel elements: powder coat as well as hydrodynamic painting on every color from RAL or AKZO palette.

Tabela z geometrią słupa / Pole dimensions

									
[m]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[cm]	[mm]
4	60	1400	400	85	500	250 / 200	M18	100 / 30	800
5									1000
6									1000













wejście | entrance

brama gate 4











wejście / entrance

brama gate 4



























HULAKULA

Legło, błud  
face tabow  
obawogdy  
w alkisno gimc  
Spesjje w edany  
da sroki











































