


RYSUNEK ZESTAWCZY FUNDAMENTÓW
skala 1:100



UWAGI:

1. Izolacja pozioma – wg opisu architektury, chudy beton 15 cm
2. Izolacja pionowa: wg opisu architektury
3. Pod fundamentami należy usunąć warstwy gruntów nienośnych i zastąpić je piaskiem zagęszczonym do $J_d=0.9$
4. Rozpatrywać łącznie z opisem technicznym
5. We wskazanych fundamentach przyspawać do zbrojenia bednarkę z płaskownika stalowego ocynkowanego 30x4 L=250cm.
6. Fundament pod schody zewnętrzne i podjazd zbroić #8 oczko 15cm górą i dołem.
7. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
8. Przyjęto minimalną nośność gruntu 160kPa. Wartość ta powinna być zweryfikowana przez uprawnionego geologa.
9. W przypadku różnicy poziomów posadowienia szkoły i łącznika należy wyrównać się do poziomu posadowienia szkoły za pomocą ław schodkowych wg obowiązujących zasad konstrukcyjnych – kąt spadku nie większy niż 20°.
10. Pomiędzy fundamentami szkoły i łącznika wykonać dylatację min. 2cm – wypełnić styropianem.
11. Odkopanie fundamentów szkoły wykonać zgodnie z opisem technicznym.
12. Zachować wszystkie wytyczne zawarte w dokumentacji geotechnicznej do projektu hali sportowej na terenie Zespołu Szkół w Rudzie gm. Grudziądz opr. przez SAND s.c Bydgoszcz – mgr inż. W. Dłużewski z dn. sierpień 2013r.
13. Wszelkie uwagi kierować do projektanta przed rozpoczęciem robót.
14. Należy zachować minimalną głębokość przemarzania gruntu: min 1,0m ppt.

MATERIAŁY:

BETON B25, CHUDY BETON B10
STAL ZBROJENIOWA:
A-IIIIN (RB500W) zbrojenie główne.
A-I (S13S) strzemiona i pręty rozdzielcze.

TBi ARCHITEKCI

FAZA:	PROJEKT WYKONAWCZY
TEMAT:	HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA Z ŁĄCZNIKIEM
ADRES:	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W RUDZIE, RUDA 53 RUDA 53, 86 - 302 RUDA DZIAŁKA NR 44 OBRĘB SZTYNWAG
BRANŻA:	KONSTRUKCJA
INWESTOR:	Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Rudzie RUDA 53, 86 - 302 RUDA
PROJEKTANT:	mgr inż. MARCIN SOLTYSZEK upr.nr POM/0114/POOK/10
TEMAT RYSUNKU:	FUNDAMENTY F1, F2, F3, F4 ZBROJENIE KONSTRUKCJE ŻELBETOWE
DATA:	30.04.2015r.
SKALA:	SKALA 1:100
ZESPÓŁ PROJEKTOWY TBI ARCHITEKCI UL. HAFLOWA 38 80-298 GDAŃSK	