
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa pom. Urzędu Gminy
ADRES INWESTYCJI : ul. Wybickiego 38, 86-300 Grudziądz
INWESTOR : Urząd Gminy
ADRES INWESTORA : ul. Wybickiego 38, 86-300 Grudziądz
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Marcin Kukliński
DATA OPRACOWANIA : 10.06.2015

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10.06.2015

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 INSTALACJA WODOCIAGOWA					
1	KNR 4-02	Demontaż umywalki	kpl.		
d.1	0235-06	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-02	Demontaż baterii umywalkowej	szt.		
d.1	0132-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR-W 2-15	Rurociągi z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 16 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
d.1	0112-01	12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
4	KNR-W 2-15	Rurociągi z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 18 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
d.1	0112-01	7	m	7.000	
				RAZEM	7.000
5	KNR-W 2-15	Rurociągi z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
d.1	0112-01	4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
6	KNR 0-34	Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex o gr.20 mm	m		
d.1	0101-10	24	m	24.000	
				RAZEM	24.000
7	KNR-W 4-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg.w ścianach, posadzkach	m		
d.1	0338-01	12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
8	KNR-W 4-01	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4 x 1/2	m		
d.1	0326-02	12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
9	KNR-W 2-15	Umywalki pojedyncze porcelanowe	kpl.		
d.1	0230-02	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 0-31	Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe śr. 15 mm montowane na obrzeżu umywalki lub zlewozmywaka	szt.		
d.1	0111-02	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
11	KNR-W 2-15	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce	szt.		
d.1	0229-05	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR-W 2-15	Brodziki natryskowe	kpl.		
d.1	0232-02	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 0-31	Baterie natryskowe śr. 15 mm montowane na ścianie w kabinie	szt.		
d.1	0111-06	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR-W 2-15	Demontaż/ montaż hydrantu wewnętrznego na ścianie	szt.		
d.1	0138-02	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR-W 2-15	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 50 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
d.1	0106-06	4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
16	KNR 0-31	Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach niemieszkalnych - płukanie, czynności przygotowawcze i zakończeniowe	m		
d.1	0116-03	24	m	24.000	
				RAZEM	24.000
17	KNR-W 2-15	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych	m		
d.1	0128-02	24	m	24.000	
				RAZEM	24.000
2 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ					
18	KNR-W 2-15	Zawór napowietrzający (pion) o śr. 50 mm	szt.		
d.2	0213-04	1	szt.	1.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
19	KNR 0-13	Rurociągi PCV o śr. 50 mm	m		
d.2	0228-01	7	m	7.000	
				RAZEM	7.000
20	KNR 0-13	Rurociągi PCV o śr. 75 mm	m		
d.2	0228-02	2.5	m	2.500	
				RAZEM	2.500
21	KNR-W 2-15	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
d.2	0211-01	3	podej.	3.000	
				RAZEM	3.000
22	KNR-W 2-15	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
d.2	0211-03	1	podej.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR-W 4-01	Wykucie bruzd 1/4 x 1/2 ceg. (bruzdy w posadzkach, ścianach)	m		
d.2	0338-01	12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
24	KNR-W 4-01	Zamurowanie bruzd o przekroju 1/4 x 1/2 ceg. (w posadzkach, ścianach)	m		
d.2	0326-02	12	m	12.000	
				RAZEM	12.000