

Książka Przedmiarów/Obmiarów

1 Nowa ścianka działowa z gazobetonu gr 12,cm.

1 KNR 4-01 0304-02-060 *Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej* 1,65
m3
krotność= 1,00

/wapno suchogaszzone/

Obmiar:

Lp.	Opis	1	2	3	4
1.	5,50*2,50*0,12				1,65

2 KNR 4-01 0716-0201-050 *Tynki wewnętrzne kat.III/wap.suchogasz/ wykonane ręcznie, podłóże z cegły,pustaków ceram.gazo-I pianobet.na ścianach płaskich,pow.podłogi pomieszczeń ponad 5m2* 27,50
m2
krotność= 1,00

Obmiar:

Lp.	Opis	1	2	3	4
1.	5,50*2,50*2				27,50

3 KNR 2-02 0815-04-050 *Gładź gipsowa dwuwarstwowa,na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych.* 37,50
m2
krotność= 1,00

Obmiar:

Lp.	Opis	1	2	3	4
1.	5,50*2,5*2+2,50*2*2*1,0				37,50

4 KNR 2-02U 1134-0201-050 *Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa)* 37,50
m2
krotność= 1,00

5 KNR 4-01 1204-02-050 *Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian* 37,50
m2
krotność= 1,00

6	<i>KNR 4-01 0816-06-050</i>	<i>Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokołów- analogia rozebranie posadzek z paneli podłogowych</i>	33,00
m2			
<i>krotność= 1,00</i>			

7	<i>KNR 2-02U 1136-01-050</i>	<i>Posadzki z paneli podłogowych układane na klej winylowy (Org- bud W-wa)</i>	33,00
m2			
<i>krotność= 1,00</i>			

Obmiar:

Lp.	Opis	1	2	3	4
1.	5,50*6,0				33,00

2 Wykucie nowego otworu drzwiowego

8	<i>KNR 4-01 0212-03-060</i>	<i>Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych- rozeb- ranie sciany</i>	0,30
m3			
<i>krotność= 1,00</i>			

Obmiar:

Lp.	Opis	1	2	3	4
1.	0,15*2,25*0,9				0,30

9	<i>KNR 4-01 0313-03-060</i>	<i>Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem gniazd dla belek</i>	0,05
m3			
<i>krotność= 1,00</i>			

Obmiar:

Lp.	Opis	1	2	3	4
1.	0,20*0,30*0,20*4				0,05

10	<i>KNR 4-01 0313-04-040</i>	<i>Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł. Dostarcze- nie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm</i>	2,50
m			
<i>krotność= 1,00</i>			

Obmiar:

Lp.	Opis	1	2	3	4
1.	1,25*2				2,50

11	<i>KNR 2-02 0815-04-050</i>	<i>Gładź gipsowa dwuwarstwowa, na ścianach z elementów prefabryko- wanych i betonów wylewanych.</i>	7,00
m2			
<i>krotność= 1,00</i>			

Obmiar:

Lp.	Opis	1	2	3	4
1.	2,0*0,5*2*2+1,0*1,5*2				7,00
=====					
12	<i>KNR 2-02U</i> <i>1134-0201-050</i>				
<i>m2</i>	<i>Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi "A-TLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa)</i>				<i>7,00</i>
	<i>krotność= 1,00</i>				
=====					
13	<i>KNR 4-01</i> <i>1204-02-050</i>				
<i>m2</i>	<i>Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian</i>				<i>7,00</i>
	<i>krotność= 1,00</i>				
=====					
14	<i>KNR 4-01</i> <i>0320-06-050</i>				
<i>m2</i>	<i>Obsadzenie ościeżnic w ścianach z betonu o powierzchni otworu do 2,0 m2</i>				<i>1,84</i>
	<i>krotność= 1,00</i>				

Obmiar:

Lp.	Opis	1	2	3	4
1.	0,90*2,05				1,84
=====					
15	<i>KNR 2-02</i> <i>1017-02-050</i>				
<i>m2</i>	<i>Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, jednoodzielne pełne o powierzchni ponad 1,60 m2, fabrycznie wykończone /B.I.nr 8/96/ - skrzydła pełne</i>				<i>1,84</i>
	<i>krotność= 1,00</i>				
=====					

3 Łazienka

16	<i>KNR 4-01</i> <i>0811-07-050</i>				
<i>m2</i>	<i>Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej</i>				<i>4,48</i>
	<i>krotność= 1,00</i>				
=====					
17	<i>KNR 4-01</i> <i>0819-15-050</i>				
<i>m2</i>	<i>Rozebranie wykładziny ściennej z płytek</i>				<i>21,31</i>
	<i>krotność= 1,00</i>				

Obmiar:

Lp.	Opis	1	2	3	4
1.	8,88*2,40				21,31

18	KNR 2-02 0815-06-050	Gładz gipsowa dwuwarstwowa, na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych.	4,48
m2	krotność= 1,00		

Obmiar:

Lp.	Opis	1	2	3	4
1.	4,48				4,48

19	KNR 2-02U 1134-0201-050	Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa)	4,48
m2	krotność= 1,00		

20	KNR 4-01 1204-01-050	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	4,48
m2	krotność= 1,00		

21	KNR 2-02U 1134-0201-050	Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa)	21,31
m2	krotność= 1,00		

22	KNR 2-02 0822-05-050	Licowanie ścian płytkami terakotowymi, luzem, o wymiarach 15 X 15 cm.	21,31
m2	krotność= 1,00		

23	KNR 2-02 1118-01-050	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej - przygotowanie podłoża (B.I.nr 8/96)	4,48
m2	krotność= 1,00		

24	KNR 2-02 1118-08-050	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych, o wymiarach 30x30 cm układanych na klej metodą zwykłą (B.I.nr 8/96)	4,48
m2	krotność= 1,00		

25	KNR 4-02 0223-03-090	Wymiana ustępu z miską fajansową typu "Kompakt"	1,00
kpl			

krotność= 1,00

26 KNR 4-02 Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem z tworzy-
0219-02-090 wa 1,00
kpl
krotność= 1,00

27 KNR 4-02 Wymiana baterii umywalkowej ze spustem otwieranym dźwignią
0121-02-020 1,00
szt
krotność= 1,00

28 KNR 4-02 Wymiana kompletu pisuarowego z syfonem
0228-06-090 1,00
kpl
krotność= 1,00

4 Stolarka drzwiowa

29 KNR 4-01 Obsadzenie ościeżnic w ścianach z betonu o powierzchni otworu
0320-06-050 do 2,0 m2 6,86
m2
krotność= 1,00

Obmiar:

Lp.	Opis	1	2	3	4
1.	0,9*2,02+1,4*2,0*0,9*2,0				6,86

30 KNR 2-02 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne,wewnqtrzlkalowe,jedno-
1017-02-050 dzielne pełne o powierzchni ponad 1,60 m2,fabrycznie wykończo-
m2 1,82
krotność= 1,00

ne /B.I.nr 8/96/ - skrzydła pełne

Obmiar:

Lp.	Opis	1	2	3	4
1.	1,82				1,82

31 KNR 2-02W Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe
1040-02-050 2,80
m2
krotność= 1,00

Obmiar:

Lp.	Opis	1	2	3	4
-----	------	---	---	---	---

1. 1,40*2,0 2,80

32 *KNR 2-02W Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe-przeszkłone* 1,80
1040-01-050
m2
krotność= 1,00

Obmiar:

Lp.	Opis	1	2	3	4	
1.	!!! WARTOŚĆ POLA UTRACONA W WYNIKU USZKODZENIA !!!					0,00