
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA INWESTYCJI: REMONT DROGI GMINNEJ BIAŁY BÓR - RUDA
ADRES INWESTYCJI: BIAŁY BÓR DZ.NR 181
INWESTOR: GMINA GRUDZIĄDZ
ADRES INWESTORA: ul. Wybickiego 38
WYKONAWCA: 86-300 Grudziądz

ADRES WYKONAWCY:

BRANŻE:

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

DATA OPRACOWANIA: 2015-09-03


mgr inż. Marek Bukewski
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w szczególności dróg i owal
upr. bud. nr KUP/01237

WYKONAWCA:


WÓJT
Andrzej Rodziewicz

INWESTOR:

DROGA GMINNA 40148C

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyczerpania	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS: DROGA GMINNA 40148C					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.1	KSNR 1 0104-03	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
		1,6	km	1,600000	
				RAZEM	1,600000
2		ROBOTY ZIEMNE			
2.1	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m2		
		3200	m2	3 200,000000	
				RAZEM	3 200,000000
2.2	KNK 2-06 0101-08	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości z zagęszczeniem mechanicznym w gruncie kat.I-II	m3		
		8640 * 0,2	m3	1 728,000000	
				RAZEM	1 728,000000
2.3	KSNR 1 0203-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 5 km sam.samowylad.	m3		
		1728 + 480	m3	2 208,000000	
				RAZEM	2 208,000000
2.4	KNR 2-01 0235-02 z.sz. 2.5.2. 9907	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. III-IV Wskaźnik zagęszczenia Js = 1.00	m3		
		1296	m3	1 296,000000	
				RAZEM	1 296,000000
3		PODBUDOWY			
3.1	KSNR 6 0113-01 ANALOGIA	Warswa dolna podbudowy z GRUZU BETONOWEGO gr. 15 cm	m2		
		8000	m2	8 000,000000	
				RAZEM	8 000,000000
3.2	KSNR 6 0113-04	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 6 cm	m2		
		8000	m2	8 000,000000	
				RAZEM	8 000,000000
4		NAWIERZCHNIE			
4.1	KNR 2-31 1002-02	Powierzchniowe utrwalaanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową modyfikowaną 70% i grysem kamiennym frakcji 8-12 w ilości 10.0 dm3/m2	m2		
		8000	m2	8 000,000000	
				RAZEM	8 000,000000
4.2	KNR 2-31 1002-01	Powierzchniowe utrwalaanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową modyfikowaną 70% i grysem kamiennym frakcji 5-8 w ilości 8.0 dm3/m2	m2		
		8000	m2	8 000,000000	
				RAZEM	8 000,000000