

Gmina Grudziądz
Wybickiego 38
86-300 Grudziądz

PLF.271.1.2017

Grudziądz dnia: 2017-01-16

P O W I A D O M I E N I E

o zmianach SIWZ

Dotyczy: zmiana zapisów SIWZ w postępowaniu na Rozbudowa dróg gminnych nr 040157C i 040158C Ruda-Szynych (przetarg nieograniczony).

Szanowni Państwo,

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w postępowaniu prowadzonym w trybie **przetarg nieograniczony**, na **Rozbudowa dróg gminnych nr 040157C i 040158C Ruda-Szynych**, dokonuje następujących zmian zapisów w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

a) pkt.3.1 SIWZ otrzymuje nowe brzmienie:

„Rozbudowa dróg gminnych nr 040157C i 040158C Ruda-Szynych
Zakres prac rozbudowy dróg gminnych Nr 040157C i 040158C położonych w gminie Grudziądz, powiecie Grudziądzkim przebiega przez miejscowości: Ruda, Sztynwag, Gogolin oraz Szynych. Drogi te położone są w południowej części gminy Grudziądz w bliskim sąsiedztwie gminy - miasta Grudziądz.

Przedmiotowy ciąg dróg Nr 040157C i 040158C łączy się od południa z drogą krajową 55 w miejscowości Ruda, przebiega pod obiektem autostradowym w km 100+463,47 Autostrady A-1, następnie przecina drogę powiatową Nr 1622C relacji Chełmno - Sztynwag i przebiegając nad Kanałem Głównym w km 5+925 dobiega do drogi powiatowej 1621C w miejscowości Szynych.

Parametry techniczne:

- Klasa techniczna - L,
- Szerokość jezdni - przekrój jednojezdniowy dwu pasowy 2x (szerokość pasa ruchu - 2,75 m),
- Kategoria ruchu - KR 2,
- Prędkość projektowa: na terenie zabudowy - 40 km/h,
- Prędkość projektowa: poza terenem zabudowanym - 50 km/h

Początek przebudowy drogi gminnej założono na krawędzi nawierzchni bitumicznej zjazdu z drogi krajowej DK - 55 koniec na dowiązaniu do nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej Nr 1621C relacji Chełmno - Mniszek. Droga będzie wykonana z betonu asfaltowego. Jezdnia szerokości 5,50 m. Łączna długość dróg gminnych Nr 040157C i 040158C wynosi 3 928,32 m.

Zjazdy gospodarcze oraz na pola uprawne szerokości od 4,0 do 6,0 m, skosy zjazdowe 1:1 lub łuki wyokrąglające o promieniu od 3 do 6 m.

Na terenie pasa drogowego nawierzchnia zjazdów mineralno - bitumiczna od strony bez chodników i ścieżki rowerowej. Zjazd przez ścieżkę rowerową lub chodnik o nawierzchni zgodnej z chodnikiem lub ścieżką.

Skrzyżowanie z drogami powiatowymi i gminnymi zaprojektowano o nawierzchni mineralno - bitumicznej, wyokrąglenie krawędzi łukami.

Na terenie objętym inwestycją planowana jest przebudowa dwóch skrzyżowań z drogami powiatowymi w km 1+293,70, droga powiatowa 1622C relacji Chełmno - Sztynwag i w km 3 955,32 drogi gminnej. Skrzyżowanie z A-1 następuje bezkolizyjnie pod istniejącym obiektem. W km 3+062,00 występuje skrzyżowanie z kanałem głównym za pomocą istniejącego mostu drogowego. Projektuje się odseparowanie ruchu kołowego od pieszego i rowerowego poprzez zaprojektowanie kładki pieszo - rowerowej.

Na odcinku od km 0+00 do km 1+50,00 planuje się:

- po lewej stronie chodnik z kostki betonowej szerokości 2,0 m,
- po prawej stronie ścieżkę rowerową 2,0 m.

Na odcinku od km 1+50,00 do km 1+978,00 zaprojektowano ścieżkę rowerową po prawej stronie jezdni i za ścieżką rowerową chodnik szerokości 1,5 m. Po lewej stronie pobocze nieutwardzone szerokości 1,5 m, a za poboczem rowy odwadniające pas drogowy.

Na odcinku od km 3+20,00 km do km 3928,32 m planuje się ścieżkę rowerową po prawej stronie szerokości 3,0 m. Po lewej stronie pobocze nieutwardzone szerokości 1,5 m, a za poboczem rowy odwadniające pas drogowy.

Chodnik lub ścieżka pieszo rowerowa zlokalizowane bezpośrednio przy jezdni oddzielono od jezdni krawężnikiem betonowym wystającym.

Między ścieżką, a chodnikiem w przypadku zaprojektowania po tej samej stronie oddzielono od jezdni krawężnikiem betonowym wystającym.

W ciągu drogowym wykona się zatoki autobusowe wraz z peronami.

Szczegółowy opis oraz zakres przedmiotu zamówienia zawarty został w projekcie budowlanym, SST, przedmiarach, kosztorysach, projektach wykonawczych, uzgodnieniach oraz w pozostałej dokumentacji będącej załącznikami do SIWZ

W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania pozwolenia na użytkowanie przedmiotu umowy.

Zamawiający dopuszcza składania ofert równoważnych

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w przypadku wskazania w dokumentacji projektowej lub STWiORB norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp. Nazwy materiałów, urządzeń lub producentów, które mogą pojawić się w dokumentacji projektowej nie należy traktować jako narzuconych bądź sugerowanych przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych równoważnych materiałów lub urządzeń do podanych w dokumentacji (spełniających wymagania podane w projektach budowlanych, wykonawczych oraz STWiORB). Wykonawca, który na etapie realizacji robót budowlanych, powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.”

b) pkt. 4.1 SIWZ otrzymuje nowe brzmienie:

„Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp”.

c) pkt.6.2.1 SIWZ otrzymuje nowe brzmienie:

"Zamawiający odstępuje od precyzowania warunku w przedmiotowym zakresie."

d) pkt. 6.2.2. SIWZ otrzymuje nowe brzmienie:

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.

Wykonawca zdolny do należytego wykonania udzielanego zamówienia, to taki który:

a) wykaże się doświadczeniem, tj. wykonał w sposób należyty, zgodnie z prawem budowlanym i który prawidłowo ukończył w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 2 roboty budowlane polegającą na remoncie, modernizacji, budowie lub przebudowie drogi o wartości minimum 4.000.000,00 zł brutto każda ;

b) dysponuje lub będzie dysponował osobami, posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń

1) w specjalności inżynierskiej drogowej – 1 osoba;

2) w specjalności inżynierskiej mostowej – 1 osoba;

3) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych – 1 osoba;

4) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – 1 osoba;

Uprawnienia, o których mowa powyżej, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.) lub ważne odpowiadające im uprawnienia nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22.12.2015r. o zasadach uznawania

kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016, poz. 65).".

e) pkt.6.2.3 SIWZ otrzymuje nowe brzmienie:

"Zamawiający odstępuje od precyzowania warunku w przedmiotowym zakresie."

f) pkt.8.4.1) 3 SIWZ otrzymuje nowe brzmienie:

| Lp. | Wymagany dokument |
|-----|--|
| 1 | Wykaz robót budowlanych Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. |
| 2 | Wykaz osób Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. |
| 3 | Oświadczenia na temat kwalifikacji zawodowych Oświadczenie na temat kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy. |

g) pkt.8.4.2) SIWZ otrzymuje nowe brzmienie:

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia należy przedłożyć:

| Lp. | Wymagany dokument |
|-----|---|
| 1 | Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. |
| 2 | Dokumenty dotyczące podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w |

| | |
|--|--|
| | postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, tj. aktualne na dzień składania ofert: Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. |
|--|--|

h) pkt.8.4.3) SIWZ otrzymuje nowe brzmienie:

| Lp. | Wymagany dokument |
|-----|--|
| 1 | Informacja z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. |

i) pkt. 13.2 SIWZ otrzymuje nowe brzmienie:

„Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2017-01-27 do godz. 09:00.”

j) pkt. 15.11 SIWZ otrzymuje nowe brzmienie:

„Ofertę oraz pozostałe dokumenty i oświadczenia należy złożyć w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości, oznaczonym nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanym w następujący sposób: „Oferta na: Rozbudowa dróg gminnych nr 040157C i 040158C Ruda-Szynych NIE OTWIERAĆ przed: 2017-01-27 godz. 09:05”.

k) pkt. 16.1 SIWZ otrzymuje nowe brzmienie:

„Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, w Biurze Obsługi Interesanta, hol główny (parter) do dnia 2017-01-27 do godz. 09:00”

l) pkt. 16.3 SIWZ otrzymuje nowe brzmienie:

„Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2017-01-27 o godz. 09:05, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 213.”

m) Zmianie ulegają:

- SIWZ
- Załącznik 5 - Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom;
- Załącznik 8 Wykaz osób;

- Załącznik 9 Oświadczenie na temat wykształcenia lub kwalifikacji zawodowych Wykonawcy;

Nowe załączniki wraz z zaktualizowaną SIWZ zostały opublikowane w BIP Gminy Grudziądz w zakładce przedmiotowego postępowania pod nazwą:

- „SIWZ - aktualizacja 16.01.2017”
 - " Poprawiony Załącznik 5 Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom ;
 - „Poprawiony Załącznik 8 Wykaz osób”
 - „Poprawiony Załącznik 9 Oświadczenie na temat kwalifikacji zawodowych Wykonawcy”
- Załączona dokumentacja: Branża sanitarna 1 oraz Branża sanitarna 2 otrzymują nazwy Branża elektryczna 1 oraz Branża elektryczna 2

Jednocześnie informujemy, że ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 8576 - 2017 z dnia 2017-01-16 r. opublikowane w BZP zamieszczone zostało w BIP Gminy Grudziądz w zakładce przedmiotowego postępowania.

Zamawiający