

OPIEŻENIE Z  
BLACHY Z WENTYLACJĄ BRUZDY

BRUZDA POD  
BELKĘ I KROKIEW.


1. BELKA 12 x 16 cm

KRATKA WENT. NAWIEWNA  
200 cm<sup>2</sup>/mb

PGA

PLYTKI	2 cm
SZLICHTA BETONOWA	8 cm
IZOLACJA WODOSZCZ.	
IZOLACJA TERMICZNA	5 cm
IZOLACJA WODOSZCZ.	
BETON B-15	10 cm
PODSYPKA ŻWIROWO- -PIASKOWA PO ZDJĘCIU WARSTWY HUMUSU	40 cm

2x PAPA ASF  
4 Ø 12 A-III  
B-7,5

FACOWNIA PROJEKTOWA:		Adres:		Biuro: ul. Długa 1a/10a 86-300 Grudziądz				
 mgr inż. Janusz Majd		MIP:		Tel.: +48 0-605-602-556 e-mail: biuro@hurejm.pl				
		876 201 24 83						
INWESTOR:	Gmina Grudziądz ul. Wybickiego 38 86-300 Grudziądz							
OBIEKT/ADRES:	Termorenowacja budynku OSP wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczenia gospodarczego na kotłownię. Szynych, dz. nr 74/1 obr. Szynych							
NAZWA RYSUNKU:	PRZEKRÓJ A-A INWENTARYZACJA - ZAMIENNY							
TYTUŁ:	BUDOWNICTWO		SPECJALNOŚĆ		PRZEPISY			
PROJEKTANT:	mgr inż. Janusz Majd		AUTORYZACJA		PODPIS			
PROJEKTANT:			AUTORYZACJA					
PROJEKTANT:			AUTORYZACJA					
OPRACOWAŁ:			AUTORYZACJA					
OPRACOWAŁ:			AUTORYZACJA					
FAZA:	PP	BRANŻA:	NR RYS.:	A	DATA:	11.2016	SKALA:	1:100