

ZABRANIA SIĘ UDOSTĘPNIĄĆ OSOBOM TRZECIM
POZA INWESTOREM, U ŻYTKOWNIKIEM LUB
WYKONAWCĄ ROBÓT

TEN RYSUNEK JEST OBJEKT PRAMAMI
AUTORSKIMI I NIE MOŻE BYĆ UŻYWANY CZY
REPRODUKOWANY W CZĘŚCI LUB
W CAŁOŚCI PRZY WYKORZYSTANIU DO
PRAC BUDOWLANYCH BEZ PISEMNEJ ZGODY
JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ

UWAGA: RYSUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ Z
RYSUNKAMI KONSTRUKCJI I BRANŻOWYMI,
WSZYSTKIE NIEZGODNOŚCI NALEŻY ZGŁASZAĆ
PROJEKTANTOWI

WSZELKIE ZMIANY PROJEKTOWE UZGADNIAĆ
Z JEDNOSTKĄ PROJEKTOWĄ I KIEROWNIKIEM
BUDOWY. ZMIANY KWALIFIKOWANE JAKO NIE
ISTOTNE ODSTĄPIEIE OD ZATWIERDZONEGO
PROJEKTU BUDOWLANEGO WYMAGAJĄ
RYSUNKÓW ZAMIENNYCH PRZED
PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA PRAC

Tytuł:

Nadbudowa części budynku usługowego (szkoły)

Lokalizacja:

Działka 109 Obręb Węgrowo

Gmina Grudzędz

Inwestor:

Gmina Grudzędz
Ul. Wypickiego 38
86-300 Grudzędz

Imię i nazwisko: Podpis:

Projektant:
mgr inż. arch. Jolanta Czechowska Wójcik
A-75/80

Sprawdzający:
inż. Zygmunt Szustler
UAN 8345/962/85/86

Asystent:
inż. Przemysław Reimer



Skala:	Branża:
1 : 50	ARCHITEKTURA

Faza projektu: Projekt Budowlany

Tytuł rysunku
ZESTAWNIENIE STOLARKI-
WEWNĘTRZNEJ

Data	Nr rysunku
17.06.2017r	A112

ZESTAWNIENIE STOLARKI WEWNĘTRZNEJ

DN1				DN2			
							
WYMIARY W ŚWIETELLE OŚCIEŻNICY				WYMIARY W ŚWIETELLE OŚCIEŻNICY			
SZEROKOŚĆ		90		SZEROKOŚĆ		90	
WYSOKOŚĆ		205		WYSOKOŚĆ		205	
LEWE/PRAWE		4	1	LEWE/PRAWE		-	1
ILOŚĆ		5		ILOŚĆ		1	
UWAGI:				UWAGI:		DRZWI O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI30 OCIEPLANE	
PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI NALEŻY SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY Z NATURY, WSZYSTKIE DRZWI WYPOSAŻONE W KLAMKĘ KOLORYSTYKA DRZWI BRĄZ							

Drzwi system Porta VECTOR Premium typ W kolor brąz lub rozwiązanie równoważne

Drzwi wyposażone w klamkę, zamek (Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową) i nawietrzaki w dolnej części

Ramy drzwi wyposażone w maskownice