

ZABRANIA SIĘ UDOSTĘPNIĄĆ OSOBOM TRZECIM  
POZA INWESTOREM, U ŻYTKOWNIKIEM LUB  
WYKONAWCĄ ROBÓT

TEN RYSUNEK JEST OBJEKT WŁASNOŚCI  
AUTORSKIM I NIE MOŻE BYĆ UŻYTY W  
REPRODUKOWANY W CZĘŚCI LUB  
W CAŁOŚCI PRZY WYKORZYSTANIU DO  
PRAC BUDOWLANYCH BEZ PISEMNEJ ZGODY  
JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ

UWAGA: RYSUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ Z  
RYSUNKAMI KONSTRUKCJI I BRANŻOWYMI,  
WSZYSTKIE NIEZGODNOŚCI NALEŻY ZGŁASZAĆ  
PROJEKTANTOWI

WSZELKIE ZMIANY PROJEKTOWE UZGADNIAĆ  
Z JEDNOSTKĄ PROJEKTOWĄ I KIEROWNIKIEM  
BUDOWY. ZMIANY KWALIFIKOWANE JAKO NIE  
ISTOTNE ODSTĄPIE OD ZATWIERDZONEGO  
PROJEKTU BUDOWLANEGO WYMAGAJĄ  
RYSUNKÓW ZAMIENNYCH PRZED  
PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA PRAC

TYTUŁ:

Budowa zespołu boisk sportowych wraz z budynkiem socjalno-gospodarczym oraz infrastrukturą towarzyszącą

LOKALIZACJA:

Działka 9/7, 9/18 Obręb Węgrowo

Gmina Grudzędz

INWESTOR:

Gmina Grudzędz

Uł. Wylickiego 38

86-300 Grudzędz

IMIĘ I NAZWISKO: PODPIS:

PROJEKTANT:  
INŻ. ZYGUNT SZLISTER  
GT.NA-334527078  
U.NA-334596265986  
Sprawdzający:  
mgr inż. arch. Jolanta Czechowska Wójcik  
A-75/80

BRANŻA:  
ARCHITEKTURA  
KONSTRUKCJA  
DROGOWA

ASYSTENT:  
INŻ. PRZEWYSŁAW REMER

SKALA:  
1 : 50

BRANŻA:  
ARCHITEKTURA

TYTUŁ RYSUNKU





ZESTAWNIENIE STOLARKI-  
ZEWNĘTRZNEJ

FAZA PROJEKTU :  
PROJEKT BUDOWLANY

DATA  
24.01.2017r

NR RYSUNKU  
A109

ZESTAWNIENIE STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ

DZ1			W1		O1		O2	
								
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY								
SZEROKOŚĆ			SZEROKOŚĆ		SZEROKOŚĆ		SZEROKOŚĆ	
WYSOKOŚĆ			WYSOKOŚĆ		WYSOKOŚĆ		WYSOKOŚĆ	
LEWE/PRAWE			ILOŚĆ		ILOŚĆ		ILOŚĆ	
ILOŚĆ								
UWAGI: DRZWI OCIEPLONE WYPOSAŻONE W 2 ZAMKI, KLAMKE			UWAGI:		BRAMA SĄGMENTOWA OCIEPLONA		UWAGI: WYPOSAŻONE W NAWIEWNIKI HIGROSTEROWALNE	
PRZED ZAMÓWNIENIEM STOLARKI NALEŻY SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY Z NATURY- KOLORYSTYKA WG. RYS ELEWACJI								

SYSTEM: IGLO 5 CLASSIC lub równoważny

Profil podokienny: listwa podparapetowa

Uw: Uw 1,05 W/m2K Kolor osłonek: osłonki - białe

Rodzaj klamki: klamka biała (15)

SZYBA : pakiet 3 szybowy

KOLOR : Rdzeń: biały Kolor zewnętrzny: okleina antracyt

Kolor wewnętrzny: biały

Uw dla stolarki drzwiowej min 1,3 W/m2K