



UWAGI :

* W strefie od poziomu terenu do wysokości 2,0 m należy stosować wzmocnione zbrojenie dwiema warstwami siatki zbrojącej lub siatką pancerną o gramaturze $\geq 300 \text{ g/m}^2$.

** Łącznik z trzpieniem stalowym wbijanym lub wkręcany, zamocowany po wykonaniu warstwy zbrojącej. Łącznik kotwi do ściany izolację łącznie z warstwą zbrojącą.

TYTUŁ:	
Budowa zespołu boisk sportowych wraz z budynkiem socjalno-gospodarczym oraz infrastrukturą towarzyszącą	
LOKALIZACJA:	
Działka 9/7, 9/18 Obręb Węgrowo Gmina Grudziądz	
INWESTOR:	
Gmina Grudziądz Ul. Wybickiego 38 86-300 Grudziądz	
IMIE I NAZWISKO:	
PROJEKTANT:	
Inż. Zygmunt Szustler GTW-1434527078 UAN-834506285686	Bransz: Architekoniczna Drogiowa
Sprawdzający:	
mgr Inż. arch. Janina Czechowska-Wojcik A-75/00	
Asystent:	
Inż. Przemysław Reker	
SKALA:	BRANŻA:
Schemat	ARCHITEKTURA
FAZA PROJEKTU:	
PROJEKT BUDOWLANY	
TYTUŁ RYSUNKU	
DETAL ROZWIĄZANIA PRZY COKOLE	
DATA	NR RYSUNKU
24.01.2017r	A-115