

DECYZJA

POZWOLENIE WODNOPRAWNE

Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 19 lit. f, art. 37 pkt 2, art. 41 ust. 1, art. 122 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 123 ust. 2, art. 127 ust. 1, 3 i 5, art. 128 ust. 1, art. 131 ust. 1 i 2, art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku *Prawo wodne* (Dz. U. z 2012 poz. 145 ze zm.), § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984 ze zm.), art. 184 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska* (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.) oraz art. 104 *Kodeksu postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana Macieja Daniela z firmy Biuro Projektowania i Nadzoru Budowlanego Maciej Daniel w Grudziądzu działającego z upoważnienia Wójta Gminy Grudziądz, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu betonowego o średnicy 400 mm zlokalizowanego na działce nr 92 – rzeka Młynówka w km 3+150 obręb Sztynwag oraz odprowadzanie ścieków deszczowych z terenu dróg gminnych położonych w miejscowości Sztynwag i Mały Rudnik do rzeki Młynówki

orzekam co następuje:

- I. Udzielam Gminie Grudziądz pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu betonowego o średnicy 400 mm na rzędnej 22,24 m n.p.m. zlokalizowanego na działce nr 92 – rzeka Młynówka w km 3+150 obręb Sztynwag przy moście w ciągu drogi gminnej nr 40564C.

Położenie wylotu betonowego

Współrzędne geograficzne	
N: 53°24'39,29"	E: 18°41'21,33"

- II. Udzielam Gminie Grudziądz pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych z działek nr 92, 23/1, 90, 41/11, 46/2, 46/3, 83/11, 204, 228, 37/1, 81, 91/2, 204, 231, 22/1 i 22/3 obręb Sztynwag oraz z działek

nr 62/9, 63/3, i 62/5 obręb Mały Rudnik za pomocą kanalizacji deszczowej do rzeki Młynówki w ilości:

$$Q_d = 85,13 \text{ l/s}$$

Ścieki odprowadzane będą przez wpusty deszczowe, żelbetowe \varnothing 500 mm, następnie za pomocą przykanalików wykonanych z rur DN 200 wprowadzane do projektowanego kanału deszczowego zbudowanego z rur o średnicy \varnothing 300 mm i 400 mm. Powyższe ścieki zostaną poddane oczyszczeniu za pomocą podczyszczalni ścieków składającej się z separatora lamelowego substancji ropopochodnych o przepustowości nominalnej 10 l/s oraz osadnika wirowego piasku i błota.

III. Nakładam na Gminę Grudziądz następujące obowiązki:

1. Przeprowadzania przez zakład, co najmniej 2 razy do roku, przeglądów eksploatacyjnych urządzeń oczyszczających, które powinny być zgodne z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi i konserwacji urządzeń oczyszczających oraz odnotowane w zeszycie eksploatacji a w szczególności:
 - należy sprawdzać ilość i konsystencję osadu w osadniku oraz separatorze raz na kwartał oraz po zakończeniu zimy i nawalnego deszczu,
 - osad należy opróżniać z dna separatora przy użyciu specjalnego wozu asenizacyjnego,
 - osad należy usuwać gdy grubość warstwy osiągnie graniczną wartość, lecz nie rzadziej niż jeden raz w roku,
 - opróżnianie całego separatora i czyszczenie musi być wykonane przynajmniej co 2 lata.
2. W czasie realizacji robót należy zachować stałą przepustowość wody w cieku.
3. W przypadku uszkodzenia skarp należy dokonać ich naprawy na koszt inwestora.
4. O terminie rozpoczęcia robót związanych z wykonaniem wylotu należy z wyprzedzeniem (minimum 7-dniowym) powiadomić Kujawsko – Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku Biuro Terenowe w Chełmnie, celem pełnienia nadzoru i odebrania robót oraz właścicieli gruntów na których inwestycja ta będzie realizowana.
5. Przed odbiorem końcowym, po wykonaniu robót związanych z wykonaniem wylotu, należy dostarczyć do Kujawsko – Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku – Biura Terenowego w Chełmnie

powykonawczą inwentaryzację geodezyjną. Na podstawie niniejszej dokumentacji należy zawrzeć z administratorem rzeki Młynówki umowę użytkowania dotyczącą gruntu zajętego pod wylot kanalizacji deszczowej, o której mowa w art. 20 ust. 2 ustawy Prawo wodne.

6. Inwestor zobowiązany jest do partycypacji w zwiększonych kosztach konserwacji i eksploatacji Młynówki w wysokości proporcjonalnej do stopnia odnoszonych korzyści tj. od km 2+860 – 3+150.
- IV. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.
- V. Za wszelkie szkody powstałe w związku z wykonaniem nadanego prawa odpowiada uprawniony.
- VI. Ustalam termin ważności pozwolenia wodnoprawnego, o których mowa w pkt II niniejszej decyzji **do dnia 18 lipca 2024 r.**

Uzasadnienie

Pan Maciej Daniel z firmy Biuro Projektowania i Nadzoru Budowlanego Maciej Daniel w Grudziądzu działający z upoważnienia Wójta Gminy Grudziądz pismem z dnia 27 czerwca 2014 r. zwrócił się z wnioskiem o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu betonowego o średnicy 400 mm zlokalizowanego na działce nr 92 – rzeka Młynówka w km 3+150 obręb Sztynwag oraz odprowadzanie ścieków deszczowych z terenu dróg gminnych położonych w miejscowości Sztynwag i Mały Rudnik do rzeki Młynówki.

Do wniosku załączony został operat wodnoprawny spełniający wymogi określone w art. 132 ust. 1 - 3 ustawy Prawo wodne oraz decyzja Wójta Gminy Grudziądz nr 50.2012 z dnia 5 marca 2012 r., znak sprawy GBK.6733.1.2012 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla niniejszej inwestycji. Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku Biuro Terenowe w Chełmnie pismem z dnia 7 lipca 2014 r. nr BTCh 621/31/2014 uzgodniło operat wodnoprawny dotyczący odprowadzania wód oraz budowy wylotu do rzeki Młynówki w km 3+150 z uwagami.

Strony zawiadomiono o wszczęciu postępowania, a informację umieszczono na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń Starostwa

Powiatowego w Grudziądzu. Poinformowano również o możliwości zapoznania się z aktami sprawy.

Po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją orzeczono jak w sentencji.

Zgodnie z zapisami art. 273 ust. 1 pkt 2 i art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska* (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.), Gmina Grudziądz jako podmiot korzystający ze środowiska, zobowiązany jest we własnym zakresie ustalać wysokość należnej opłaty za korzystanie ze środowiska (wprowadzanie ścieków do wód) i wносить ją na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku za pośrednictwem Starosty Grudziądzkiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.



Star. STANISŁAW
Michał Kosowicz
Inspektor
w Wydziale Ochrony Środowiska,
Gospodarki Wodnej i Gospodarki Wodnej

Otrzymują:

1. Pan Maciej Daniel z firmy Biuro Projektowania i Nadzoru Budowlanego Maciej Daniel w Grudziądzu (wraz z 1 egz. operatu wodnoprawnego),
2. Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu (wykonujący prawa właścicielskie w stosunku do rzeki Młynówki),
3. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu,
4. a/a (wraz z 1 egz. operatu wodnoprawnego).

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Grudziądz,
2. Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku
Biuro Terenowe w Chełmnie,
3. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu,
4. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy Delegatura w Toruniu.

PZ

**Starostwo Powiatowe
w Grudziądzu**
ul. Małomłynska 1
Zwolnienie / wyłączenie z opłaty skarbowej
Podstawa prawna
Art. 7, ust. 1, pkt 3
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r.
o opłacie skarbowej Dz. U. Nr 225 poz. 1635

MŁODSZY REFERENT
Paulina Zielaskowska