


RZUT PARTERU 1 : 100



OPRAWY

- A –64 x AD–FREYN II SS1 31W 4250lm 840
- B – 8 x UX–PARIDA 150W 20200lm 90D M373 840
- C –21 x UX–PLAST B 25W 2300lm 840
- D –14 x UX–TDO II ECO M OPAL 34W 4200lm 840
- E –19 x UX–PLAST S11 M 38W 4050lm 840
- F –46 x UX–TUBUS 292 LED 23W 2550lm 840
- AW1 – 7 x ITECH M2 NM 1H AT
- AW2 – 8 x ONTEC R M2 NM 1H AT
- AW3 – 6 x ONTEC R C1 NM 1H AT
- AW4 – 5 x ONTEC R S1 NM 1H AT
- AW5 – 4 x ONTEC S M5 NM 1H AT
- EW1 –17 x ONTEC S M1 M 1H AT "pikt"
- EW2 – 8 x ONTEC G E1B M 1H AT "pikt"
- EW3 – 3 x ONTEC S W1 COLD NM 1H AT
- K – 2 x AD–SEMAI LED L08 54W 5950lm 4500K 70Ra h=7m (elewacje)
- L – 2 x VELA LED Frost Roof 64W na słupach Auriga 4,5m (L1, L2 wg PZT)
- M – 2 x AD–SEMAI LED L05 54W 5950lm 4500K 70Ra, słup Astra PD h=7m (L3 wg PZT)

OZNACZENIA

- oświetlenie nocne "N"
- - - oświetlenie awaryjne/ewakuacyjne
- WLZ, oświetlenie ogólne i gniazd 230V
- - - instalacje siłowe 230V i 400V
- - - instalacje LAN
- ROP – przycisk pożarowy ROP
- REG – manipulator LCD

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10

PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. Krystyna Juchniewicz				80-299 Gdańsk, ul. Koszarzeczka 18A/1	
PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W NOWEJ WSI					
LOKALIZACJA: Nowa Wieś, dz. nr 406/1, GM. GRUDZIĄDZ					
INWESTOR: Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi im. Marii Konopnickiej ul. Grudziądzka 43 86-302 Nowa Wieś					
Instalacje elektryczne wewnętrzne				1:100	NR RYS. 1
RZUT PARTERU		specj.	nr upr.	data	podpis
autor proj.: Łucja Kodziewicz		elektr.	10/EL/75	XI.2017	
sprawdził: Bartłomiej Kodziewicz		elektr.	106/01/OL	XI.2017	