POZ.4.29. PODCIĄG ŻELBETOWY W OSIACH 7, 8 MIĘDZY OSIAMI D-E NA PARTERZE. SZT.2.

skala 1:20



PRZEKRÓJ A-A



POZ.4.30. PODCIĄG ŻELBETOWY W OSI E' MIĘDZY OSIAMI 5-6 NA PARTERZE. SZT.1.

skala 1:20



PRZEKRÓJ B-B



PRZEKRÓJ C-C





POZ.4.31. PODCIĄG ŻELBETOWY ŁĄCZNIKA PRZY OSI 1 ORAZ PRZY BUDYNKU ISTNIEJĄCYM MIĘDZY OSIAMI B-C NA PARTERZE. SZT.2.

skala 1:20



WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

Nr.	Średnica [mm]	Długość [m]	Liczba [szt.]	A-0	A-III	
				Ø6	#8	#12
1	12	2,58	14			36.1
2	6	1,18	30	35.4		
3	8	1,60	22		35.2	
4	6	31,2	1	31.2		
5	12	2,25	6			13.5
6	6	1,20	13	15.6		
7	8	2,25	2		4.5	
8	12	3,18	8			25.4
9	6	0,90	48	43.2		
10	12	2,00	8			16.0
11	12	1,50	16			24.0
Długość ogólna [m]				125.4	39.7	115.1
Masa [kg/m]				0,222	0,395	0,888
Masa całkowita [kg]				27.8	15.7	102.2
Masa wszystkich prętów [kg]				145.7		

OTULINA 2,5cm
BETON C16/20 (B20)
STAL A-0 (St0S-b)
A-III (34GS)

PRACOWNIA PROJEKTOWA *Krystyna Juchniewicz*
80-299 Gdańsk ul. Koziorożca 18a/1

Tytuł: **PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W NOWEJ WSI**

DATA 27.09.2017

Lokalizacja: Nowa Wieś, dz. nr 406/1

Inwestor: Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi im. Marii Konopnickiej 86-302 Nowa Wieś, ul. Grudziądzka 43

PROJEKT WYKONAWCZY

POZ. 4.29, 4.30, 4.31. PODCIĄGI ŻELBETOWE W OSIACH 7, 8, E' PRZY OSI 1 ORAZ PRZY BUDYNKU ISTNIEJĄCYM.

K - 57

Funkcja	Nazwisko	Specjalność	Data	Podpis
Projektował:	mgr inż. Krystyna Juchniewicz nr upr 2348/Gd/86	konstr. budowlane	27.09.2017	
Opracował:	mgr inż. Sebastian Nowaczyński	konstr. budowlane	27.09.2017	
Sprawdził:	inż. Krystyna Wirkowska nr upr 6018/Gd/94	konstr. budowlane	27.09.2017	