















ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA BUDYNKU:

a. Wyposażenie sanitarne i gospodarcze:


Lp.	nazwa/opis	widok	ilość/sztuk
1.	Podajnik ręczników papierowych, Materiał: Stal nierdzewna 304 szczotkowana Wykończenie: Matowe Pojemność: 600 listków Zamknięcie: Zamek i kluczyk metalowy Kontrola: Okienko do kontroli poziomu papieru w podajniku Wymiary podajnika: Wysokość 330 mm, szerokość 265 mm, głębokość 120 mm		12 szt.
2.	Dozownik do mydła w płynie, Pojemność: 1 litr Materiał obudowy: stal nierdzewna Wykończenie powierzchni: szczotkowana Wymiary: 97 x 105 x 290 mm Sposób uruchamiania: przycisk Wizjer do kontroli poziomu mydła Przeznaczenie: mydło w płynie Rodzaj montażu: naścienny, przykręcany Zamknięcie: stalowy zamek		18 szt.
3.	Podajnik papieru toaletowego, Materiał: Stal nierdzewna 304 szczotkowana Wykończenie: Matowe Kontrola: Okienko do kontroli poziomu papieru w pojemniku Rozmiar papieru: Rola Ø 18 - 23 cm, trzpień 4,5 cm Zamknięcie: Zamek i kluczyk metalowy Wymiary pojemnika: Wysokość 263 mm, szerokość 255 mm, głębokość 120 mm		11 szt.
4.	Poręcz ścienna umywalkowa uchylna 60 cm, Stal nierdzewna, powierzchnia gładka, wypolerowana. Mocowana na płycie 1000x245x3 mm, z otworami dla 6 śrub mocujących. Dodatkowe elementy zasłaniające śruby montażowe z tworzywa sztucznego w kolorze szarym. W komplecie zestaw montażowy do ściany twardej (cegła pełna, beton).		2 szt.
5.	Poręcz WC ścienna łukowa uchylna, 70 cm, Stal nierdzewna, powierzchnia gładka, wypolerowana. Mocowana na płycie 1000x245x3 mm, z otworami dla 6 śrub mocujących. Dodatkowe elementy zasłaniające śruby montażowe z tworzywa sztucznego w kolorze szarym. W komplecie zestaw montażowy do ściany twardej (cegła pełna, beton).		2 szt.
6.	Poręcz ścienna kątowa 90°, Stal nierdzewna, powierzchnia gładka, wypolerowana. Mocowanie przy pomocy rozet 77 mm, z otworami dla 2 śrub mocujących. Dodatkowe rozety zasłaniające śruby montażowe z wypolerowanej stali nierdzewnej. W komplecie zestaw montażowy do ściany twardej (cegła pełna, beton).		3 szt.

7.	<p>Uchwyt kątowy prysznicowy 50/50cm fi 25mm biały</p> <ul style="list-style-type: none"> - lakierowany na kolor biały - wymiary: 50 cm / 50 cm - średnica rury 25 mm - zestaw śrub montażowych oraz zaślepek ozdobnych w komplecie - posiada wpis do rejestru wyrobów medycznych - obciążenie 120 kg 		1 szt.
8.	<p>siedzisko prysznicowe dla niepełnosprawnych: uchylne</p> <ul style="list-style-type: none"> - lakierowane proszkowo na kolor biały - średnica rury 20mm - wymiary 400mm x 390mm - nośność 100kg - zestaw śrub montażowych oraz zaślepek ozdobnych w komplecie - posiada wpis do rejestru wyrobów medycznych 		1 szt.
9.	<p>Lustro uchylne dla niepełnosprawnych 600x600, Materiał: rama - stal węglowa Wykończenie: białe Wymiary całkowite: 600 x 600 mm Średnica rury: Ø 25 kąt nachylenia: 40° grubość tafli: 5 mm Sposób montażu: 2 podpory Mocowanie: 6-śrubowe Śruby mocujące: 6 kołków i 6 śrub (5 x 60 mm)</p>		2 szt.
10.	<p>Wieszak kwadratowy podwójny, Materiał: stal Wykończenie: chrom (błyszczący) Waga: 0,216 kg Szerokość: 85 mm Głębokość: 50 mm Wysokość: 50 mm Montaż: za pomocą śrub lub kleju</p>		7 szt.
11.	<p>wieszak na ręczniki do powieszenia na ścianie, natryski Metalowy ścienny wieszak ubraniowy wykonany z profilu., stal nierdzewna • wym. 100 x 10 x 18 cm</p>		4 szt.
12.	<p>Dozownik mydła w płynie do pom. natrysków:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ergonomiczny dozownik mydła w pianie do rąk – pojemność zbiornika 500 ml – dostępny w kolorze biało szarym – wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego ABS – posiada okienko informujące o ilości mydła – zawór niekapek – sprężyna wykonana ze stali hartowanej – montowany do ściany za pomocą śrub – szczególnie polecany w obiektach użyteczności publicznej – zamykany na kluczyk plastikowy 		10 szt.
13.	Lustro łazienkowe, szkło bezpieczne 60/90 cm		18 szt.
14.	<p>apteczka naścienna 50x20x50cm, zamykana na zamek z kluczem, z wyposażeniem</p>		7 szt.
15.	<p>szczotka do toalety Wolnostojąca w obudowie w formie kwadratu Wykonana ze stali nierdzewnej (mat) Wymiary: wys. 27 cm, szer. 11 cm, gł. 11 cm</p>		11 szt.

			
16.	<p>pojemnik na odpadki Materiał: Stal nierdzewna szczotkowana Wykończenie: Matowe Pojemność: 5 litrów Otwieranie/Zamykanie pokrywy: na pedał Wymiary kosza: Wysokość 285 mm, średnica Ø 200 mm Wypozażenie: Wewnętrzny pojemnik z plastiku ABS Specjalny uchwyt ułatwiający przenoszenie</p>		11 szt.
17.	<p>Kosz Materiał: Stal nierdzewna 304 szczotkowana Wykończenie: Matowe Pojemność: 23 litry Grubość stali: 0,8 mm Mocowanie: 4 śruby do ściany Wymiary kosza: Wysokość 435 mm, szerokość 155 mm, głębokość 358 mm</p>		4 szt.
18.	<p>kosz na śmieci zamykany kosz na śmieci 15L sale, biura Pojemność: 15l Materiał obudowy: plastik ABS Kolor obudowy: srebrno-grafitowy Wymiary: - wysokość: 438 mm, - szerokość: 280 mm, - głębokość: 235 mm Sposób otwierania: pokrywa wahadłowa Kosz wolnostojący Pokrywa zdejmowana</p>		15 szt.
19.	<p>regał magazynowy stalowy, 90/45/180cm półki przestawne</p>		2 szt.
20.	<p>metalowa szafa gospodarcza, zała BHP o stabilnej konstrukcji wykonana z blachy stalowej pokrytej farbą proszkową. Drzwi dwuskrzydłowe, wyposażone w wentylatory oraz miejsce na identyfikator, zamykane zamkiem kluczowym z trzypunktowym ryglowaniem. W lewej części znajdują się 4 półki, w prawej drążek na ubrania oraz uchwyt na narzędzia do sprzątania. Szafa gospodarcza ma wydzieloną komorę w kształcie litery "L" i jedną komorę skrytkową o wym. 26 x 29 x 49 cm i trzy komory skrytkowe o wym. 33 x 29 x 49 cm. - wym. 60 x 49 x 180 cm</p>		1 szt.
21.	<p>wózek gospodarczy Wózek do sprzątania – podwójny. Konstrukcja chromowana. Wyposażony w rączkę, prasę do wyciskania, 2 wiadra i koszyk.</p>		1 kpl.
22.	<p>Rolety wewnętrzne okienne jasno-szare, płócienne , napęd ręczny, w prowadnicach rolety w pom. lekcyjnych, administracyjnych i nauczycieli wf, rozmiar dobrać do poszczeg. otw. okiennych</p>		13 kpl.
23.	<p>obudowa kaloryferów-standardowa obudowa kaloryferów – standardowa, grzejniki z osłonami w pom. lekcyjnych, komunikacyjnych, na Sali gimnast. osłona na grzejnik wykonana z blachy perforowanej w kolorze aluminium, konstrukcja w kol. olcha. Obudowy dobrać do wymiarów grzejników + 5 cm lewa, prawa + 3 cm przód Rozmiar dobrać do wym. poszczeg. grzejników.</p>		18 kpl.

24.	Wycieraczka wewnętrzna systemowa, wysokość profilu 20mm z ramką, montowane we wnęce, W ramie aluminiowej, wym. 120/120 cm. Z wkładami dywanowymi, szczotkowymi i rowkowanym aluminium w kombinacji do uzgodnienia Obciążenie toczne 500kg/koło		1 kpl.
-----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------	--------







b. Wyposażenie szatni odzieży wierzchniej:



Lp.	nazwa/opis	widok	ilość/sztuk
1.	<p>Szafka 4 - schowkowa do szatni:</p> <ul style="list-style-type: none"> metalowa szafka schowkowa dwupoz. 60x40 cm, wys. 180 cm (2 schowki), kolor obudowy popiel RAL 7035, drzwi kolor szafka 4-skrytkowa, wykonana z blachy stalowej o grubości 0,8 mm, malowana metodą proszkową, wewnątrz każdej szafki znajdują się dwie półki do przechowywania np: podręczników i przyborów szkolnych, z boku drążek oraz dwa haczyki na ubrania, zamykane zamkiem z wkł. patent. Master Key - klucz dyrektorski, uniwersalny, umożliwiający otwarcie każdej szafki, otwory wentylacyjne w drzwiach szafek, szafki spełniają wymagania norm i obowiązujących przepisów przez Polski Komitet Normalizacji, Miar i Jakości PN- 90/F-06010/05, 		14 szt

c. Wyposażenie szatni przy sali gimnastycznej:






Lp.	nazwa/opis	widok	ilość/sztuk
1.	<p>Szafka 4-schowkowa z ławką wysuwaną Wym. 1800 (2200 z ławką) x 800 x 500 Drzwi szaf ryglowane , zamykane zamkiem patentowym lub na kłódkę. W wariantcie standardowym korpusy szaf wykonane z atestowanej blachy stalowej o grubości 0.8 mm, wieniec dolny z blachy o grubości 1 mm. Każdy przedział szafy posiada półkę, wieszak na ubrania oraz dodatkową półkę w dolnej części szafy. Szafa z siedziskiem oraz perforowaną szafką na obuwie. Wszystkie szafy bhp wykonane są z normą polską PN-90/F-0610/05 oraz PN-90/F 06009. Obudowa kolor biały, drzwi - kolor</p>		22 szt




d. Wyposażenie pomieszczeń do nauki:

Lp.	nazwa/opis	widok	ilość/sztuk
1.	stolik dla klas I-VI PDN prostokątny 130x50, 4 nogi okrągłe, wysokość regulowana , wym. blatu 130 x 50 cm,		52 szt
2.	Krzesło dla klas IV-VI, Krzeselka z siedziskiem i oparciem wykonanym ze sklejki płaskiej o gr. 6 mm Kolorowy stelaż został wykonany z rury okrągłej o śr. 18 mm Zaokrąglony kształt oparcia zwiększa komfort użytkowania. Krzeselka można stawiać jedno na drugim stelaż kolorze niebieskim Rozmiar do określenia wg normy PN-EN 1729-1:2007 (dostosować do wzrostu dzieci)		104 szt.
3.	tablica szkolna tryptyk Tablica centralna o wym. 170 x 100 cm, dwie tablice dwustronne o wym. 85 x 100 cm. Rama aluminiowa. W komplecie półeczka na gąbkę i kredę. Może być tablicą magnetyczną do przyczepiania pomocy dydaktycznych lub prac. • wym. 340 x 100 cm		4 szt.
4.	biurko nauczycielskie Wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji klonu, z kolorowymi elementami wykonanymi z foliowanej płyty MDF o gr. 18 mm. • wym. 120 x 60 x 76 cm • wym. frontu szuflady 37 x 18,3 cm • wym. wewn. szuflady 32 x 43 x 9 cm • wym. frontu szafki 37 x 37 cm • wym. wewn. szafki 37 x 37 x 49 cm		5 szt.
	Pracowniczy fotel obrotowy z oparciem i podłokietnikami klasy „zerówki”, tył oparcia z tworzywa, podstawa chrom, podłokietniki regulowane, kolor jasno szary		5 szt.
5.	gablota naścienna, Gablota ogłoszeniowa dwudrzwiowa GMD wykonana z bezpiecznego szkła akrylowego. Rama gabloty aluminiowa anodowana w kolorze srebrnym, narożniki plastikowe. Dwoje uchylnych drzwi zamykanych na dwa zamki. - wymiar 120x90cm - przestrzeń użytkowa 2cm - wersja do wpinania korkowa - grubość gabloty 3,5cm - przestrzeń użytkowa 2cm		2 szt.
6.	tablica informacyjna szer. 160cm, wys, 90cm		6 szt.

7.	<p>regał szkolny: wyk. z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w odcieniu brzozy, z obrzeżem ABS o gr. 2 mm • fronty wykonane z kolorowej płyty MDF</p> <p>Szafy wyposażone w półkę i drzwiczki w górnej części oraz w 2 półki i drzwiczki w dolnej części. Półki pozwalają na przechowywanie segregatorów. Szafy o prostej i eleganckiej formie. Umieszczenie szafek na nóżkach nadało meblom wrażenia lekkości. Drzwiczki wyposażone w zamki. Wykonane z płyty laminowanej o grubości 18 mm, w odcieniu brzozy, z trwałym obrzeżem ABS multiplex o grubości 2 mm. Fronty wykonane z kolorowej płyty MDF. • wym. 94 x 45 x 189 cmłny</p>		8 szt.
8.	<p>regał szkolny niski • wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w odcieniu brzozy, z obrzeżem ABS o gr. 2 mm • fronty wykonane z kolorowej płyty MDF</p> <p>Szafka wyposażone w 2 półki. • wym. 94 x 45 x 90 cm</p>		8 szt.

e. Wyposażenie pomieszczeń administracyjnych:

Lp.	nazwa/opis	widok	ilość/sztuk
1.	Pracowniczy fotel obrotowy z oparciem i podłokietnikami klasy „zerówki”, tył oparcia z tworzywa, podstawa chrom, podłokietniki regulowane, kolor jasno szary		6 szt
2.	Krzesło –administracja. Krzeselka na stelażu metalowym z siedziskiem i oparciem ze sklejki bukowej - Siedzisko wyprofilowane, eliminujące ucisk pod kolanami w trakcie siedzenia. - Zaokrąglone oparcie, które jest wpasowane i zamocowane w stelaż - Tylne nóżki odchylone do tyłu, zwiększające stabilność. - Zatycki na nóżkach z tworzywa sztucznego chroniące podłogę przed zarysowaniem. - Możliwość sztaplowania krzeseł max. 8 szt. Stelaż wykonany z rury okrągłej o śr 25 mm w kolorze aluminium, Sklejka bukowa siedziska i oparcia o gr. 8 mm Krzesło w rozmiarze 6 Posiada certyfikat za zgodność z normą: PN- EN 1729-1:2007,PN-EN 1729-2:2012, PN-F-06009:2001		8 szt.
3.	biurko gabinetowe szafkowe w kształcie litery L blat szer.75cm , przelotka, uchwyt na komputer Blat wyposażony w okrągły przepust kablowy plastikowy w kolorze srebrnym, fi 60 mm. Miejsce montażu przelotki do uzgodnienia na etapie realizacji zamówienia. Biurka na metalowej konstrukcji w kolorze aluminium, którą tworzy rama i nogi o gr. 60 mm wyposażone w stopkę regulacyjną. Stopka umożliwia idealne wypoziomowanie mebla – regulacja w zakresie 25 mm. Blaty biurek wykonane z płyty laminowanej o gr. 25 mm, posiadają przelotkę na kable. • wym. 160/80 x 150/60 x 76 cm		2 szt
4.	Biurka na metalowej konstrukcji w kolorze aluminium, którą tworzy rama i nogi o gr. 60 mm, wyposażone w stopkę regulacyjną. Stopka umożliwia idealne wypoziomowanie mebla – regulacja w zakresie 25 mm. Blaty biurek wykonane z płyty laminowanej o gr. 25 mm, posiadają przelotkę na kable. • wym. 160 x 60 x 76 cm		5 szt
5.	Kontenerek podbiurkowy mobilny, Kontenerki wolnostojące wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 i 25 mm na wieńcach górnych i dolnych na ruchomych rolkach z hamulcem i miękką powłoką jedną Kontenerek posiada bogate wyposażenie : piórniki, centralny zamek, w szufladach mechanizm stop control zabezpieczający przed jednoczesnym wysuwem więcej niż jednej szuflady. Kontenerek w kolorze klonu. • wym. 43,2 x 58 x 65,1 cm		7szt.

6.	szafa ubraniowa-administracja, wym. 76x50xH.184 Wykonana z płyty laminowanej w tonacji klonu		5 szt.
7.	szafa aktowa wysoka, 5 przestrzeni, cała zamykana, wym. 80x42xH.184 Wykonana z płyty laminowanej w tonacji klonu		5 szt.
8.	szafa aktowa niska, 1,5 przestrzeni, drzwi żaluzjowe, wym. 80x42xH.73		6 szt.
9.	wieszak na ubrania do powieszenia na ścianie, administracja Metalowy ścienny wieszak ubraniowy wykonany z profilu. • wym. 50 x 10 x 18 cm Metalowy ścienny wieszak ubraniowy wykonany z profilu. • wym. 100 x 10 x 18 cm		2 szt.

UWAGA:

1. Wszystkie el. wyposażenia – prod. atestowane, przeznaczone do obiektów edukacyjnych;