

**Gmina Grudziądz
ul. Wybickiego 38
86-300 Grudziądz**

Grudziądz, dn. 28 maja 2020 r.

nr sprawy ZP.271.1.13.2020

Do wszystkich Wykonawców

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ

Dotyczy: Postępowania przetargowego o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania: Ubezpieczenie mienie i odpowiedzialności Zamawiającego nr 542064-N-2020 z dnia 2020-05-20.

Gmina Grudziądz na podstawie art. 38 ust 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), informuje, że w ramach prowadzonego postępowania o zamówienie publiczne jw. wpłynęły zapytania od Wykonawców, których treść przedstawiamy poniżej wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego.

Część II Zamówienia:

1. Proszę o usunięcie poniższych klauzul:

Klauzula reprezentantów – z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek rażącego niedbalstwa wyłącznie reprezentantów Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego. Dla celów niniejszej umowy za reprezentantów Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego uważa się wyłącznie takie organy jak Zarząd Powiatu. Za szkody powstałe wskutek rażącego niedbalstwa osób niebędących reprezentantami Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego Ubezpieczyciel ponosi pełną odpowiedzialność. Dotyczy wszystkich ryzyk komunikacyjnych z wyjątkiem obowiązkowego ubezpieczenia OC p.p.m.

Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie - zapisane w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia skutki niezawiadomienia Ubezpieczyciela o szkodzie w odpowiednim terminie, mają zastosowanie tylko w sytuacji, kiedy niezawiadomienie w terminie przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło Ubezpieczycielowi ustalenie okoliczności i skutków bądź rozmiaru szkody.

Odp. Zamawiający przenosi klauzule do zbioru klauzul fakultatywnych.

2. Proszę o zmianę zapisu w zakresie Autocasco:

Zakres ubezpieczenia winien obejmować, co najmniej szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie pojazdu lub jego elementów i wyposażenia powstałe w związku z ruchem i postojem wskutek wszelkich zdarzeń niezależnych od woli Ubezpieczonego lub osoby upoważnionej do korzystania z pojazdu, a w szczególności wskutek:

- uszkodzeń wyrządzonych w pojeździe przez przewożony ładunek lub bagaż,

Proponowana zmiana:

Zakres ubezpieczenia winien obejmować, co najmniej szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie pojazdu lub jego elementów i wyposażenia powstałe w związku z ruchem i postojem wskutek wszelkich zdarzeń niezależnych od woli Ubezpieczonego lub osoby upoważnionej do korzystania z pojazdu, a w szczególności wskutek:

- uszkodzeń wyrządzonych w pojeździe przez przewożony ładunek lub bagaż, tylko w sytuacji gdy tenże ładunek został prawidłowo zabezpieczony, w sposób uniemożliwiający jego przesunięcie.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę. Zmianie ulega w zał. Nr 5 do SIWZ –program ubezpieczenia dla części II Zamówienia (ubezpieczenie komunikacyjne) zakres ubezpieczenia Auto Casco otrzymując brzmienie zgodnie z załączoną modyfikacją.

3. Proszę o usunięcie poniższego:

- w przypadku stwierdzenia szkody całkowitej nie będzie następowało automatyczne rozwiązanie umowy ubezpieczenia. Rozwiązanie umowy ubezpieczenia może nastąpić tylko w przypadku zbycia pojazdu lub jego pozostałości po szkodzie, w przypadku jego utraty (kradzieży) oraz całkowitego zniszczenia;

- w przypadku stwierdzenia szkody całkowitej Ubezpieczyciel na wniosek Ubezpieczonego zobowiązuje się do udzielenia pomocy przy zagospodarowaniu i późniejszym zbyciu pozostałości pojazdu po szkodzie, a w szczególności do znalezienia nabywcy pojazdu w stanie uszkodzonym. Jednocześnie Ubezpieczyciel zobowiązuje się do pokrycia różnicy pomiędzy oszacowaną wartością pozostałości, a ceną uzyskaną ze sprzedaży, do której doszło w wykonaniu obowiązku przewidzianego w zdaniu poprzednim. W przypadku braku nabywcy na pojazd uszkodzony, Ubezpieczyciel wypłaci całą sumę odszkodowania po dokonaniu złomowania pojazdu. W przypadku rezygnacji Ubezpieczonego z oferty nabycia pozostałości przez wskazany podmiot, Ubezpieczyciel określa odszkodowanie w kwocie odpowiadającej wartości pojazdu w dniu ustalenia odszkodowania pomniejszone o wartość pozostałości powypadkowych ustalone na podstawie systemów eksperckich;

Odp. Zamawiający zgadza się na wykreślenie pierwszego członu, a nie wyraża zgody na wykreślenie pomocy w zagospodarowaniu pozostałości po szkodzie. Zmianie ulega w zał. Nr 5 do SIWZ –program ubezpieczenia dla części II Zamówienia (ubezpieczenie komunikacyjne) zakres ubezpieczenia Auto Casco otrzymując brzmienie zgodnie z załączoną modyfikacją.

4. Proszę o podanie zabezpieczeń przeciwkradzieżowych dla wszystkich pojazdów ubezpieczonych w ramach ubezpieczenia autocasco.

Odp. Dane te zostały uzupełnione w zał. Nr 6 do SIWZ tabela pojazdów poprzez wstawienie kolumny z informacją o zabezpieczeniach.

5. Proszę o zmianę w zakresie Assistance:

Wariant VIP

Ubezpieczenie assistance obejmuje co najmniej następujące ryzyka i koszty: pomoc na wypadek awarii pojazdu, wypadku pojazdu, braku paliwa lub kradzieży pojazdu lub jego części uniemożliwiającej dalszą jazdę (bez wprowadzania limitu kilometrów, powyżej którego przysługuje świadczenie assistance), polegającą m.in. na zorganizowaniu i pokryciu kosztów:

- zakwaterowania do 5 osób lub pokrycia kosztów kontynuowania podróży (usługa przysługuje w przypadku kradzieży pojazdu lub unieruchomienia pojazdu na okres dłuższy niż 12 godzin, wskutek awarii lub wypadku zaistniałego w odległości ponad 50 km od miejsca zamieszkania)

Proponowana zmiana:

Wariant VIP

Ubezpieczenie assistance obejmuje co najmniej następujące ryzyka i koszty: pomoc na wypadek awarii pojazdu, wypadku pojazdu, braku paliwa lub kradzieży pojazdu lub jego części uniemożliwiającej dalszą jazdę (bez wprowadzania limitu kilometrów, powyżej którego przysługuje świadczenie assistance), polegającą m.in. na zorganizowaniu i pokryciu kosztów:

- zakwaterowania do 3 dób lub pokrycia kosztów kontynuowania podróży (usługa przysługuje w przypadku kradzieży pojazdu lub unieruchomienia pojazdu na okres dłuższy niż 12 godzin, wskutek awarii lub wypadku zaistniałego w odległości ponad 50 km od miejsca zamieszkania)

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu. Zmianie ulega w zał. Nr 5 do SIWZ – program ubezpieczenia dla części II Zamówienia (ubezpieczenie komunikacyjne) zakres ubezpieczenia Assistance otrzymuje brzmienie zgodnie z modyfikacją.

6. W nawiązaniu do przetargu prosimy o zmianę z zakresu ubezpieczenia ryzyka assistance. pokryciu kosztów holowania do miejsca wskazanego przez ubezpieczonego (limit kilometrów - minimum **500 km** od miejsca wypadku, awarii na terytorium RP oraz minimum **500 km** od miejsca wypadku, awarii poza terytorium RP),

oraz

pokryciu kosztów holowania do miejsca wskazanego przez ubezpieczonego bez limitu kilometrów od miejsca wypadku, awarii lub innego zdarzenia losowego uniemożliwiającego dalszą jazdę na terytorium RP oraz minimum **1000 km** od miejsca wypadku, awarii lub innego zdarzenia losowego

uniemożliwiającego dalszą jazdę poza terytorium RP),

W oby przypadkach na zapis:

pokryciu kosztów holowania do miejsca wskazanego przez ubezpieczonego (limit kilometrów - minimum **400 km** od miejsca wypadku, awarii na terytorium RP oraz minimum **400 km** od miejsca

wypadku, awarii poza terytorium RP),

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu. Zmianie ulega w zał. Nr 5 do SIWZ – program ubezpieczenia dla części II Zamówienia (ubezpieczenie komunikacyjne) zakres ubezpieczenia Assistance otrzymuje brzmienie zgodnie z modyfikacją.

7. Czy zamawiający planuje w okresie ubezpieczenia określonym zapisami SIWZ zakup pojazdu o wartości jednostkowej powyżej 600 000 zł (Suma Ubezpieczenia) ?

Odp. Tak, Zamawiający planuje zakupić wspólnie z jedną jednostką OSP pojazd o wartości około 900 000 zł, ale nie wie czy będzie wnioskował o zakres AC.

8. Czy zamawiający -w przypadku zgłoszenia - do ubezpieczenia, w ubezpieczeniu AC pojazdu o wartości jednostkowej powyżej 600 000 zł (sumy ubezpieczenia) wyraża zgodę na renegotiację stawki określonej w załączniku - formularza cenowego. dla tego typu pojazdu.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

9. Ubezpieczenie assistance – w usłudze organizacji i kosztów kontynuowania podróży oraz usłudze zakwaterowania, prosimy o wprowadzenie limitu 50 km, powyżej którego przysługuje świadczenie assistance.

Odp Zamawiający nie wyraża zgody.

10. Ubezpieczenie assistance – prosimy, by we wnioskowanym zakresie ochroną objęte były wyłącznie pojazdy osobowe, dostawcze i ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, które posiadają ubezpieczenie autocasco oraz ich wiek nie przekracza 15 lat.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu. Zmianie ulega w zał. Nr 5 do SIWZ – program ubezpieczenia dla części II Zamówienia (ubezpieczenie komunikacyjne) zakres ubezpieczenia Assistance otrzymuje brzmienie zgodnie z modyfikacją.

Część I

Ubezpieczenie OC

11. Prosimy o potwierdzenie, że do zakresu nie będą włączone szkody wynikłe z wydania decyzji administracyjnych związanych ze stanem epidemii wywołanej Koronawirus (COVID-19).

Odp. Zamawiający potwierdza.

12. Proszę o dodanie poniższych wyłączeń do klauzuli Czystych Strat Finansowych

- związanych z niedotrzymaniem terminów, przekroczeniem kosztorysów i kalkulacji wstępnych,
- związanych z poleceniami, wskazówkami lub poradami udzielanymi powiązanym kapitałowo lub gospodarczo podmiotom
- związanych z działalnością dotyczącą przetwarzania danych, racjonalizacją, automatyzacją, udzielaniem informacji, emisją reklam, tłumaczeniem
- związanych z utratą rzeczy wszelkiego rodzaju,
- związanych z niedostarczeniem energii,
- związanych z odpowiedzialnością ponoszoną na podstawie przepisów stanowiących transpozycję Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 (.....),

Odp. Zamawiający akceptuje wprowadzenie powyższych wyłączeń.

Ubezpieczenie mienia

13. Prosimy o udzielenie informacji, czy ubezpieczeniu mają podlegać budynki wyłączone z użytkowania.

- przyczyny wyłączenia z eksploatacji
- przewidywanego okresu wyłączenia z eksploatacji
- planu zagospodarowania budynku
- sposobu zabezpieczenia przed osobami niepowołanymi

Odp. Zamawiający wprowadził tylko 1 taki budynek z adresem Piaski 20, który będzie remontowany. Dokładny opis budynku i zabezpieczeń znajduje się w zał. Nr 6 do SIWZ w tabeli budynki i budowle.

14. Prosimy o informację, czy Ubezpieczony prowadzi Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych lub niebezpiecznych. Jeśli niebezpiecznych, to prosimy o informację nt. rodzaju przyjmowanych odpadów niebezpiecznych, rodzaju czynności wykonywanych w zw. ze zbiórką tych odpadów.

Odp. Nie prowadzi.

15. Proszę o informację nt. planowanych w okresie ubezpieczenia remontów/modernizacji budynków.

Odp. Informację na temat planowanych w okresie ubezpieczenia remontów/modernizacji budynków znajdują się w aktualnej Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grudziądz, udostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej pod linkiem: <http://bip.grudziadz.lo.pl/artukul/585/6454/uchwala-nr-xxi-194-2020-rady-gminy-grudziadz-z-dnia-20-marca-2020-r-zmieniajaca-wieloletnia-prognoze-finansowa-gminy-grudziadz-na-lata-2020-2032>

16. Dla mienia wyłączonego z eksploatacji wnioskujemy o ograniczenie zakresu do FLEXA z wyłączeniem klauzul dodatkowych.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę. Zakresem Flexa zostaje objęty budynek Piaski 20 do momentu przywrócenia go do użytkowania.

17. Dla obiektów konstrukcji drewnianej (ściany) proszę o wprowadzenie limitu na pożar, działanie wysokiej temperatury, dymy i sadzy w wysokości 200.000 PLN lub prowadzenie udziału własnego na pożar, działanie wysokiej temperatury, dymy i sadzy w wysokości 10% wysokości odszkodowania.

Odp. Zamawiający zgadza się na wprowadzenie udziału własnego na pożar, działanie wysokiej temperatury, dymy i sadzy w wysokości 10% wysokości odszkodowania

18. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odp. Budynki wraz z instalacjami są poddawane regularnym kontrolom okresowym zgodnym z Prawem Budowlanym

19. Prosimy o informację czy wśród zgłoszonych do ubezpieczenia na pierwsze ryzyko budowli znajduje się mienie w postaci: budowli hydrotechnicznych (tj. nabrzeża, mosty, kładki, mola, tamy, groble, kanały, wały przeciwpowodziowe i mienie na nich się znajdujące). W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wyłączenie go z zakresu ubezpieczenia.

Odp. Nie zostały zgłoszone do ubezpieczenia.

20. Proszę o poniższą zmianę.

Klauzula reprezentantów – z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa wyłącznie reprezentantów Ubezpieczającego/Ubezpieczonego. Dla celów niniejszej umowy za reprezentantów Ubezpieczającego/Ubezpieczonego uważa się w jednostce samorządu terytorialnego wyłącznie takie organy jak Zarząd Powiatu. Za szkody powstałe z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa osób niebędących reprezentantami Ubezpieczającego/Ubezpieczonego Ubezpieczyciel ponosi pełną odpowiedzialność. Dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. Zapis ten sugeruje, że Wykonawca ponosi odpowiedzialność niezależnie od pozostałych zapisów SIWZ (wyłączeń odpowiedzialności).

Odp. Zamawiający informuje, że celem klauzuli jest włączenie odpowiedzialności za szkody pracowników i dyrektorów Jednostek Gminy Grudziądz, a nie włączeń do ochrony innych wyłączeń. Jednocześnie informujemy, że organem wymienionym w klauzuli jest Wójt a nie Zarząd Powiatu.

21. Proszę o wprowadzenie górnego limitu odpowiedzialności Wykonawcy w klauzuli automatycznego pokrycia w sprzęcie elektronicznym w wysokości 500.000,00 PLN oraz limitu dla bezskładkowej ochrony w ramach klauzuli w wysokości 100.000,00 PLN

Odp. Zamawiający wyraża zgodę. Treść zmiany w załączonej modyfikacji.

22. Proszę o wprowadzenie górnego limitu odpowiedzialności Wykonawcy w klauzuli automatycznego pokrycia w środkach trwałych i wyposażeniu w wysokości 5.000.000,00 PLN oraz limitu dla bezskładkowej ochrony w ramach klauzuli w wysokości 1.000.000,00 PLN

Odp. Zamawiający wyraża zgodę. Treść zmiany w załączonej modyfikacji.

23. Proszę o zmniejszenie limitu w klauzuli szybkiej likwidacji szkód. Proponowany limit: 20.000,00 PLN

Odp. Zamawiający wyraża zgodę. Treść zmiany w załączonej modyfikacji.

24. Proszę o poniższą zmianę:

Klauzula zmian w odbudowie – z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel wyraża zgodę na odbudowę zniszczonego albo uszkodzonego ubezpieczonego budynku lub budowli przy zastosowaniu zmienionej konstrukcji i/lub technologii odbudowy, o ile zmiana konstrukcji i technologii odbudowy wynika z aktualnie obowiązujących przepisów prawa albo decyzji administracyjnych. Dodatkowy limit odszkodowawczy wynosi 20% wartości szkody wyliczonej bez uwzględnienia zmian w odbudowie. Wypłata odszkodowania na podstawie niniejszej klauzuli następuje w granicach sumy ubezpieczenia budynku lub budowli z uwzględnieniem przezornej sumy ubezpieczenia, jeżeli będzie miała zastosowanie. Klauzula dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk. Oraz

Klauzula zmiany lokalizacji w odbudowie - z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel wyraża zgodę na odbudowę zniszczonego ubezpieczonego budynku lub budowli w innej lokalizacji na terenie RP, jeżeli zmiana lokalizacji wynika z wydanych decyzji administracyjnych (m.in. zezwolenia na budowę), warunków zabudowy albo rachunku ekonomicznego. Odszkodowanie w takiej sytuacji nie pokrywa kosztów zakupu gruntu w nowej lokalizacji. Wypłata odszkodowania na podstawie niniejszej klauzuli następuje w granicach sumy ubezpieczenia budynku lub budowli z uwzględnieniem przezornej sumy ubezpieczenia, jeżeli będzie miała zastosowanie. Klauzula dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

25. Proszę o poniższą zmianę:

Klauzula katastrofy budowlanej – Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w mieniu Ubezpieczającego/Ubezpieczonego spowodowane katastrofą budowlaną rozumianą jako gwałtowne, nieoczekiwane zniszczenie budynku bądź budowli lub ich części w wyniku nagłej utraty wytrzymałości elementów budynku bądź budowli, elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów **o którym zostały powiadomione podmioty określone w art. 75 ust. 1 ustawy Prawo budowlane**. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia: 4.000.000,00 zł.

Z odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są szkody:

- wynikłe ze zdarzeń powstałych w budynkach będących w trakcie przebudowy lub remontu wymagającego uzyskania pozwolenia na budowę,
- w budynkach przeznaczonych do rozbiórki,
- w budynkach wyłączonych z eksploatacji przez okres dłuższy niż 12 miesięcy.
- **uszkodzenia elementu wbudowanego w budynek lub budowlę nadającego się do naprawy lub wymiany,**
- **uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń mechanicznych i elektronicznych stanowiących funkcjonalną i integralną część budynku,**
- **awarii instalacji**

Klauzula dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

26. Proszę o wykreślenie poniższej klauzuli:

Klauzula kosztu dodatkowego utraty wody lub innych cieczy

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie.

27. Proszę o wyłączenia z ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk i kradzieży paliwa w zbiornikach (środki obrotowe).

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

28. Proszę o podanie wartości namiotów w systemie sum stałych.

Odp. Zamawiający ujął wartość namiotów w wykazie środków trwałych, jest to wartość: 29 999,70 zł

29. Proszę o wprowadzenie poniższych włączeń odpowiedzialności:

- szklarnie, inspekty oraz znajdujące się w nich mienie, a także drzewa, krzewy, uprawy na pniu, zwierzęta,
- mienie podlegające obróbce, wytwarzaniu, testowaniu, naprawie, czyszczeniu, przywracaniu do pierwotnego stanu, zmianie lub renowacji, jeśli szkoda powstała bezpośrednio wskutek przeprowadzania tych działań,
- biżuteria, kamienie szlachetne, metale szlachetne, futra, dzieła sztuki oraz inne przedmioty o charakterze artystycznym, zabytkowym lub unikatowym,
- akta, dokumenty, dane na nośnikach wszelkiego rodzaju, prototypy
- programy komputerowe, chyba że stanowią środki obrotowe
- wybuchu:
 - a) wywołanego przez Ubezpieczającego w celach produkcyjnych, eksploatacyjnych lub innych,
 - b) w silniku, gdy wybuch związany jest z jego naturalną funkcją,
 - c) lampy kineskopowej,
- długotrwałego, naturalnego osuwania się, osiadania i przemieszczania się gruntu, erozji morskiej albo rzecznej,
- zakłóceń lub przerwy w dostawie wody, gazu, energii elektrycznej lub ciepłej, paliwa oraz w świadczeniu usług telekomunikacyjnych, bez względu na ich przyczynę,
- błędu w obsłudze, chyba że w następstwie wystąpiło inne zdarzenie niewyłączone z zakresu ubezpieczenia; wówczas Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność wyłącznie za skutki takiego zdarzenia,
- działania lub zaniechania osób zatrudnionych przez Ubezpieczającego polegającego na samowolnym przerwaniu lub zaprzestaniu wykonywania pracy,
- zaginięcia, braków inwentarzowych
- przeciekach w połączeniach, nieprawidłowych spawach, pękaniu, rozerwaniu, zawaleniu się lub przegrzaniu kotłów, ekonomizerów, przegrzewaczy, zbiorników ciśnieniowych lub wszelkiego rodzaju rurociągów parowych i zasilających połączonych z nimi,
- niedziałaniu, nieprawidłowym działaniu lub nieprawidłowym zastosowaniu sprzętu, oprogramowania lub nośników informacji używanych w dowolnym elektronicznym urządzeniu, systemie (np. w komputerze, sterowniku mikroprocesorowym, układzie scalonym) lub sieci, a także niedostępności, utracie lub zniekształceniu informacji przechowywanej lub przetwarzanej przez sprzęt, oprogramowanie lub nośnik informacji używane w dowolnym elektronicznym urządzeniu, systemie lub sieci, chyba że w następstwie wystąpiło inne zdarzenie niewyłączone z zakresu ubezpieczenia; wówczas Ubezpieczyciel ponosi

odpowiedzialność wyłącznie za skutki takiego zdarzenia, - kurczeniu, rozszerzaniu, wyparowaniu, ubytku lub utracie wagi, działaniu światła, zmianach:

wilgotności, temperatury, zapachu, koloru, struktury lub stanu wykończenia oraz zmian estetycznych, takich jak zarysowanie, pomalowanie lub umieszczenie napisów,

- deformowaniu (np. wyginaniu), osiadaniu, pękaniu lub zawaleniu się budynku, budowli lub ich części, chyba że szkoda powstała wskutek innego zdarzenia niewyłączonego z zakresu ubezpieczenia; wówczas Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność wyłącznie za skutki takiego zdarzenia.

- ponadto Wykonawca nie pokrywa kosztów:

1) usunięcia wad materiałowych,

2) normalnego utrzymania mienia w stanie użyteczności oraz konserwacji,

3) wynikających z błędnego lub nieautoryzowanego programowania, perforacji, etykietowania lub wprowadzania informacji, przypadkowego usunięcia informacji lub pozbycia się nośników danych oraz z utraty informacji spowodowanej przez pola magnetyczne.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wszystkie wyłączenia z wyjątkiem:

błędu w obsłudze, chyba że w następstwie wystąpiło inne zdarzenie niewyłączone z zakresu ubezpieczenia; wówczas Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność wyłącznie za skutki takiego zdarzenia,

- działania lub zaniechania osób zatrudnionych przez Ubezpieczającego polegającego na samowolnym przerwaniu lub zaprzestaniu wykonywania pracy,

30. Czy Zmawiający zgłasza do ubezpieczenia sprzęt elektroniczny zakupiony w ramach programu Zdalna Szkoła?

Jeśli tak to proszę o podanie wartości i wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500,00 PLN.

Odp. Tak, natomiast jest w trakcie pozyskiwanie środków i nie zna dokładnej wartości, możemy szacować, że będzie to kwota ok. 120 000 zł. Zamawiający nie zgadza się na wprowadzenie franszyzy.

31. Dotyczy ubezpieczenia maszyn i urządzeń od uszkodzeń

Proszę o wprowadzenie poniższej zmiany.

Jest:

a. w przypadku szkody całkowitej

– dla maszyn i urządzeń nie starszych niż 5 lat - do wartości odtworzenia rozumianej jako wartości zastąpienia ubezpieczonej maszyny (urządzenia) przez maszynę (urządzenie) fabrycznie nową, dostępną na rynku, możliwie jak najbardziej zbliżoną parametrami jakości i wydajności oraz technicznymi do sprzętu zniszczonego, z uwzględnieniem kosztów transportu, demontażu i montażu ponownego oraz opłat celnych, podatków i innych tego typu należności, maksymalnie do wysokości sumy ubezpieczenia;

a) dla maszyn i urządzeń starszych niż 5 lat – do wartości rzeczywistej (technicznej) rozumianej jako wartość odtworzeniowa (zgodnie z definicją powyżej) pomniejszona o stopień faktycznego zużycia technicznego maszyny (urządzenia) po uwzględnieniu remontów i modernizacji. Tak wyliczona wartość rzeczywista nie może być jednak mniejsza niż 40% sumy ubezpieczenia maszyny (urządzenia), które uległo uszkodzeniu.

b). w przypadku szkody częściowej – według kosztów naprawy lub remontu poniesionych w celu przywrócenia uszkodzonej maszyny (urządzenia) do poprzedniego stanu podatności do użytku z uwzględnieniem kosztów transportu, demontażu i montażu, cła, podatku i innego rodzaju opłat. W przypadku szkody częściowej przy wyliczaniu odszkodowania nie będzie uwzględniany stopień zużycia technicznego wymienianych części. Jeżeli koszt naprawy albo remontu przewyższa wartość rzeczywistą maszyny, to szkodę traktuje się jako całkowitą i likwidacja następuje według zasady przedstawionej w pkt a;

c) jeżeli Ubezpieczony dokona naprawy we własnym zakresie (we własnym warsztacie), to Ubezpieczyciel zrefunduje koszty materiału i płac poniesionych w celu naprawy oraz uzasadniony i udokumentowany narzut procentowy na pokrycie kosztów ogólnych.

Proponowana zmiana:

Rozmiar szkody ustala się na podstawie cen z dnia ustalenia odszkodowania w następujący sposób:

- a) w przypadku wymiany sprzętu (strata całkowita) – według kosztów zakupu nowej maszyny lub urządzenia tego samego rodzaju, typu, mocy i wydajności, z uwzględnieniem stopnia technicznego zużycia do dnia szkody oraz kosztów transportu i montażu,
- b) jeżeli sprzęt nadaje się do naprawy (strata częściowa) – według kosztów remontu lub naprawy, z uwzględnieniem kosztów transportu, demontażu i montażu, potwierdzonych rachunkiem wykonawcy lub kalkulacją poszkodowanego, który usunął szkodę własnymi siłami.
- c) Rozmiar szkody zmniejsza się o wartość pozostałości po szkodzie, które mogą być przeznaczone do dalszego użytku, przeróbki lub sprzedaży.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

32. Proszę o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności, tam gdzie nie zostało to doprecyzowane, ustalone zostały na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odp. ustalone zostały na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie Ubezpieczenia i w kolejnym roku zostają odnowione.

33. Proszę o informację czy od 1996 roku na terenie Gminy miały miejsce szkody powodziowe?

Odp. Mienie Gminy Grudziądz nie zostało dotknięte szkodami powodziowymi od 1995 r,

34. Jakie prace zabezpieczające przedsięwzięto w celu zmniejszenia ryzyka powodziowego na terenie Gminy ?

Odp. Przez teren Gminy przepływają rzeki powodujące zagrożenie: Wisła i Osa. Są one zabezpieczone wałami przeciwpowodziowymi, zastawkami. W 2016 r. Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku zrealizował z budżetu Skarbu Państwa inwestycję pod nazwą „Zabezpieczenie lewego wału wstecznego rzeki Osy na odcinku 0+000 – 4+100, powiat grudziądzki, gmina Grudziądz”, która objęła.: uszczelnienie wału za pomocą ekranu przeciwpowodziowego z bentonitu, uszczelnienie wału za pomocą pionowej przesłony przeciwpowodziowej, podniesienie korony wału, wykonanie drogi eksploatacyjnej na zawalu oraz na koronie wału.

Przez teren gminy przepływa Kanał Główny Niziny Chełmińskiej odprowadzający nadmiar wody z tego terenu. Przy ujściu Kanału do Wisły usytuowana jest przepompownia wody. Wszystkie urządzenia wodne są własnością Skarbu Państwa we władaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

W chwili obecnej podjęto prace związane z aktualizacją Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły, który zostanie przyjęty do realizacji w 2021 r. przez Radę Ministrów. Gmina aktywnie uczestniczy w spotkaniach zespołów roboczych. Będziemy wnioskować o wpisanie do planu takich inwestycji jak: wykonanie slipów do wodowania łodzi ratowniczych znajdujących się na wyposażeniu OSP Szynych i Wielki Węlcz: potrzeby

zarządzania kryzysowego, modernizacja dróg serwisowych znajdujących się przy Kanale Głównym, modernizacja wałów przeciwpowodziowych przy rzece Wiśle, wykonanie zastawek/kaskady wodnej na Kanale Głównym, Palemona, Jajło, wykonanie zbiornika retencyjnego.

35. Proszę o potwierdzenie, że wysokość odszkodowania nie może przekroczyć sumy ubezpieczenia zgłoszonego do ubezpieczenia przedmiotu.

Odp. Zamawiający potwierdza, wysokość odszkodowania podwyższają jedynie klauzule dodatkowe.

36. Proszę o potwierdzenie że zakresem ubezpieczenia nie będą objęte szkody Wynikające z osunięciem i zapadaniem się ziemi w wyniku działalności człowieka.

Odp. Zamawiający potwierdza

37. Czy w chwili obecnej trwają jakieś inwestycje budowlane, remontowe, modernizacje na terenie istniejących i działających lokalizacji? Czy ewentualny teren prac jest wyłączony z użytkowania?

Odp. Nie trwają tego typu prace.

38. Czy Zamawiający dysponuje planem remontów na najbliższe 12 lub 36 miesięcy? Jeżeli tak to prosimy o przedstawienie.

Odp. Informację na temat planowanych w okresie ubezpieczenia remontów/modernizacji budynków znajdują się w aktualnej Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grudziądz, udostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej pod linkiem: <http://bip.grudziadz.lo.pl/artukul/585/6454/uchwala-nr-xxi-194-2020-rady-gminy-grudziadz-z-dnia-20-marca-2020-r-zmieniajaca-wieloletnia-prognoze-finansowa-gminy-grudziadz-na-lata-2020-2032>

39. Czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia budynki wyłączone z użytkowania/pustostany? Jeżeli tak to wnoszę o ich wskazanie.

Odp. Zamawiający posiada jeden budynek wyłączony z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny. Budynek będzie remontowany i przywracany do użytku. Opis zabezpieczeń znajduje się w zał. Nr 6 do SIWZ tabela budynki budowle – adres Piaski 20.
Nie ubezpieczamy pustostanów.

40. W przypadku ubezpieczenia budynków wyłączonych z użytkowania/pustostanów, wnoszę o ubezpieczenie tychże w zakresie ryzyk nazwanych wymienionych poniżej:

- a)** pożar;
- b)** uderzenie pioruna;
- c)** wybuch;
- d)** upadek statku powietrznego

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

41. Wnosimy o informację na temat jak często są archiwizowane dane w formie elektronicznej i wykonywane kopie zapasowe.

Odp. Kopie bezpieczeństwa serwerów wykonywane są w następujący sposób:

Kopia pełna raz w miesiącu 1 dnia każdego miesiąca

Kopie przyrostowe od pn do pt w godzinach od 6 do 17 z częstotliwością co 1 godzinę

Kopie stacji roboczych są wykonywane w miarę potrzeb na zgłoszenie użytkownika

42. Wnosimy o przedstawienie opisu istniejących zabezpieczeń przeciw przepięciowych i sprzętu elektronicznego.

Odp. Centralny ups oraz listwy przeciwprzepięciowe, wyodrębnione obwody zasilania tylko i wyłącznie dla sprzętu komputerowego.

43. Proszę o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia telefonów, tabletów, smartfonów, iPadów systemie ubezpieczenia na pierwsze ryzyko.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

44. Proszę o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z działalnością medyczną, badawczą, farmaceutyczną, a także udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej oraz zarządzaniem jednostkami służby zdrowia oraz, że żadna z jednostek Gminy nie jest Podmiotem Leczniczym w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej. Oraz potwierdzenie, że nie jest planowane rozpoczęcie takiej działalności w okresie ubezpieczenia.

Odp. Zamawiający potwierdza.

45. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie przeniesienia chorób zakaźnych ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje HIV i BSE.

Odp. Zamawiający potwierdza.

46. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie przeniesienia chorób zakaźnych ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód wyrządzonych z winy umyślnej bądź wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego.

Odp. Zamawiający potwierdza.

47. Proszę o wprowadzenie zapisu dla odpowiedzialności cywilnej z tyt. organizacji imprez, że pokazy sztucznych ogni będą przeprowadzane wyłącznie przez podmioty zajmujące się tą działalnością profesjonalnie.

Odp. Zamawiający ujął taki zapis w rozszerzeniu OC 4.14.

48. Proszę o informację, czy wskazany obecnie zakres ochrony OC, w tym sumy gwarancyjne i franszyzy są tożsame z posiadanym dotychczas przez Zamawiającego ubezpieczeniem. Jeśli nie, prosimy o wskazanie różnic.

Odp. Zakres ubezpieczenia jest tożsamy z dotychczasowym, zostały tylko podniesiona suma gwarancyjna w OC działalności i limity OC, a OC zarządy dróg stało się podlimitem sumy gwarancyjnej (dotychczas było osobną sumą gwarancyjną). Franszyzy i udziały własne były zniesione poza OC czystych strat finansowych, gdzie franszyza jest taka sama jak obecnie.

49. Proszę o informację czy w zakres czynności Gminy objętych ochroną ubezpieczeniową wchodzi:

- działalność oczyszczalni ścieków

- prowadzenie składowiska odpadów w tym komunalnych lub pełniących funkcję czasowego magazynowania i składowania odpadów? Jeżeli tak, to ile jest takich obiektów, jaka jest ich powierzchnia, czy są to obiekty czynne oraz czy są tam składowane odpady niebezpieczne, co znajduje się w najbliższym sąsiedztwie?

- posiadanie/ zarządzanie/ administrowanie sortownią śmieci, zakładem recyklingu lub utylizacji odpadów? Jeżeli tak to ile jest tego typu obiektów i czy odbywa się tam termiczna obróbka śmieci, co znajduje się w najbliższym sąsiedztwie ?

Odp. Żadne z powyższych nie jest objęte ochroną ubezpieczeniową.

50. Prosimy o potwierdzenie, że w zakres ochrony nie będą wchodziły imprezy dotyczące

sportów ekstremalnych, w tym motorowych, motorowodnych, lotniczych. Jeśli jest inaczej proszę o informację na temat tego typu imprez.

Odp. Zamawiający potwierdza, organizuje jedynie regaty żeglarskie, gdzie zawodnicy ścigają się na jachtach żaglowych.

51. Prosimy o potwierdzenie, iż w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

Odp. Zamawiający potwierdza.

52. Proszę o wprowadzenie możliwości wypowiedzenia umowy ubezpieczenia na mocy porozumieniem stron.

1. Poza przypadkami przewidzianymi w Kodeksie Cywilnym w zakresie wypowiedzenia umowy, oraz zapisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. Nr 113, poz.759 z 2010 r. z późn. zm.) Wykonawca może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia z ważnych powodów określonych w umowie.

2. Za ważne powody wypowiedzenia umowy uznaje się wystąpienie następujących okoliczności:

1) wskaźnik szkodowości z tytułu polis zawartych w danym okresie ubezpieczenia, rozumiany jako wyrażony w procentach stosunek sumy odszkodowań wypłaconych oraz rezerw utworzonych na szkody zgłoszone w związku z umową ubezpieczenia a niewypłacone, do składki przypisanej do danego okresu ubezpieczenia, w wysokości powyżej 60 % składki przypisanej do danego okresu ubezpieczenia (za składkę przypisaną do danego okresu ubezpieczenia należy rozumieć sumę wszystkich rat składek z tytułu umów ubezpieczenia zawartych w drodze niniejszego zamówienia a przypadających na dany roczny okres ubezpieczenia),

2) niemożność uzyskania pokrycia reasekuracyjnego dla jakichkolwiek ryzyk wskazanych w niniejszej umowie.

3. Rozwiązanie umowy nastąpi za zachowaniem 2 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec rocznego okresu ubezpieczenia.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

53. Prosimy o informację czy zakres działalności Zamawiającego obejmuje zarządzanie budynkami komunalnymi mieszkalnymi. Jeśli tak to prosimy o udzielenie następujących informacji:

- wykaz budynków mieszkaniowych wraz z liczbą lokali mieszkalnych i użytkowych oraz udziałem w częściach wspólnych
- wiek i stan techniczny budynków
- wskazanie budynków w których w okresie ostatnich 10 latach przeprowadzone zostały remonty generalne
- prosimy o potwierdzenie, że w zakres ochrony nie wchodzi odpowiedzialność cywilna z tytułu posiadania i administrowania:

- nieruchomościami przeznaczonymi do rozbiórki
- nieruchomościami będącymi nie zalegalizowanym samowolami budowlanymi,
- nieruchomościami wyłączonymi z eksploatacji na okres dłuższy niż 30 dni,

Odp. Zamawiający posiada budynki komunalne i zarządza nimi. Dane zostały wykazane w załączniku do odpowiedzi. Zamawiający nie posiada mienia przeznaczonego do rozbiórki, samowoli budowlanych, a jedynie 1 budynek tymczasowo wyłączony z eksploatacji, który będzie remontowany.

54. Proszę o przedstawienie zaświadczenia o przebiegu ubezpieczeń komunikacyjnych w ostatnich trzech latach. Z którego wynikać będzie ilość zawartych ryzyk OC i AC, ilość

szkód, wysokość wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw.

Odp. Zamawiający przedkłada zaświadczenie jako załącznik do odpowiedzi.

55. Proszę o przełożenie terminu składania ofert na dzień 5 czerwca 2020.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie na 4 czerwca 2020 r. Godzina bez zmian.
Treść modyfikacji w zał.

56. Czy na terenach, gdzie znajdują się lokalizacje Zamawiającego wystąpiły zdarzenia w postaci powodzi lub podtopień w okresie ostatnich 25 lat?

Odp. Majątku Gminy Grudziądz nie dotknęły szkody powodziowe.

57. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.

Odp. Posiada.

58. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnym protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odp. Budynki wraz z instalacjami są poddawane regularnym kontrolom okresowym zgodnym z Prawem Budowlanym.

59. Prosimy o informację czy wśród zgłoszonych do ubezpieczenia na pierwsze ryzyko budowli znajduje się mienie w postaci: budowli hydrotechnicznych (tj. nabrzeża, mola, tamy, groble, kanały, wały przeciwpowodziowe i mienie na nich się znajdujące). W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wyłączenie go z zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych.

Odp. Nie znajdują się.

60. Czy Zamawiający posiada w mieniu zgłaszanym do ubezpieczenia w ramach ogłoszonego SIWZ budynki przeznaczone do rozbiórki, budynki w złym, awaryjnym stanie technicznym – jeżeli tak to prosimy o podanie wykazu takich budynków z podaniem lokalizacji, sumy ubezpieczenia w rozbiciu na budynki i środki trwałe oraz podanie informacji czy posiadają stały dozór, w jaki sposób są zabezpieczone, czy są odłączone w nich wszelkiego rodzaju media, urządzenia?

Odp. Zamawiający posiada jeden budynek wyłączony z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny. Budynek będzie remontowany i przywracany do użytku. Opis zabezpieczeń znajduje się w zał. Nr 6 do SIWZ tabela budynki budowle – adres Piaski 20.

61. Czy Zamawiający planuje w okresie trwania umowy ubezpieczenia wyłączyć z eksploatacji jakiegokolwiek budynki/budowle? Jeśli tak, prosimy o wskazanie które i o jakiej wartości?

Odp. Nie planuje wyłączyć kolejnych.

62. W przypadku odpowiedzi twierdzącej na powyższe pytanie, prosimy o ograniczenie zakresu ochrony mienia od ognia i innych zdarzeń losowych do FLEXA tj. pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego.

Odp. Zamawiający zgadza się na zakres Flexa dla budynków wyłączonych z eksploatacji.

63. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń zdrowotnych (nie

dotyczy drobnych usług świadczonych przez personel jednostek opieki społecznej na rzecz podopiecznych jak opatrunki, szczepienia etc) oraz zarządzaniem jednostkami służby zdrowia.

Odp. Zamawiający potwierdza.

64. Prosimy o potwierdzenie, że zakres odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmował szkód objętych ochroną w ramach systemu ubezpieczeń obowiązkowych (np. obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą, Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości).

Odp. Zamawiający potwierdza.

65. W odniesieniu do rozszerzenia zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej o szkody powstałe w związku z organizacją lub współorganizacją imprez prosimy o potwierdzenie, że z ochrony ubezpieczenia wyłączone są imprezy motorowe, motorowodne, lotnicze, imprezy obejmujące sporty motorowe, motorowodne, lotnicze oraz inne imprezy, gdzie celem jest osiągnięcie maksymalnej prędkości.

Odp. Zamawiający potwierdza, organizuje jedynie regaty żeglarskie.

66. Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą obejmowane imprezy związane ze sportami ekstremalnymi takimi jak: skoki bungee, B.A.S.E. jumping, speleologia, rafting, canyoning itp.

Odp. Zamawiający potwierdza.

67. Prosimy o potwierdzenie, że w OC za produkt gastronomiczny ochrona nie będzie obejmować szkód związanych z następstwem przeniesienia choroby Creutzfeldta-Jacoba oraz innych encefalopatii gąbczastych.

Odp. Zamawiający potwierdza,

68. W odniesieniu do rozszerzenia OC pkt. 4.14 prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony nie obejmuje kradzieży pojazdów.

Odp. Zamawiający potwierdza,

69. W odniesieniu do rozszerzenia OC pkt. 4.22 prosimy o potwierdzenie, że podlimit odpowiedzialności w wysokości 2 000 zł na jeden i 20 000 zł na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe dotyczy sprzętu elektronicznego (w tym telefonów komórkowych, laptopów, tabletów itp.), dokumentów, kluczy i innych przedmiotów użytku prywatnego i osobistego.

Odp. Zamawiający potwierdza.

70. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także w związku z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

Odp. Zamawiający potwierdza,

71. Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego odpowiedzialności wykraczającej poza ustawową odpowiedzialność, w tym umownego przyjęcia odpowiedzialności szerszej niż wynikająca z powszechnie obowiązujących przepisów albo umownego przejęcia odpowiedzialności osoby trzeciej.

Odp. Zamawiający potwierdza,

72. Prosimy o potwierdzenie, że koszty dodatkowe określone w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej pokrywane są w ramach sumy gwarancyjnej.

Odp. Zamawiający potwierdza,

73. Prosimy o potwierdzenie, że OC za szkody w powierzonych dokumentach będzie dotyczyć wyłącznie kosztów ich odtworzenia.

Odp. Zamawiający nie potwierdza.

74. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych na terenie USA, Kanady, Australii i Nowej Zelandii.

Odp. Zamawiający potwierdza.

75. Prosimy o potwierdzenie, że istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie ubezpieczeń majątkowych będą możliwe wyłącznie za zgodą obu stron.

Odp. Zamawiający potwierdza.

76. Prosimy o potwierdzenie, że zapis dotyczący możliwości wprowadzenia „zmiany wysokości składki lub raty składki w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej ... w wyniku podwyższenia wysokości sumy gwarancyjnej i zmiany limitów odpowiedzialności” nie oznacza, że suma gwarancyjna lub limity odpowiedzialności w ubezpieczeniu OC mogą zostać podwyższone bez zgody wykonawcy (tym samym oznacza, że podwyższenie sumy gwarancyjnej lub limitów odpowiedzialności wymaga zawsze zgody obu stron).

Odp. Zamawiający potwierdza.

77. Prosimy o potwierdzenie, że wprowadzenie zmian w umowie polegających na zmianie zakresu ubezpieczenia wynikającej ze zmian przepisów prawnych będzie wymagać zgody obu stron.

Odp. Zamawiający potwierdza.

78. Dla klauzuli ochrony mienia nieprzygotowanego do pracy prosimy o wprowadzenie zapisu, że ochrona jest udzielana pod warunkiem, że okres nie przekracza 6 miesięcy.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę. Treść modyfikacji w załączeniu.

79. Prosimy o potwierdzenie, że wszędzie, gdzie jest mowa o limicie odpowiedzialności należy rozumieć, że jest to limit na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odp. Zamawiający potwierdza.

80. W kontekście klauzuli przyjmującej istniejący system zabezpieczeń, prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odp. Zamawiający potwierdza.

81. Klauzula warunków i taryf - prosimy o potwierdzenie, że postanowienia niniejszej klauzuli nie mają zastosowania do przypadku uregulowanego w art. 816 kodeksu cywilnego oraz że klauzula nie dotyczy ryzyk wcześniej nie obejmowanych ochroną.

Odp. Zamawiający potwierdza.

82. Prosimy o informację, czy Zamawiający prowadzi parkingi strzeżone? Jeśli tak, prosimy o informacje w jaki sposób są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich i ile ich jest?

Odp. Zamawiający nie prowadzi parkingu strzeżonego.

83. Prosimy o wykreślenia rozszerzenia o OC Ubezpieczonego zgodnie z art. 448 kc w związku z art. 23 i 24kc z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych i przesunięcie do katalogu klauzul fakultatywnych. Brak zgody uniemożliwi złożenie oferty.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę. Treść modyfikacji w załączeniu.

84. Prosimy o potwierdzenie, że ochroną nie jest objęta OC zawodowa z tytułu pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, w tym nadzoru architektonicznego, budowlanego, kierowania budową, oraz OC zawodowa inwestora/inwestora zastępczego.

Odp. Zamawiający potwierdza.

85. W kontekście przyjęcia klauzuli ubezpieczenia prac budowlano-montażowych prosimy o informację odnośnie planowanych prac budowlano-montażowych wymagających pozwolenia na budowę wraz z szacowaną wartością prac.

Odp. . Informację na temat planowanych w okresie ubezpieczenia remontów/modernizacji budynków znajdują się w aktualnej Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grudziądz, udostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej pod linkiem: <http://bip.grudziadz.lo.pl/artukul/585/6454/uchwala-nr-xxi-194-2020-rady-gminy-grudziadz-z-dnia-20-marca-2020-r-zmieniajaca-wieloletnia-prognoze-finansowa-gminy-grudziadz-na-lata-2020-2032>

86. W klauzuli zmiany lokalizacji w odbudowie prosimy o doprecyzowanie, że: „wysokość odszkodowania w żadnym wypadku nie przekroczy kwoty, którą Ubezpieczyciel zobowiązany byłby wypłacić, gdyby uszkodzone bądź zniszczone mienie było przywrócone do poprzedniego stanu w dotychczasowej lokalizacji.

Odp. Zamawiający nie wprowadził takiej klauzuli do SIWZ.

87. Klauzula miejsca ubezpieczenia – prosimy o dodanie zapisu: „Ochroną ubezpieczeniową w ramach niniejszej klauzuli objęte są wyłącznie lokalizacje na terenie RP, spełniające minimalne wymagania dotyczące zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych określone w ogólnych warunkach ubezpieczenia Wykonawcy”.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę. Treść modyfikacji w załączeniu.

88. Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego umownego zwiększenia odpowiedzialności poza zakres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów albo umownego przejęcia odpowiedzialności osoby trzeciej.

Odp. Zamawiający włącza odpowiedzialności wprost zgodnie z rozszerzeniem OC nr 4.16., 4.19., 4.20.

89. Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SIWZ będą miały zastosowanie do umowy, choćby OWU Wykonawcy nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka lub przewidywały go w wyższej wysokości, niż limit określony zapisami SIWZ.

Odp. Zamawiający uregulował to w zał. Nr 5 w założeniach do wszystkich rodzajów ubezpieczeń: Zakres opisany poniżej jest zakresem minimalnym. Jeżeli w ogólnych warunkach ubezpieczeń (OWU) znajdują się dodatkowe uregulowania, z których wynika, że zakres ubezpieczeń jest szerszy od proponowanego poniżej to automatycznie zostają włączone do ochrony ubezpieczeniowej Zamawiającego.

90. W celu oceny informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń – prosimy o informację:
a) czy Zamawiający w okresie ostatnich 5 lat był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SIWZ? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic

b) czy wszystkie obiekty/lokalizacje były dotychczas objęte ochroną? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic

c) czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego w SIWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie

d) jakie franszyzy i udziały własne miały zastosowanie w poprzednich umowach ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, od kradzieży z włamaniem i rabunku, sprzętu elektronicznego oraz ubezpieczenia OC (w tym OC za drogi).

Odp. a) Zakres ubezpieczenia został zmieniony z systemu ryzyk nazwanych na all risk, dołączyliśmy ubezpieczenie maszyn od awarii;

b) Tak, w trakcie lat dochodziły nowo wybudowane obiekty.

c) Tak, analogiczny

d) Wszystkie były zniesione poza OC czystych strat finansowych, gdzie franszyza jest taka sama jak obecnie.

91. W odniesieniu do wykazanych budynków drewnianych prosimy o informację czy zostały zabezpieczone środkami ognioodpornymi.

Odp. Tak.

92. Prosimy o uzupełnienie informacji o dokładnej lokalizacji dla budynków, gdzie wartość przekracza kwotę 500.000,00 zł,

Odp. Świetlica wiejska Biały Bór, dz. nr 507/1, świetlica wiejska Świerkocin „Swojska chata” 86-302 Świerkocin 38b, Budynek komunalny 10-lokalowy 86-302 Mokre, ul. Złota 85

93. Prosimy o potwierdzenie, że dla ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenia szyb oraz ryzyka dewastacji/wandalizmu zastosowanie mają limity odpowiedzialności określone w SIWZ, chociażby OWU Ubezpieczyciela, nie przewidywały limitów dla tych ryzyk.

Odp. Zamawiający uregulował to w zał. Nr 5 w założeniach do wszystkich rodzajów ubezpieczeń: Zakres opisany poniżej jest zakresem minimalnym. Jeżeli w ogólnych warunkach ubezpieczeń (OWU) znajdują się dodatkowe uregulowania, z których wynika, że zakres ubezpieczeń jest szerszy od proponowanego poniżej to automatycznie zostają włączone do ochrony ubezpieczeniowej Zamawiającego.

94. Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód powstałych wskutek zalania mienia składowanego bezpośrednio na podłodze lub na podstawie niżej niż 10 cm nad podłogą - proponujemy 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę. Treść modyfikacji w załączeniu.

95. Prosimy o potwierdzenie, że w odniesieniu do szkód powstałych wskutek przepięć i przetężeń, ochroną nie są objęte szkody we wkładkach topikowych bezpieczników elektrycznych, stycznikach i odgromnikach wydmuchowych oraz żarówkach, grzejnikach, lampach oraz innych częściach i materiałach szybko zużywających się lub podlegających wielokrotnej lub okresowej wymianie w toku normalnego użytkowania.

Odp. Zamawiający potwierdza.

96. W odniesieniu do rozszerzenia ochrony o czyste straty finansowe prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający akceptuje poniższe wyłączenia odpowiedzialności:

- a. Za szkody wyrządzone przez wszelkiego rodzaju wirusy komputerowe lub podobne programy zakłócające pracę systemu komputerowego lub sieci teleinformatycznej;

- b. Za szkody powstałe w ramach OC wzajemnej;
- c. Za szkody wyrządzone w związku z nieodbyciem się imprezy
- d. Za szkody wynikające z działalności doradczej

Odp. Zamawiający wyraża zgodę. Treść modyfikacji w załączeniu.

97. Prosi zmniejszenie limitu odległościowego w wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela mające zastosowanie w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk z 1000 m na 750 m od ubezpieczonych budynków:

30. powstałe w napowietrznych liniach przesyłowych i dystrybucyjnych (w tym liniach energetycznych, telefonicznych, telegraficznych, światłowodowych i innych), liniach transmisyjnych i dystrybucyjnych z włączeniem przewodów, kabli, słupów, wież i wszelkiego rodzaju sprzęt, który może być połączony z tymi instalacjami włączając wszelkiego rodzaju podstacje, jeżeli mienie to znajduje się w odległości większej niż 1000 m od ubezpieczonych budynków i budowli;”

Odp. Zamawiający wyraża zgodę. Treść modyfikacji w załączeniu.